



BLANCO
PROFESSIONAL

NOVO
BC I-flex

BLANCO COOK

BLANCO COOK

Odkrijte FLEKSILIGENCO. Fleksibilne možnosti za delo zaradi inteligentnih lastnosti izdelka.

Hitro, kadarkoli, povesod in vedno sveže: Ta razvoj oskrbe s hrano zunaj nudi zanimive potenciale uporabe. S postajami za kuhanje BLANCO COOK lahko natančno realizirate nove gastronomske koncepte in dodate novo vrednost obstoječim ponudbam. Kuhate neposredno pred gosti z domiselno rešitvijo, ki nudi veliko možnosti za delo.

Fleksiligenca v glavi

Prava rešitev za vašo poslovno idejo:

BLANCO COOK nudi individualno konfiguracijo velikosti, zmogljivosti in opreme.

Prostorska fleksiligenca

Prosta izbira prostora: BLANCO COOK združuje kuhalno tehniko in napo v enem sistemu.

Časovna fleksiligenca

Različne jedi od jutra do večera in vedno sveže pripravljene:
Z BLANCO COOK lahko opremo in pribor po potrebi in brez težav zamenjate.

Oblikovna fleksiligenca

Za usklajen ambient: BLANCO COOK nudi individualne oblikovne možnosti glede materiala in barve, da ga lahko prilagodite svojemu stilu opreme.

Organizacijska fleksiligenca

Vključno s poenostavitvijo dela: S premišljeno ergonomijo, smiselno razdelitvijo površin in praktičnim priborom vnese BLANCO COOK v vaš delovni proces učinkovitost in strukturo.

Fleksiligenca pri čiščenju

Preprosto čiščenje: BLANCO COOK prepriča s higieničnimi površinami in lahko dostopnimi deli, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in jih lahko odstranite brez orodja.

Mobilna fleksiligenca

Danes tu, jutri tam: Še dobro, da vam BLANCO COOK lahko sledi kamorkoli.




Primerjava modelov BLANCO COOK: Ugotovite, katera serija najbolj ustreza vašemu konceptu.

Novo

	BLANCO COOK classic	BLANCO COOK I-flex
Priporočena uporaba		
Zmogljivost	Srednja do visoka, celodnevna uporaba, tudi za oskrbo v času konice	Majhna do srednja, celodnevna uporaba
Ponudba jedi	Enaka ponudba jedi ves dan ali pa izmenjuje se med tednom	Enaka ali izmenjujoča se ponudba jedi ves dan
Mobilnost in uporaba	Postaja za kuhanje na kolesih za prosto postavitve v prostoru, načeloma za stacionarno uporabo	Mobilna postaja za kuhanje s kompaktnimi merami in majhno težo, tudi za uporabo izven hiše oz. pri cateringu
Tehnika kuhanja		
Območje kuhanja	Izmenljivi visokozmogljivi namizni kuhalniki	Fiksno vgrajena indukcijska plošča
Število kuhališč	Za 2, 3 ali 4 namizne kuhalnike BC classic 2.1, 3.1, 4.1	Z 1, 2 ali 3 indukcijskimi ploščami BC I-flex 1 (230 V), 2, 3
Kuhalni pribor	Velika izbira: 13 različnih namiznih kuhalnikov različne moči in velikosti za vstavljanje in priklop na vtičnice na napravi	Enostavna namestitvev induktivnih kuhalnih nastavkov na indukcijsko ploščo
Izvedba		
Električni priključek	od 400 V/16 A do 63 A	230 V/16 A in 400 V/16 A
Teža	pribl. 195–225 kg (brez namiznih kuhalnikov)	pribl. 130–150 kg
Možnosti postavitve	• Na kolesih • Fiksno na nogicah	• Na kolesih • Mobilna (izven hiše) kot različica To-go • Fiksna na nogicah • Za vgradnjo kot različica Built-in
Delovna površina	<u>Odsesovalni most</u> : veliko prostora za pripravo in izdajo jedi <u>Območje kuhanja</u> : levo in desno poleg kuhalne površine je veliko prostora za odlaganje	<u>Odsesovalni most</u> : veliko prostora za pripravo in izdajo jedi
Podstavek	• kot prostor za shranjevanje s spodnjo ploščo • za mobilno hladilno vitrino • za ohranjanje temperature jedi s posodo BLANCOTHERM	• za shranjevanje in skladiščenje kuhalnih nastavkov • in/ali s predalnikom
Material	Odsesovalni most, delovne površine in podstavek v celoti iz legiranega jekla	Odsesovalni most in delovne površine iz legiranega jekla, podstavek iz pocinkane, prašno barvane fine pločevine

Sistem filtriranja ION TEC filtrira modri dim in podaljša življenjsko dobo aktivnega oglja.

- 1 S predhodnim filtriranjem se izloči grobe delce, npr. mast.
- 2 Delci, ki prehajajo skozi ionizator, se v elektrostatičnem napetostnem polju nabijejo s pozitivnim nabojem. Poleg tega nastaja iz kisika tudi močno reaktivni ozon.
- 3 Pozitivni nabiti delci (predvsem aerosoli) se v zbiralni stopnji prilepijo na negativno nabite plošče in tako izločijo.
- 4 Vonjave in modri dim se razkrajajo z ozonom v oksidacijskem procesu.
- 5 Delci, ki se prilepijo na aktivno oglje, in se do zdaj niso izločili, reagirajo s preostalim ozonom. S tem se aktivno oglje očisti, življenjska doba pa se znatno podaljša.
- 6 Kot končne produkte se v okolje sprošča kisik, ogljikov dioksid in vodo.



COOK I-flex

Novo

Kompakten in učinkovit: Postaje za kuhanje z veliko možnostmi.

Novi sistem BLANCO COOK I-flex z učinkovito, vgrajeno indukcijsko tehniko z do tremi kuhalnimi polji nudi veliko možnosti za delo in uporabo. Kuhalne nastavke v različnih izvedbah preprosto položite nanj in jih po potrebi hitro zamenjate.

Tako, kot je velika izbira opreme za kuhanje, je variabilna tudi ponudba jedi, ki jih lahko od jutra do večera pripravite sveže pred očmi strank.

Zaradi kompaktnih mer in integrirane nape lahko to postajo za kuhanje umestite tudi tam, kjer je malo prostora. V svoji mobilni različici to go je BLANCO COOK I-flex primeren tudi za catering in zunanjo uporabo.





Krmiljenje BLANCO CONTROL

Glavno stikalo, luč in stopnjo odsesavanja lahko krmilite prek tipk. Digitalni zaslon prikazuje menjavo filtra. Nastavitve, kot so jezik, hitri zagon in intervali čiščenja, lahko nastavite tu.



Serijsko z osvetlitvijo

Serijska svetlobna letev LED nad kuhalno ploščo optimalno razsvetljuje indukcijsko ploščo.



Most do gosta

Zelo ozek odsesovalni most omogoča veliko vpogleda v dogajanje pri kuhanju. Poleg tega nudi prostor za sestavine in je primeren za izdajanje jedi. Opcijska galerija odlaganje na mostu naredi še varnejše.



Običajno upravljanje

Vsaka indukcijska površina je sestavljena iz 2 kuhališč, ki jih ločeno upravljate z vrtljivim gumbom. Na željo lahko obe kuhališči povežemo. Zaslon prikazuje posamezno stopnjo moči.



Varno na položaju

Pravokotne žar plošče na svojem mestu na kuhalni plošči ostanejo s pomočjo magnetov pod ročajem. Vseeno pa jih zlahka odstranite.



Praktičen zaščitni pokrov

Serijski zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG za lažje čiščenje zlahka razklopite.




Serijski prostor za shranjevanje

Podstavek je razdeljen na predale in opremljen s kotniki in policami. Tu lahko shranite opremo za kuhanje za hitro uporabo.



Predali za dodatne sestavine

Pri optimalnem predalniku z dvema izvlečnima predaloma lahko vstavite gastro posode GN s predhodno pripravljenimi sestavinami. Dodatne vstavljene evtektične plošče poskrbijo, da so živila po želji ohranjena hladna.



Preprosto čiščenje filtra

Kasetne filtre, ki so sestavljeni iz maščobnega filtra in mrežnega filtra lahko odstranite brez orodja in pomijete v pomivalnem stroju. Maščobo lahko spustite prek izpustnega čepa.

COOK classic

Močan in prostoren: Postaja za kuhanje za maksimalno učinkovitost.

BLANCO COOK classic spada med preverjene rešitve za kuhanje pred gosti v branži. Postaje za kuhanje za dva do štiri visokozmogljive namizne kuhalnike so zasnovane tako za stalno uporabo ves dan kot tudi za konice.

Zahvaljujoč modularni arhitekturi in veliki izbiri kuhalne tehnike lahko ponudite vsak dan drugačno ponudbo jedi. Novi gastronomski trendi so tako preprosto uresničljivi.

Integriran odsesovalni most učinkovito filtrira maščobo in vonjave ter poskrbi za čist zrak v gostinskem prostoru. Velike delovne površine in prostori za shranjevanje ter usklajen pribor optimizirajo delovni tok za enostavno in hitro pripravo.



BLANCO COOK classic 4.1

Obojestransko, z izbirno galerijo, priključno mizo na kolesih in veliko izbiro pribora



Slika s priborom



BLANCO CONTROL – pregledno in enostavno

Elektronsko upravljanje z jasnimi simboli je popolnoma enostavno. Indikator za zamenjavo filtra samodejno opomni, da je potrebno zamenjati ali očistiti filter.



Vklop reflektorja

V površino potopljeni reflektorji LED optimalno osvetljujejo celotno delovno površino in jedi postavijo v pravo luč.



Velika delovna površina

Zaščitena z galerijo se lahko uporablja za dekoracijo, prezentacijo in razdeljevanje jedi.



Več delovnega prostora

Desno in levo od priključnih niš je veliko prostora za odlaganje, pripravo in izdajo.



Pridobljen prostor: Multiokvir

Multiokvir nudi prostor za odlaganje in shranjevanje. Preprosto obesite vanj gastro posode GN ali vstavite stekleno podlago za večjo delovno površino.



Popolna zaščita

Neprekinjen zaščitni pokrov poskrbi za najboljšo higieno. Za čiščenje ga lahko preprosto odprete navzdol.



Hitra predelava

Priključno polico za kuhalnike zlahka tudi vzamete ven, da npr. pospravite stojčečo napravo.



Tirnice GN za vse primere

Vse, kar želite pospraviti neposredno pod kuhalniki, vstavite tukaj. Živila ali kuhinjski pripomočki tako izginejo v poljubno globokih gastro posodah GN 1/1.



Menjava filtra – hitro in preprosto

Filter za maščobo z integrirano prestrežno posodo za maščobo zlahka odstranite in pomijete v pomivalnem stroju – popolnoma brez orodja.

Hitreje, bolj vroče, bolje!

BLANCO COOK classic se pokaže v najboljši luči.

Z zanesljivo tehniko in dobro učinkovitostjo so se namizni kuhalniki BLANCO COOK classic v praksi izkazali več kot dobro. Odlikujejo se po kakovostnem in funkcionalnem dizajnu, ki zagotavlja preprosto uporabo, higiensko varnost in maksimalno zmogljivost. Skupno 13 različnih modelov obsega vse, kar profesionalci potrebujejo za kuhanje: od kuhalnika za testenine do indukcijskega voka in žar plošč ter friteze.

Zahvaljujoč kompaktnim meram in globini le 62 cm se namizni kuhalniki prilegajo tudi običajnim delovnim ploščam in jih lahko po potrebi fleksibilno med seboj kombinirate.

**Indukcijska plošča
z 2 kuhališčema**



**Ploskovna
indukcija**



Indukcijske plošče in indukcijski voki

Glede na zahteve obstaja indukcijska plošča z 1 kuhališčem, indukcijska plošča z 2 kuhališčema, ploskovna indukcijska ali indukcijski voki – zmogljivi, zanesljivi, z dolgo življenjsko dobo in izredno hitri.



Kuhalno polje Ceran®

Z 2 kuhališčema, ki se ju ločeno regulira.



Plošča za ohranjanje toplote

Z velikim področjem za ohranjanje toplote.



Kuhalnik za testenine

Za energijsko varčno kuhanje in kuhanje v pari v košaricah za testenine ali kuhalnih vstavkih GN.



Posoda z dvojnimi dnom

Za ohranjanje toplote in predstavitev hrane v gastro posodi GN.

Večnamenski element BC ME

nudi prostor za shranjevanje kuhinjskih pripomočkov in sestavin, dodatno delovno površino in olajša razporejanje hrane.





Trio za kuhanje pred gosti za slastne kuharske predstave:
Indukcijski vok, narebričena žar plošča in kuhalnik za testenine.



Friteza

Z ogrevanjem, ki se ga lahko obrača navzven, in hladno cono na dnu korita brez ogrevanja.



Žar plošča

Fleksibilna uporaba za dušenje, peko na žaru ali kuhanje.



Žar plošče

Narebričene ali gladke – na brezstično zavarjeni površini žara je prisotna enotna zelena temperatura. Odvečna maščoba odteka v veliko lovilno skledo. Pri dvojni širini žar plošče imata zaradi večje učinkovitosti grelni coni ločeno regulacijo.



Zelo velika
žar plošča

BLANCO COOK classic:
Inovativna tehnika za vsak okus.

BLANCO COOK I-flex 1

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Fiksno integrirana indukcijska plošča z 2 kuhališčema
- BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijsko ploščo
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043



Slika	Model	Mere (D x Š x V) Teža	Električna priključitev	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
-------	-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

BLANCO COOK I-flex 1

BC I-flex 1	BC I-flex 1 Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejeno na obeh straneh levo (po želji lahko tudi desno) Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama	Zunanje mere: 925 x 678 x 1306 mm Višina podstavka: 900 mm Koristna površina območja kuhanja: maks. 1x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg	220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW 230 V vtič z zaščitnim kontaktom	575 025 (384 400)	
-------------	--	---	--	---------------------------------	--

230 V

BLANCO COOK I-flex 1 to go

BC I-flex1 to go	BC I-flex 1 to go Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejeno na obeh straneh levo (po želji lahko tudi desno) Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj	Zunanje mere: 1020 x 746 x 1366 mm Višina podstavka: 960 mm Koristna površina območja kuhanja: maks. 1x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg	220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW 230 V vtič z zaščitnim kontaktom	575 064 (384 400)	
------------------	--	--	--	---------------------------------	--

230 V

BLANCO COOK I-flex 1 built-in

BC I-flex 1 built-in	BC I-flex 1 built-in Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejeno na obeh straneh levo (po želji lahko tudi desno) Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla	Zunanje mere: 925 x 678 x 1306 mm Višina podstavka: 900 mm Koristna površina območja kuhanja: maks. 1x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg	220–240 V, 50/60 Hz, 1N PE, 3,4 kW 230 V vtič z zaščitnim kontaktom	575 026 (384 401)	
----------------------	--	---	--	---------------------------------	--

230 V

BLANCO COOK I-flex 2

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Dve fiksno integrirani indukcijski plošči s 4 kuhališči
- BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijske plošče
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043



Slika	Model	Mere (D x Š x V) Teža	Električna priključitev	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
-------	-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

BLANCO COOK I-flex 2

	BC I-flex 2 Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča) Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama	Zunanje mere: 925 x 678 x 1306 mm Višina podstavka: 900 mm Koristna površina območja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE-vtič	575 013 (384 396)	
	BC I-flex 2 Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC			575 014 (384 396)	

BLANCO COOK I-flex 2 to go

	BC I-flex 2 to go Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča) Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj	Zunanje mere: 1020 x 746 x 1366 mm Višina podstavka: 960 mm Koristna površina območja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE-vtič	575 015 (384 396)	
	BC I-flex 2 to go Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC			575 016 (384 396)	

BLANCO COOK I-flex 2 built-in

	BC I-flex 2 built-in Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča) Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla	Zunanje mere: 925 x 678 x 1306 mm Višina podstavka: 900 mm Koristna površina območja kuhanja: maks. 2x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 130 kg Maks. obremenitev: 60 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 6,4 kW 16 A CEE-vtič	575 021 (384 398)	
	BC I-flex 2 built-in Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC			575 022 (384 398)	

BLANCO COOK I-flex 3

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Fiksno integrirana indukcijska plošča s 6 kuhališči
- BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijske plošče
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043



Slika	Model	Mere (D x Š x V) Teža	Električna priključitev	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
-------	-------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

BLANCO COOK I-flex 3

	BC I-flex 3 S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč) Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama	Zunanje mere: 1255 x 678 x 1306 mm Višina podstavka: 900 mm Koristna površina območja kuhanja: maks.3x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 150 kg Maks. obremenitev: 85 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE-vtič	575 017 (384 397)	
	BC I-flex 3 Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC			575 018 (384 397)	

BLANCO COOK I-flex 3 to go


	BC I-flex 3 to go S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč) Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj	Zunanje mere: 1350 x 746 x 1366 mm Višina podstavka: 960 mm Koristna površina območja kuhanja: maks.3x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 150 kg Maks. obremenitev: 85 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE-vtič	575 019 (384 397)	
	BC I-flex 3 to go Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC			575 020 (384 397)	

BLANCO COOK I-flex 3 built-in

	BC I-flex 3 built-in S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč) Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla	Zunanje mere: 1255 x 678 x 1306 mm Višina podstavka: 900 mm Koristna površina območja kuhanja: maks. 3x GN 1/1 Lastna teža: pribl. 150 kg Maks. obremenitev: 85 kg	400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 9,4 kW 16 A CEE-vtič	575 023 (384 399)	
	BC I-flex 3 built-in Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC			575 024 (384 399)	


Opcije za BLANCO COOK I-flex

- Obloge, police za odlaganje, vodila za krožnike in pladnje iz laminata Resopal* v enakem dekorju/barvi, obloženo z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods«

Slika	Oznaka	za modele	Cena v € brez DDV
Barva korpusa	Barva korpusa v barvah BLANCO (glejte stran 28) Namesto prometno siva B RAL 7043	vse BC I-flex	
Sprednja stran obložena z laminatnimi maskami Resopal 	Barva sprednje strani	prašno barvana v barvah BLANCO (glejte stran 28) namesto prometno siva B RAL 7043	vse BC I-flex 1, 2, razen vgradnih built-in
			vse BC I-flex 3, razen vgradnih built-in
		obložena z laminatnimi maskami Resopal	vse BC I-flex 1, 2, razen vgradnih built-in
			vse BC I-flex 3, razen vgradnih built-in
ION TEC 	Elektrostatično filtriranje ION TEC Za izboljšano filtriranje in reduciranje delcev vonjav in modrega dima, podaljša življenjsko dobo filtrov z aktivnim ogljem	vse BC I-flex	
	Na izbiro: Kuhalna plošča obojestransko levo ali desno	BC I-flex 1	
Dodatna vtičnica 	Dodatna vtičnica , enofazna, obojestransko nameščena pod indukcijsko ploščo (upoštevajte državno različico)	BC I-flex 2	
Galerija 	Galerija Iz legiranega jekla, okrogla cev, na strani stranke in na čelni strani, višina 50 mm	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3	
Predalnik 	Predalnik Z 2 predaloma, ki sta drug nad drugim za gastro posode, maks. GN 1/1-150 ali njihovo razdelitvijo (v tem primeru s prečnimi in vzdolžnimi prečkami). Opcijsko z dvema evtektičnima ploščama za pasivno hlajenje, ki ju lahko s pomočjo vgrajene vodilne prečke vstavite nad vsakega od predalov (glejte stran 16)		
Vodila za pladnje – okrogla cev 	Vodila za pladnje	Okrogla cev iz legiranega jekla, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Gladko legirano jeklo, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Resopal*, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
Vodila za krožnike, gladka 	Vodila za krožnike	Gladko legirano jeklo, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Resopal*, preklopna	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3

Opcije za BLANCO COOK I-flex

- Obloge, police za odlaganje, vodila za krožnike in pladnje iz laminata Resopal* v enakem dekorju/barvi, obloženo z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods«

Slika	Oznaka	za modele	Cena v € brez DDV
	Polica za odlaganje na čelni strani levo/desno	Okrogla cev iz legiranega jekla, preklompna	vse BC I-flex
		Gladko legirano jeklo, preklompna	
		Resopal*, preklompna	
brez slike	Komplet za povezovanje modulov za fiksno povezavo dveh enot BC I-flex ali v kombinaciji z linijo BASIC LINE, vklj. s profilnim zaslonom za pokrivanje reže med dvema moduloma		vse BC I-flex
brez slike	Kolesca iz legiranega jekla , 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, ø 125 mm		
brez slike	Nogice iz legiranega jekla		
		Na strani stranke/na strani pripravljavca	BC I-flex 1, 2
			BC I-flex 3
		Na čelni strani levo	vse BC I-flex
	Obrobe podnožja iz legiranega jekla, naročilo možno le v povezavi z nogicami	Na čelni strani desno	vse BC I-flex

Pribor za BLANCO COOK I-flex

Slika	Oznaka	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
-------	--------	--------------------------	-------------------

Kuhalni nastavki

	Žar plošča 1/1-20, gladka Z gladkim dnom, mere: 530 x 325 x 20 mm, teža: 4,9 kg	iz aluminijaste litine s 4-kratnim površinskim premazom, vklj. s keramičnim premazom proti sprijemanju, debelo dno za optimalno porazdelitev in shranjevanje toplote, na čelni strani z ročajem iz legiranega jekla in magnetnim spodnjim delom za zaščito proti zdrsu na indukcijski plošči,	575 027
	Žar plošča 1/1-20, narebričena S križnim rebrastim profilom, mere: 530 x 325 x 20 mm, teža: 4,9 kg		575 028
	Žar plošča 1/1-55 Z gladkim dnom, mere: 530 x 325 x 55 mm, teža: 4,7 kg		575 030
	Vok s ploskim dnom 3-slojni material (legirano jeklo z aluminijastim jedrom) do roba za hitro in enakomerno porazdelitev toplote ter shranjevanje toplote z ergonomskim ročajem, ø pribl. 30 cm, primerno za uporabo na indukciji, teža: 1,5 kg		575 032

Pribor za BLANCO COOK I-flex

Slika	Oznaka	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
	Komplet kuhalnika za testenine Sestavljen iz: - okvirja iz legiranega jekla (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100 iz večslojnega materiala, primerne za uporabo na indukciji, z 2 ročajema, - GN 1/3-65, - obesni okvirji za košarice za testenine, - 4 košarice: pribl. 1/6-100 z izoliranimi ročaji	575 034	
	Ponev Iz aluminijaste litine s 4-kratnim površinskim premazom, debelo dno, ki se ne zvija, za optimalno porazdelitev in shranjevanje toplote ter energijsko varčno kuhanje, z ergonomskim ročajem iz plastike, keramični premaz proti sprijemanju, primerno za uporabo na indukciji, odporno proti vročini do 250 °C, lahko se pomiva v pomivalnem stroju, višina roba pribl. 50 mm	ø 20 cm ø 24 cm ø 26 cm ø 28 cm	575 035 575 036 575 037 575 038
	Večnamenski element 1/1 Iz legiranega jekla, za pripravo in serviranje ali kot prostor za shranjevanje za kuhinjske pripomočke in sestavine, kapaciteta: maks. GN 1/1-65 ali razdelitev, mere: 544 x 330 x 93 mm	575 041	
	Večnamenski element 1/3 Iz legiranega jekla, prostor za shranjevanje za kuhinjske pripomočke in sestavine, kapaciteta: maks. GN 1/3-65 ali razdelitev, mere: 190 x 330 x 93 mm	575 042	



Kuhalni pribor

	Obračalna lopatica Iz silikona, z ročajem iz legiranega jekla, odporna proti vročini do 240 °C, lahko se pomiva v pomivalnem stroju, optimalna za žar plošče s premazi in ponve	575 067	
	Velika žlica	575 068	
	Klešče za žar	575 069	
	Košarice za testenine Sestavljene iz: - obesni okvirji za košarice za testenine - 4 košarice: pribl. 1/6-100 z izoliranimi ročaji	575 070	
	Strgalo za čiščenje Ceran®	568 489	

Pribor

	Rezalna deska iz plastike, z utorom za tekočino okoli oboda, optimalno prilagojena velikosti kuhališča, mere: 530 x 325 x 20 mm	575 057	
---	---	---------	--

Pribor za BLANCO COOK I-flex

Slika	Oznaka	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
Vložek za jedilni pribor Sl. s priborom 	Vložek za jedilni pribor, okvir iz legiranega jekla za pritrditev na korpus na strani pripravljavca, lahko ga odstranite za čiščenje, vklj. z GN 1/6-200	575 058	
Držalo za nož Sl. s priborom 	Držalo za nož iz plastike – za vložek za jedilni pribor, za namestitev na GN 1/6	574 774	
GN-obesni okvirji Sl. s priborom 	GN-obesni okvirji, iz legiranega jekla za pritrditev na čelni strani korpusa, preklopen, za namestitev 3x GN 1/6 ali 1x GN 2/4	575 059	
Držalo za kuhinjske krpe Sl. s priborom 	Držalo za kuhinjske krpe, iz legiranega jekla za pritrditev na čelni strani korpusa	575 060	
Držalo za papirnate brisače Sl. s priborom 	Držalo za papirnate brisače – za GN-obesni okvir in držalo za kuhinjske krpe iz legiranega jekla	575 062	
Multiokvir Sl. s priborom 	Multiokvir, iz legiranega jekla, za pritrditev na polico za odlaganje iz CNS ali Resopala na čelni strani, za namestitev GN 1/3, lahko ga odstranite za čiščenje, vklj. z držalom za papirnate brisače	575 061	
Vložna polica 	Vložna polica iz stekla – za multiokvir, za vlaganje v multiokvir kot dodatno odlagalno površino	573 978	
Potisni ročaj 	Potisni ročaj Za pritrditev na čelni strani korpusa	575 063	
Evtektična plošča 	Evtektična plošča (–3 °C) Iz plastike, primerna za gastro posodo, mere: 530 x 325 x 30 mm, teža: 4,2 kg	568 136	
	Evtektična plošča (–12 °C) Iz plastike, primerna za gastro posodo, mere: 530 x 325 x 30 mm Teža: 4,2 kg	573 332	
Filtrirne blazine z aktivnim ogljem 	Filtrirne blazine z aktivnim ogljem 1 komplet = 2 kosa	380 477	

BLANCO COOK classic

- Za 2, 3 oz. 4 namizne kuhalnice BLANCO COOK
- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Visokoučinkovit sistem filtriranja
- Elektronsko krmiljenje z indikatorjem za zamenjavo filtra
- Velika odlagalna površina na enotah za filtriranje vonjav
- Prost uporaben prostor pod priključno polico naprave
- Izvedbe koles: Plastična polna kolesa ø 75 mm, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama



Sl. s priborom

BLANCO COOK classic

Slika	Model	Mere Š x G x V (mm)	Vtičnice/moč/ električni priključek	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
	BC classic 2.1 Z odstranljivo priključno polico naprave Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg Za 2 namizna kuhalnika BLANCO COOK	<u>Zunanje mere:</u> 1544 x 756 x 1362 mm <u>Višina podstavka:</u> 900 mm <u>Priključne niše naprave:</u> 806 x 648 x 300 mm <u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u> 830 x 648 x 575 mm	2 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, 2 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 10 kW) 16 A CEE-vtič 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW	574 400 (380 235)	
	BC classic 3.1 Z odstranljivo priključno polico naprave Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg Za 3 namizne kuhalnice BLANCO COOK	<u>Zunanje mere:</u> 1949 x 756 x 1362 mm <u>Višina podstavka:</u> 900 mm <u>Priključne niše naprave:</u> 1211 x 648 x 300 mm <u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u> 1235 x 648 x 575 mm	3 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, 3 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 20 kW) 32 A CEE-vtič 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW	574 401 (380 236)	
	BC classic 3.1 BHG Z odstranljivo priključno polico naprave, z osvetlitvijo, zaprtim zaščitnim pokrovom in galerijo Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg Za 3 namizne kuhalnice BLANCO COOK			574 405 (380 236)	
	BC classic 3.1 BHG-I Z odstranljivo priključno polico naprave, z osvetlitvijo, zaprtim zaščitnim pokrovom, galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg Za 3 namizne kuhalnice BLANCO COOK			574 406 (380 236)	

BLANCO COOK classic

- Za 2, 3 oz. 4 namizne kuhalnike BLANCO COOK
- Ozek odsevalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Visokoučinkovit sistem filtriranja
- Elektronsko krmiljenje z indikatorjem za zamenjavo filtra
- Velika odlagalna površina na enotah za filtriranje vonjav
- Prost uporaben prostor pod priključno polico naprave
- Izvedbe koles: Plastična polna kolesa $\varnothing$ 75 mm, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama




Sl. s priborom

BLANCO COOK classic

Slika	Model	Mere Š x G x V (mm)	Vtičnice/moč/ električni priključek	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
	BC classic 4.1 Z odstranljivo priključno polico naprave in zaprtim zaščitnim pokrovom Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg Za 4 namizne kuhalnike BLANCO COOK	<u>Zunanje mere:</u> 2354 x 756 x 1362 mm <u>Višina podstavka:</u> 900 mm <u>Priključne niše naprave:</u> 1616 x 648 x 300 mm <u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u> 1640 x 648 x 575 mm	4 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, 4 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 20 kW) 32 A CEE-vtič 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW	574 402 (380 237)	

Opcije za BC classic

Slika	Oznaka	za modele	Nar. št.	Cena v € brez DDV
	Elektrostatično filtriranje ION TEC Za izboljšano filtriranje in reduciranje delcev vonjav in modrega dima, podaljša življenjsko dobo filtrov z aktivnim ogljem	vse BC classic		

Električni priključki

Slika	Oznaka	za modele	Nar. št.	Cena v € brez DDV
brez slike	Električna priključitev 16 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW	BC classic 3.1		
	32 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW	BC classic 2.1		
	63 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 40,8 kW	BC classic 4.1		


Opcije za BLANCO COOK classic

Opcije za BC classic

Slika	Oznaka	za modele	Cena v € brez DDV
	Priključna miza na kolesih Za dovažanje in odvažanje namiznih kuhalnikov v BLANCO COOK classic namesto priključne police naprave	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
	Odlagalna polica Za vstavljanje v mizo na kolesih kot dodatna odlagalna površina	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
brez slike	Dodatne vtičnice 2 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, v uporabnem prostoru pod priključno polico naprave, nameščeni desno in levo	vse BC classic	
	Osvetlitev Z reflektorji LED (po 4 W), nameščena nad kuhalniki	5 točk, 20 W	BC classic 2.1
		7 točk, 28 W	BC classic 3.1
		9 točk, 36 W	BC classic 4.1
	Zaščitni pokrov iz kaljenega varnostnega stekla (ESG) Ki je zaprt na strani strank, lahko se ga odpre za namen čiščenja	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
	Galerija, Iz legiranega jekla, okrogla cev, na strani stranke in na čelni strani, višina 50 mm	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
	Vodila za pladnje, okrogla cev iz legiranega jekla, preklopna, na strani stranke	Višina 885 mm pri premeru kolesc 75 mm, ustreza normalni višini vodila za pladnje BASIC LINE	BC classic 2.1
		ali	BC classic 3.1
			BC classic 4.1
	Vodilo za pladnje, Resopal, preklopno, na strani stranke, multipleks plošča obložena z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods«	višina 850 mm pri premeru kolesc 75 mm, ustreza višini vodila za pladnje MANHATTAN	BC classic 2.1
			BC classic 3.1
			BC classic 4.1
brez slike	Spodnja plošča iz legiranega jekla, odstranljiva, maksimalna obremenitev: 80 kg	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	
	Kolesca iz legiranega jekla , 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama, Ø 125 mm , skupna višina se poveša za 60 mm, višina podstavka tako znaša 960 mm	vse BC classic	
	Nogice iz legiranega jekla	vse BC classic	
	Obrobe podnožja iz legiranega jekla, na strani stranke, naročilo možno le v povezavi z nogicami	BC classic 2.1	
		BC classic 3.1	
		BC classic 4.1	

Pribor za BLANCO COOK classic

Pribor

Slika	Oznaka	za modele	Nar. št. (osnovni model)	Cena v € brez DDV
	Priključna miza na kolesih Za dovažanje in odvažanje namiznih kuhalnikov v BLANCO COOK classic	BC classic 2.1	574 309	
		BC classic 3.1	574 310	
		BC classic 4.1	574 311	
	Odlagalna polica Za vstavljanje v mizo na kolesih kot dodatna odlagalna površina	BC classic 2.1	574 379	
		BC classic 3.1	574 380	
		BC classic 4.1	574 381	
	Multiokvir z obešalniki Iz legiranega jekla za obojestransko pritrditev na enote za filtriranje vonjav, za namestitev ene GN 1/3 ali razdelitve, vključno z obešalniki za namestitev koluta papirnatih brisačk	vse BC classic	573 977	
	Vložna polica iz stekla Za vlaganje v multiokvir kot dodatno odlagalno površino	Multiokvir	573 978	
	Transportni voziček BC ROL 6x4 Za premik posode BLANCOTHERM 420 v prosto dostopen prostor, kolesca iz umetne mase, 4 vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, ø 50 mm, nosilnost: pribl. 100 kg	vse BC classic	573 570	
	BLT 420 KBRUH Posoda za transport hrane BLANCOTHERM s konvekcijskim ogrevanjem, z digitalnim regulatorjem temperature za do stopinje natančno regulacijo temperature v notranjem prostoru od +40 °C do +85 °C, s krilnimi vrati, kapaciteta: 2x GN 1/1-150 ali razdelitve, 11 parov odlagalnih robov, razmik 31 mm	Barva delov okovja: siva 573 516 modra 574 575 rdeča 574 576 zelena 574 577 rumena 574 578 (380 904)		
	Komplet vodil za predale Iz dveh vodil za namestitev GN 1/1, za pritrditev na spodnjo stran priključne police naprave	vse BC classic	573 979	
brez slike	BLANCO COOK classic – navodila za sistem Tehnična navodila (čiščenje, menjava filtra) za postavljen sistem BLANCO COOK classic, pripravljen na uporabo, za delo z namizni-mi kuhalniki BLANCO COOK. Termin po dogovoru.	vse BC classic	999 125	

Potrošni material/nadomestni deli (prodaja prek servisne službe podjetja BLANCO Professional)

	Filtrirne blazine iz koprane 1 paket = 25 kosov		107 213	
	Filtrirne blazine z aktivnim ogljem 1 komplet = 2 kosa		380 477	

Obloga za BLANCO COOK classic

- Za naknadno montažo
- Lahko konfigurirate tudi neposredno z BC classic

Obloga za BC classic (tudi za naknadno montažo)

Slika	Oznaka	za modele	Nar. št.	Cena v € brez DDV
	3-stranska obloga	Prašno barvana na strani stranke in na čelni strani, stran stranke in čelna stran sta lahko oblikovani v različnih barvah	BC classic 2.1	380 086
			BC classic 3.1	380 087
			BC classic 4.1	380 088
		Na strani stranke obložena z laminatnimi maskami Resopal (barve/dekorji Resopal: Colours, Woods), prašno barvane čelne strani	BC classic 2.1	380 089
			BC classic 3.1	380 090
			BC classic 4.1	380 091
	Sprednja maska	Na strani stranke, obloga po vsej površini iz HPL (visokotlačni laminati), debelina materiala: 4 mm, obložena z laminatnimi maskami Resopal (barve/dekorji Resopal: Colours, Woods)	BC classic 2.1	380 096
			BC classic 3.1	380 097
			BC classic 4.1	380 098
	Obloga stebrička Prašno barvana, komplet iz leve in desne strani vklj. z materialom za pritrdjevanje na odzračevalne kanale		vse BC classic	380 794

Pribor za BLANCO COOK classic

- Aktivno ventilacijsko hlajenje, od -2 °C do +8 °C do stopinje natančna regulacija (pri + 43 °C temperature okolice in 40 % relativne zračne vlage)
- Pripravljeno na vklop z vtičnico za hladilne naprave (možna priključitev vtičev, specifičnih za določeno državo)
- Ohišje izparilnika iz legiranega jekla, lamelni izparilnik v celoti, vklj. s cevmi in lamelami, s plastično prevleko, da je odporen proti koroziji in ima nevtralen vonj
- Hladilno sredstvo R 134 a, brez CFC
- Izvedba koles: ø 50 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama



Hladilna vitrina za BLANCO COOK classic BC classic 3.1 BC classic 4.1

Slika	Model	Mere Š x G x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.	Cena v € brez DDV
	BC UCT 2D Hladilna vitrina z 2 krilnimi vrati 2 dvostenski krilni vrati, pena za toplotno izolacijo, vrtljiva, imajo magnetni tesnilni okvir, 2 po višini nastavljivi vodili na posamezna vrata, za gastro posodo GN 1/1	1192 x 650 x 567 mm	220–240 V 1N PE 50–60 Hz 0,32 kW	574 392	
	BC UCT 4E Hladilna vitrina s po 2 popolnoma izvlečnima predaloma 2 popolnoma izvlečna predala na stran, pena za toplotno izolacijo, imajo magnetni tesnilni okvir, za gastro posodo GN 1/1 ali s pomočjo prečnih in vzdolžnih prečk za njihovo razdelitev, maksimalna globina GN je 100 mm	1192 x 650 x 567 mm	220–240 V 1N PE 50–60 Hz 0,32 kW	574 393	

Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Gladka površina iz materiala Ceran
- Z mikroprocesorjem krmiljen visokozmogljiv indukcijski generator podjetja E.G.O.
- Brezstopenjska regulacija moči z vrtljivim gumbom, kontrolna lučka za prikaz stanja delovanja in kode napake pri motnjah
- Visoka stopnja delovanja
- Zračni filter na dnu naprave
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)



Indukcijska plošča

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.	Cena v € brez DDV
	BC IH 3500 Indukcijska plošča, avtomatska prepoznava lonca od ø 120 mm	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm Kuhališče: ø 220 mm Teža: 19 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 197	
	BC IH 5000 Indukcijska plošča, avtomatska prepoznava lonca od ø 120 mm	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm Kuhališče: ø 220 mm Teža: 19 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	574 198	
	BC IH 2Z 5000 indukcijska plošča z 2 kuhališčema, 2 medsebojno ločeni grelni coni z regulacijo (2 spirali s po ø 220 mm), Avtomatska prepoznava lonca od ø 120 mm	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm 2 kuhališči: po ø 220 mm Teža: 27 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 2 x 2,5 kW (5,0 kW)	574 199	
	BC SIH 5000 Ploskovna indukcijska plošča, 1 pravokotno kuhališče (1 grelna cona 447 x 220 mm), Avtomatska prepoznava lonca od ø 120 mm	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm Kuhališče: 447 x 220 mm Teža: 27 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW (2 x 2,5 kW)	574 200	

Indukcijski vok

	BC IW 3500 Indukcijski vok	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Plošča: ø 300 mm Teža: 18 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 201	
	BC IW 5000 Indukcijski vok	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Plošča: ø 300 mm Teža: 18 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	574 202	

Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Okoli in okoli brezstično zavarjena, 15 mm debela površina za žar z zaobljenimi vogali za optimalno higieno in enakomerno celoploskovno porazdelitev toplote s cevnimi grelnimi telesi
- Neogrevana cona za počivanje (70 mm) na obeh straneh
- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)



Žar plošča

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.	Cena v € brez DDV
	BC GF 3500 Žar plošča, gladka vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm od tega 435 x 304 mm z možnostjo segrevanja Teža: 34 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 203	
	BC GF 4200 Žar plošča, gladka vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm od tega 435 x 304 mm z možnostjo segrevanja Teža: 34 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 204	
	BC GF 8400 Žar plošča, gladka vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C, 2 ločeni grelni coni z regulacijo	Zunanje mere: 620 x 800 x 240 mm Koristna površina: 506 x 704 mm od tega 435 x 704 mm z možnostjo segrevanja Teža: 69 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 8,4 kW (2 x 4,2 kW na grelno cono)	574 205	
	BC GR 3500 Žar plošča, narebričena vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm od tega 435 x 304 mm z možnostjo segrevanja Teža: 31 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 3,5 kW	574 206	
	BC GR 4200 Žar plošča, narebričena vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm od tega 435 x 304 mm z možnostjo segrevanja Teža: 31 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 207	

Žar plošča

	BC DG 4200 Žar plošča vklj. s čepom za odtekanje maščobe, zelo močna od +80 do +250 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 506 x 304 mm Kapaciteta: 7 litrov Globina korita: 65 mm Teža: 33 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,2 kW	574 208	
---	--	---	--	----------------	--

Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Po višini nastavljuje vrtljive nogice
- Omrežni kabel (1,5 m)



Kuhhalno polje Ceran®

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.	Cena v € brez DDV
	BC CH 4300 Kuhhalno polje Ceran® , kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 564 x 339 mm Kuhališče: ø 170 mm in ø 230 mm Teža: 12 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,3 kW	574 209	

Kuhalnik za testenine

BC PC 4800 (Sl. s priborom) 	BC PC 4800 Kuhalnik za testenine Brezstično globoko vlečeno korito za namestitev gastro posode GN ali košaric za testenine do globine 150 mm, kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 509 x 304 mm Kapaciteta: 20 litrov Teža: 14 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 4,8 kW	574 210	
	Komplet košaric za testenine Košarice z izoliranimi ročaji in vložnim okvirjem	6 košaric: pribl. GN 1/6-100		574 254	
	Komplet košaric za testenine Košarice z izoliranimi ročaji in vložnim okvirjem	2 košarici: pribl. GN 1/3-100 in 2 košarici: pribl. GN 1/6-100		574 255	
	Gastro kuhalni vstavek G-KEN G 1/1-95 Naluknjani, z zložitljivimi ročaji			550 971	
	Pokrov z notranjim ročajem GD 1/1 Za pokrivanje			550 658	

Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)



Friteza

Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.	Cena v € brez DDV
 BC DF 5000 (Sl. s priborom)	BC DF 5000 Friteza Brezstično globoko vlečeno korito, hladna cona na dnu korita, z možnostjo obračanja, notranje grelna telo, vklj. s pokrovom za pokrivanje korita za fritiranje	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 346 x 238 mm Kapaciteta: min. 5 litrov, maks. 6,5 litra Teža: 16 kg	400 V 3N PE 16 A 50–60 Hz 5,0 kW	574 211	
	Komplet košaric za fritiranje (2 kosa) Z izoliranimi ročaji	po 260 x 95 x 110 mm		574 258	
	Košarica za fritiranje Z izoliranim ročajem	260 x 220 x 110 mm		574 259	

Posoda z dvojnimi dnom

 BC BM 700	BC BM 700 Posoda z dvojnimi dnom Brezstično globoko vlečeno korito, ustreza gastro posodi GN in pokrovu GN iz legiranega jekla, se lahko segreje od +45 do +95 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 509 x 304 mm Kapaciteta: maks. 1 x GN 1/1-150 Teža: 15,5 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,7 kW	574 212	
--	--	--	---	----------------	--

Plošča za ohranjanje toplote

 BC HP 700	BC HP 700 Plošča za ohranjanje toplote Plošča za ohranjanje toplote s termično ločenim področjem za ohranjanje toplote, s silikonom zatesnjena, površina za ohranjanje toplote iz legiranega jekla 18/10, Temperaturno območje: od +55 do +120 °C	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Koristna površina: 565 x 340 mm Teža: 18 kg	220–240 V 1N PE 16 A 50–60 Hz 0,7 kW	574 213	
--	--	---	---	----------------	--

Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Po višini nastavljive vrtljive nogice



Večnamenski element


Slika	Model	Mere D x Š x V (mm)	Moč/ elektr. priključek	Nar. št.	Cena v € brez DDV
	BC ME Večnamenski element	Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm Kapaciteta: Zgoraj: maks. GN 1/1-150 (odvisno od globine vsebnika spodaj) Spodaj: maks. GN 1/1-100 (nato zgoraj maks. GN 1/1-65) Teža: 7 kg		573 458	

Pribor za namizne kuhalnike BLANCO COOK


Pribor

Slika	Oznaka	za model	Nar. št.	Cena v € brez DDV
	Strgalo za čiščenje Ceran®	Za indukcijsko ploščo BC IH, kuhalno polje Ceran® BC CH	568 489	
	Vok z okroglim dnom iz legiranega jekla, ø 360 mm, kapaciteta maks. 5,5 litra, teža 1,2 kg	Za indukcijski vok BC IW	573 513	
	Komplet košaric za testenine Košarice z izoliranimi ročaji in vložnim okvirjem	6 košaric: pribl. GN 1/6-100	574 254	
		2 košarici: pribl. GN 1/3-100 in	574 255	
		2 košarici: pribl. GN 1/6-100		
	Gastro kuhalni vstavek G-KEN G 1/1-95 Naluknjani, z zložljivimi ročaji	Za kuhalnik za testenine BC PC	550 971	
	Pokrov z notranjim ročajem GD 1/1 Za pokrivanje	Za kuhalnik za testenine BC PC	550 658	
	Strgalo za čiščenje žara, gladko	Za žar ploščo BC DG, za žar ploščo BC GF, gladko	573 252	
brez slike	Strgalo za čiščenje žara, narebričeno	Za žar ploščo BC GR, narebričeno	574 306	
	Zaščita pred brizganjem	Za žar plošče BC GF, BC GR (razen BC GF 8400)	574 256	
		Za žar ploščo BC GF 8400	574 257	
brez slike	BLANCO COOK classic nega nesprijemne površine 500 ml, neguje in ščiti površino žara in poskrbi za boljše nesprijemne lastnosti	Za žar plošče	574 302	
	Komplet košaric za fritiranje (2 kosa) z izoliranimi ročaji vsaka 260 x 95 x 110 mm (D x Š x V)	Za fritezo BC DF	574 258	
	Košarica za fritiranje z izoliranim ročajem 260 x 220 x 110 mm (D x Š x V)	Za fritezo BC DF	574 259	
	Vpenjalna prečka iz legiranega jekla 18/10 za prekrivanje reže med dvema namiznima kuhalnikoma BLANCO COOK	Za vse modele	574 298	


Barve BLANCO




signalno bela
RAL 9003




biserno bela
RAL 1013




bledo rjava
RAL 8025



kameno siva
RAL 7030



umbra siva
RAL 7022



grafitno črna
RAL 9011




koščeničično rumena
RAL 1032




karminsko rdeča
RAL 3002



safirno modra
RAL 5003



prometno siva B
RAL 7043




robida
Pantone 228 C



limeta
Pantone 382 C



espresso
Pantone 4695 C



granny
Pantone 370 C



Več informacij o barvah in dekorjih Resopal
najdete na naslovu
www.blanco-professional.com/de/resopal

BS ADRIA d.o.o.
Špruha 7
1236 Trzin
Slovenija
Tel. +386 (0)599 40 951
Faks. +386 (0)599 00 041
info@bs-adria.si
www.bs-adria.si

BLANCO
PROFESSIONAL