

**BLANCO**  
PROFESSIONAL

NOVO  
BC I-flex

**BLANCO COOK**

# BLANCO COOK

**Odkrijte FLEKSILIGENCO.** Fleksibilne možnosti za delo zaradi inteligentnih lastnosti izdelka.

Hitro, kadarkoli, povsod in vedno sveže: Ta razvoj oskrbe s hrano zunaj nudi zanimive potenciale uporabe. S postajami za kuhanje BLANCO COOK lahko natančno realizirate nove gastronomske koncepte in dodate novo vrednost obstoječim ponudbam. Kuhate neposredno pred gosti z domiselno rešitvijo, ki nudi veliko možnosti za delo.

## **Fleksiligenca v glavi**

*Prava rešitev za vašo poslovno idejo:*

BLANCO COOK nudi individualno konfiguracijo velikosti, zmogljivosti in opreme.

## **Prostorska fleksiligenca**

*Prosta izbira prostora:* BLANCO COOK združuje kuhalno tehniko in napo v enem sistemu.

## **Časovna fleksiligenca**

*Različne jedi od jutra do večera in vedno sveže pripravljene:*  
Z BLANCO COOK lahko opremo in pribor po potrebi in brez težav zamenjate.

## **Oblikovna fleksiligenca**

*Za usklajen ambient:* BLANCO COOK nudi individualne oblikovne možnosti glede materiala in barve, da ga lahko prilagodite svojemu stilu opreme.

## **Organizacijska fleksiligenca**

*Vključno s poenostavitvijo dela:* S premišljeno ergonomijo, smiselno razdelitvijo površin in praktičnim priborom vnese BLANCO COOK v vaš delovni proces učinkovitost in strukturo.

## **Fleksiligenca pri čiščenju**

*Preprosto čiščenje:* BLANCO COOK prepriča s higieničnimi površinami in lahko dostopnimi deli, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in jih lahko odstranite brez orodja.

## **Mobilna fleksiligenca**

*Danes tu, jutri tam:* Še dobro, da vam BLANCO COOK lahko sledi kamorkoli.






## Primerjava modelov BLANCO COOK: Ugotovite, katera serija najbolj ustreza vašemu konceptu.

**Novo**

|                            | BLANCO COOK classic                                                                                                                                                                                    | BLANCO COOK I-flex                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Priporočena uporaba</b> |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| Zmogljivost                | Srednja do visoka, celodnevna uporaba, tudi za oskrbo v času konice                                                                                                                                    | Majhna do srednja, celodnevna uporaba                                                                                                                                                         |
| Ponudba jedi               | Enaka ponudba jedi ves dan ali pa izmenjuje se med tednom                                                                                                                                              | Enaka ali izmenjujoča se ponudba jedi ves dan                                                                                                                                                 |
| Mobilnost in uporaba       | Postaja za kuhanje na kolesih za prosto postavitve v prostoru, načeloma za stacionarno uporabo                                                                                                         | Mobilna postaja za kuhanje s kompaktnimi merami in majhno težo, tudi za uporabo izven hiše oz. pri cateringu                                                                                  |
| <b>Tehnika kuhanja</b>     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| Območje kuhanja            | Izmenljivi visokozmogljivi namizni kuhalniki                                                                                                                                                           | Fiksno vgrajena indukcijska plošča                                                                                                                                                            |
| Število kuhališč           | Za 2, 3 ali 4 namizne kuhalnike BC classic 2.1, 3.1, 4.1                                                                                                                                               | Z 1, 2 ali 3 indukcijskimi ploščami BC I-flex 1 (230 V), 2, 3                                                                                                                                 |
| Kuhalni pribor             | Velika izbira: 13 različnih namiznih kuhalnikov različne moči in velikosti za vstavljanje in priklop na vtičnice na napravi                                                                            | Enostavna namestitvev induktivnih kuhalnih nastavkov na indukcijsko ploščo                                                                                                                    |
| <b>Izvedba</b>             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |
| Električni priključek      | od 400 V/16 A do 63 A                                                                                                                                                                                  | 230 V/16 A in 400 V/16 A                                                                                                                                                                      |
| Teža                       | pribl. 195–225 kg (brez namiznih kuhalnikov)                                                                                                                                                           | pribl. 130–150 kg                                                                                                                                                                             |
| Možnosti postavitve        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na kolesih</li> <li>• Fiksno na nogicah</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na kolesih</li> <li>• Mobilna (izven hiše) kot različica To-go</li> <li>• Fiksna na nogicah</li> <li>• Za vgradnjo kot različica Built-in</li> </ul> |
| Delovna površina           | <u>Odsesovalni most</u> : veliko prostora za pripravo in izdajo jedi<br><u>Območje kuhanja</u> : levo in desno poleg kuhalne površine je veliko prostora za odlaganje                                  | <u>Odsesovalni most</u> : veliko prostora za pripravo in izdajo jedi                                                                                                                          |
| Podstavek                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kot prostor za shranjevanje s spodnjo ploščo</li> <li>• za mobilno hladilno vitrino</li> <li>• za ohranjanje temperature jedi s posodo BLANCOTHERM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• za shranjevanje in skladiščenje kuhalnih nastavkov</li> <li>• in/ali s predalnikom</li> </ul>                                                        |
| Material                   | Odsesovalni most, delovne površine in podstavek v celoti iz legiranega jekla                                                                                                                           | Odsesovalni most in delovne površine iz legiranega jekla, podstavek iz pocinkane, prašno barvane fine pločevine                                                                               |

## Sistem filtriranja ION TEC filtrira modri dim in podaljša življenjsko dobo aktivnega oglja.

- 1 S predhodnim filtriranjem se izloči grobe delce, npr. mast.
- 2 Delci, ki prehajajo skozi ionizator, se v elektrostatičnem napetostnem polju nabijejo s pozitivnim nabojem. Poleg tega nastaja iz kisika tudi močno reaktivni ozon.
- 3 Pozitivni nabiti delci (predvsem aerosoli) se v zbiralni stopnji prilepijo na negativno nabite plošče in tako izločijo.
- 4 Vonjave in modri dim se razkrajajo z ozonom v oksidacijskem procesu.
- 5 Delci, ki se prilepijo na aktivno oglje, in se do zdaj niso izločili, reagirajo s preostalim ozonom. S tem se aktivno oglje očisti, življenjska doba pa se znatno podaljša.
- 6 Kot končne produkte se v okolje sprošča kisik, ogljikov dioksid in vodo.



# COOK I-flex

Novo

**Kompakten in učinkovit:** Postaje za kuhanje z veliko možnostmi.

Novi sistem BLANCO COOK I-flex z učinkovito, vgrajeno indukcijsko tehniko z do tremi kuhalnimi polji nudi veliko možnosti za delo in uporabo. Kuhalne nastavke v različnih izvedbah preprosto položite nanj in jih po potrebi hitro zamenjate.

Tako, kot je velika izbira opreme za kuhanje, je variabilna tudi ponudba jedi, ki jih lahko od jutra do večera pripravite sveže pred očmi strank.

Zaradi kompaktnih mer in integrirane nape lahko to postajo za kuhanje umestite tudi tam, kjer je malo prostora. V svoji mobilni različici to go je BLANCO COOK I-flex primeren tudi za catering in zunanjo uporabo.





#### Krmiljenje BLANCO CONTROL

Glavno stikalo, luč in stopnjo odsesavanja lahko krmilite prek tipk. Digitalni zaslon prikazuje menjavo filtra. Nastavitve, kot so jezik, hitri zagon in intervali čiščenja, lahko nastavite tu.



#### Serijsko z osvetlitvijo

Serijska svetlobna letev LED nad kuhalno ploščo optimalno razsvetljuje indukcijsko ploščo.



#### Most do gosta

Zelo ozek odsesovalni most omogoča veliko vpogleda v dogajanje pri kuhanju. Poleg tega nudi prostor za sestavine in je primeren za izdajanje jedi. Opcijska galerija odlaganje na mostu naredi še varnejše.



#### Običajno upravljanje

Vsaka indukcijska površina je sestavljena iz 2 kuhališč, ki jih ločeno upravljate z vrtljivim gumbom. Na željo lahko obe kuhališči povežemo. Zaslon prikazuje posamezno stopnjo moči.



#### Varno na položaju

Pravokotne žar plošče na svojem mestu na kuhalni plošči ostanejo s pomočjo magnetov pod ročajem. Vseeno pa jih zlahka odstranite.



#### Praktičen zaščitni pokrov

Serijski zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG za lažje čiščenje zlahka razklopite.




#### Serijski prostor za shranjevanje

Podstavek je razdeljen na predale in opremljen s kotniki in policami. Tu lahko shranite opremo za kuhanje za hitro uporabo.



#### Predali za dodatne sestavine

Pri optimalnem predalniku z dvema izvlečnima predaloma lahko vstavite gastro posode GN s predhodno pripravljenimi sestavinami. Dodatne vstavljene evtektične plošče poskrbijo, da so živila po želji ohranjena hladna.



#### Preprosto čiščenje filtra

Kasetne filtre, ki so sestavljeni iz maščobnega filtra in mrežnega filtra lahko odstranite brez orodja in pomijete v pomivalnem stroju. Maščobo lahko spustite prek izpustnega čepa.

# COOK classic

**Močan in prostoren:** Postaja za kuhanje za maksimalno učinkovitost.

BLANCO COOK classic spada med preverjene rešitve za kuhanje pred gosti v branži. Postaje za kuhanje za dva do štiri visokozmogljive namizne kuhalnike so zasnovane tako za stalno uporabo ves dan kot tudi za konice.

Zahvaljujoč modularni arhitekturi in veliki izbiri kuhalne tehnike lahko ponudite vsak dan drugačno ponudbo jedi. Novi gastronomski trendi so tako preprosto uresničljivi.

Integriran odsesovalni most učinkovito filtrira maščobo in vonjave ter poskrbi za čist zrak v gostinskem prostoru. Velike delovne površine in prostori za shranjevanje ter usklajen pribor optimizirajo delovni tok za enostavno in hitro pripravo.



**BLANCO COOK classic 4.1**

Obojestransko, z izbirno galerijo, priključno mizo na kolesih in veliko izbiro pribora



Slika s priborom





#### **BLANCO CONTROL – pregledno in enostavno**

Elektronsko upravljanje z jasnimi simboli je popolnoma enostavno. Indikator za zamenjavo filtra samodejno opomni, da je potrebno zamenjati ali očistiti filter.



#### **Vklop reflektorja**

V površino potopljeni reflektorji LED optimalno osvetljujejo celotno delovno površino in jedi postavijo v pravo luč.



#### **Velika delovna površina**

Zaščitena z galerijo se lahko uporablja za dekoracijo, prezentacijo in razdeljevanje jedi.



#### **Več delovnega prostora**

Desno in levo od priključnih niš je veliko prostora za odlaganje, pripravo in izdajo.



#### **Pridobljen prostor: Multiokvir**

Multiokvir nudi prostor za odlaganje in shranjevanje. Preprosto obesite vanj gastro posode GN ali vstavite stekleno podlago za večjo delovno površino.



#### **Popolna zaščita**

Neprekinjen zaščitni pokrov poskrbi za najboljšo higieno. Za čiščenje ga lahko preprosto odprete navzdol.



#### **Hitra predelava**

Priključno polico za kuhalnike zlahka tudi vzamete ven, da npr. pospravite stojčečo napravo.



#### **Tirnice GN za vse primere**

Vse, kar želite pospraviti neposredno pod kuhalniki, vstavite tukaj. Živila ali kuhinjski pripomočki tako izginejo v poljubno globokih gastro posodah GN 1/1.



#### **Menjava filtra – hitro in preprosto**

Filter za maščobo z integrirano prestrežno posodo za maščobo zlahka odstranite in pomijete v pomivalnem stroju – popolnoma brez orodja.

**Hitreje, bolj vroče, bolje!**

## **BLANCO COOK classic se pokaže v najboljši luči.**

Z zanesljivo tehniko in dobro učinkovitostjo so se namizni kuhalniki BLANCO COOK classic v praksi izkazali več kot dobro. Odlikujejo se po kakovostnem in funkcionalnem dizajnu, ki zagotavlja preprosto uporabo, higiensko varnost in maksimalno zmogljivost. Skupno 13 različnih modelov obsega vse, kar profesionalci potrebujejo za kuhanje: od kuhalnika za testenine do indukcijskega voka in žar plošč ter friteze.

Zahvaljujoč kompaktnim meram in globini le 62 cm se namizni kuhalniki prilegajo tudi običajnim delovnim ploščam in jih lahko po potrebi fleksibilno med seboj kombinirate.

**Indukcijska plošča  
z 2 kuhališčema**



**Ploskovna  
indukcija**



### **Indukcijske plošče in indukcijski voki**

Glede na zahteve obstaja indukcijska plošča z 1 kuhališčem, indukcijska plošča z 2 kuhališčema, ploskovna indukcija ali indukcijski voki – zmogljivi, zanesljivi, z dolgo življenjsko dobo in izredno hitri.



### **Kuhavno polje Ceran®**

Z 2 kuhališčema, ki se ju ločeno regulira.



### **Plošča za ohranjanje toplote**

Z velikim področjem za ohranjanje toplote.



### **Kuhalnik za testenine**

Za energijsko varčno kuhanje in kuhanje v pari v košaricah za testenine ali kuhalnih vstavkih GN.



### **Posoda z dvojnimi dnom**

Za ohranjanje toplote in predstavitev hrane v gastro posodi GN.

### **Večnamenski element BC ME**

nudi prostor za shranjevanje kuhinjskih pripomočkov in sestavin, dodatno delovno površino in olajša razporejanje hrane.







**Trio za kuhanje pred gosti za slastne kuharske predstave:**  
Indukcijski vok, narebričena žar plošča in kuhalnik za testenine.



#### Friteza

Z ogrevanjem, ki se ga lahko obrača navzven, in hladno cono na dnu korita brez ogrevanja.



#### Žar plošča

Fleksibilna uporaba za dušenje, peko na žaru ali kuhanje.



#### Žar plošče

Narebričene ali gladke – na brezstično zavarjeni površini žara je prisotna enotna zelena temperatura. Odvečna maščoba odteka v veliko lovilno skledo. Pri dvojni širini žar plošče imata zaradi večje učinkovitosti grelni coni ločeno regulacijo.



Zelo velika  
žar plošča

**BLANCO COOK classic:**  
**Inovativna tehnika za vsak okus.**

## BLANCO COOK I-flex 1

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Fiksno integrirana indukcijska plošča z 2 kuhališčema
- BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijsko ploščo
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043



| Slika | Model | Mere (D x Š x V)<br>Teža | Električna priključitev | Nar. št.<br>(osnovni model) | Cena v €<br>brez DDV |
|-------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
|-------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|

### BLANCO COOK I-flex 1

|             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                 |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| BC I-flex 1 | <b>BC I-flex 1</b><br>Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejeno na obeh straneh levo (po želji lahko tudi desno)<br><br><b>Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama</b> | Zunanje mere:<br>925 x 678 x 1306 mm<br><br>Višina podstavka: 900 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks. 1x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 130 kg<br>Maks. obremenitev: 60 kg | 220–240 V,<br>50/60 Hz,<br>1N PE, 3,4 kW<br><br>230 V vtič z zaščitnim kontaktom | <b>575 025</b><br><br>(384 400) |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|

230 V

### BLANCO COOK I-flex 1 to go

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                 |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| BC I-flex1 to go | <b>BC I-flex 1 to go</b><br>Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejeno na obeh straneh levo (po želji lahko tudi desno)<br><br><b>Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj</b> | Zunanje mere:<br>1020 x 746 x 1366 mm<br><br>Višina podstavka: 960 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks. 1x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 130 kg<br>Maks. obremenitev: 60 kg | 220–240 V,<br>50/60 Hz,<br>1N PE, 3,4 kW<br><br>230 V vtič z zaščitnim kontaktom | <b>575 064</b><br><br>(384 400) |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|

230 V

### BLANCO COOK I-flex 1 built-in

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                 |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| BC I-flex 1 built-in | <b>BC I-flex 1 built-in</b><br>Z vgrajeno indukcijsko ploščo (2 kuhališči), razporejeno na obeh straneh levo (po želji lahko tudi desno)<br><br><b>Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla</b> | Zunanje mere:<br>925 x 678 x 1306 mm<br><br>Višina podstavka: 900 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks. 1x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 130 kg<br>Maks. obremenitev: 60 kg | 220–240 V,<br>50/60 Hz,<br>1N PE, 3,4 kW<br><br>230 V vtič z zaščitnim kontaktom | <b>575 026</b><br><br>(384 401) |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|

230 V

## BLANCO COOK I-flex 2

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Dve fiksno integrirani indukcijski plošči s 4 kuhališči
- BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijske plošče
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043



| Slika | Model | Mere (D x Š x V)<br>Teža | Električna priključitev | Nar. št.<br>(osnovni model) | Cena v €<br>brez DDV |
|-------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
|-------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|

### BLANCO COOK I-flex 2

|  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|  | <b>BC I-flex 2</b><br>Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča)<br><br><b>Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama</b> | Zunanje mere:<br>925 x 678 x 1306 mm<br><br>Višina podstavka: 900 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks. 2x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 130 kg<br>Maks. obremenitev: 60 kg | 400 V, 50/60 Hz,<br>3N PE, 6,4 kW<br><br>16 A CEE-vtič | <b>575 013</b><br><br>(384 396) |  |
|  | <b>BC I-flex 2</b><br>Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>575 014</b><br><br>(384 396) |  |

### BLANCO COOK I-flex 2 to go

|  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|  | <b>BC I-flex 2 to go</b><br>Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča)<br><br><b>Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj</b> | Zunanje mere:<br>1020 x 746 x 1366 mm<br><br>Višina podstavka: 960 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks. 2x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 130 kg<br>Maks. obremenitev: 60 kg | 400 V, 50/60 Hz,<br>3N PE, 6,4 kW<br><br>16 A CEE-vtič | <b>575 015</b><br><br>(384 396) |  |
|  | <b>BC I-flex 2 to go</b><br>Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                        | <b>575 016</b><br><br>(384 396) |  |

### BLANCO COOK I-flex 2 built-in

|  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|  | <b>BC I-flex 2 built-in</b><br>Z dvema integriranima indukcijskima ploščama (4 kuhališča)<br><br><b>Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla</b> | Zunanje mere:<br>925 x 678 x 1306 mm<br><br>Višina podstavka: 900 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks. 2x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 130 kg<br>Maks. obremenitev: 60 kg | 400 V, 50/60 Hz,<br>3N PE, 6,4 kW<br><br>16 A CEE-vtič | <b>575 021</b><br><br>(384 398) |  |
|  | <b>BC I-flex 2 built-in</b><br>Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>575 022</b><br><br>(384 398) |  |



## BLANCO COOK I-flex 3

- Ozek odsesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Fiksno integrirana indukcijska plošča s 6 kuhališči
- BLANCO Control: Elektronsko krmiljenje za odsesovalni most in indukcijske plošče
- Zaščitni pokrov iz varnostnega stekla ESG, na strani stranke do pokrova spuščen, možnost odpiranja
- Osvetlitev LED, nameščena nad območjem kuhanja
- Prostor za shranjevanje na vodilih v podstavku, na primer za shranjevanje kuhalnih nastavkov
- Podstavek je prašno barvan v prometno sivi B RAL 7043



| Slika | Model | Mere (D x Š x V)<br>Teža | Električna priključitev | Nar. št.<br>(osnovni model) | Cena v €<br>brez DDV |
|-------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
|-------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|

### BLANCO COOK I-flex 3

|  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                             |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>BC I-flex 3</b><br>S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč)<br><br><b>Na kolesih, kolesca ø 75 mm, 4 dvojna vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama</b> | Zunanje mere:<br>1255 x 678 x 1306 mm<br><br>Višina podstavka: 900 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks.3x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 150 kg<br>Maks. obremenitev: 85 kg | 400 V, 50/60 Hz,<br>3N PE, 9,4 kW<br><br>16 A CEE-vtič | <b>575 017</b><br>(384 397) |  |
|  | <b>BC I-flex 3</b><br>Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>575 018</b><br>(384 397) |  |

### BLANCO COOK I-flex 3 to go


|  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                             |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>BC I-flex 3 to go</b><br>S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč)<br><br><b>Na kolesih, kolesca iz legiranega jekla ø 125 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, vogalna zaščita pred udarci, potisni ročaj</b> | Zunanje mere:<br>1350 x 746 x 1366 mm<br><br>Višina podstavka: 960 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks.3x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 150 kg<br>Maks. obremenitev: 85 kg | 400 V, 50/60 Hz,<br>3N PE, 9,4 kW<br><br>16 A CEE-vtič | <b>575 019</b><br>(384 397) |  |
|  | <b>BC I-flex 3 to go</b><br>Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>575 020</b><br>(384 397) |  |

### BLANCO COOK I-flex 3 built-in

|  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                             |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|  | <b>BC I-flex 3 built-in</b><br>S tremi integriranimi indukcijskimi ploščami (6 kuhališč)<br><br><b>Nogice iz legiranega jekla, 4-stranske obrobe podnožja iz legiranega jekla, obojestranski komplet oblog iz legiranega jekla</b> | Zunanje mere:<br>1255 x 678 x 1306 mm<br><br>Višina podstavka: 900 mm<br><br>Koristna površina območja kuhanja:<br>maks. 3x GN 1/1<br><br>Lastna teža: pribl. 150 kg<br>Maks. obremenitev: 85 kg | 400 V, 50/60 Hz,<br>3N PE, 9,4 kW<br><br>16 A CEE-vtič | <b>575 023</b><br>(384 399) |  |
|  | <b>BC I-flex 3 built-in</b><br>Kot zgoraj, ampak skupaj z galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                        | <b>575 024</b><br>(384 399) |  |


## Opcije za BLANCO COOK I-flex

- Obloge, police za odlaganje, vodila za krožnike in pladnje iz laminata Resopal\* v enakem dekorju/barvi, obloženo z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods«

| Slika                                                                                                                                          | Oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | za modele                                                                         | Cena v € brez DDV                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Barva korpusa                                                                                                                                  | <b>Barva korpusa</b> v barvah BLANCO (glejte stran 28)<br>Namesto prometno siva B RAL 7043                                                                                                                                                                                                                                            | vse BC I-flex                                                                     |                                             |
| Sprednja stran obložena z laminatnimi maskami Resopal<br><br> | <b>Barva sprednje strani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | prašno barvana v barvah BLANCO (glejte stran 28) namesto prometno siva B RAL 7043 | vse BC I-flex 1, 2, razen vgradnih built-in |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | vse BC I-flex 3, razen vgradnih built-in    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obložena z laminatnimi maskami Resopal                                            | vse BC I-flex 1, 2, razen vgradnih built-in |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | vse BC I-flex 3, razen vgradnih built-in    |
| ION TEC<br><br>                                              | <b>Elektrostatično filtriranje ION TEC</b><br>Za izboljšano filtriranje in reduciranje delcev vonjav in modrega dima, podaljša življenjsko dobo filtrov z aktivnim ogljem                                                                                                                                                             | vse BC I-flex                                                                     |                                             |
|                                                              | <b>Na izbiro: Kuhalna plošča obojestransko levo ali desno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | BC I-flex 1                                                                       |                                             |
| Dodatna vtičnica<br><br>                                    | <b>Dodatna vtičnica</b> , enofazna, obojestransko nameščena pod indukcijsko ploščo (upoštevajte državno različico)                                                                                                                                                                                                                    | BC I-flex 2                                                                       |                                             |
| Galerija<br><br>                                            | <b>Galerija</b><br>Iz legiranega jekla, okrogla cev, na strani stranke in na čelni strani, višina 50 mm                                                                                                                                                                                                                               | BC I-flex 1, 2<br>BC I-flex 3                                                     |                                             |
| Predalnik<br><br>                                           | <b>Predalnik</b><br>Z 2 predaloma, ki sta drug nad drugim za gastro posode, maks. GN 1/1-150 ali njihovo razdelitvijo (v tem primeru s prečnimi in vzdolžnimi prečkami). Opcijsko z dvema evtektičnima ploščama za pasivno hlajenje, ki ju lahko s pomočjo vgrajene vodilne prečke vstavite nad vsakega od predalov (glejte stran 16) |                                                                                   |                                             |
| Vodila za pladnje – okrogla cev<br><br>                     | <b>Vodila za pladnje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Okrogla cev iz legiranega jekla, preklopna                                        | BC I-flex 1, 2<br>BC I-flex 3               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gladko legirano jeklo, preklopna                                                  | BC I-flex 1, 2<br>BC I-flex 3               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resopal*, preklopna                                                               | BC I-flex 1, 2<br>BC I-flex 3               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                             |
| Vodila za krožnike, gladka<br><br>                          | <b>Vodila za krožnike</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gladko legirano jeklo, preklopna                                                  | BC I-flex 1, 2<br>BC I-flex 3               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Resopal*, preklopna                                                               | BC I-flex 1, 2<br>BC I-flex 3               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                             |

## Opcije za BLANCO COOK I-flex

- Obloge, police za odlaganje, vodila za krožnike in pladnje iz laminata Resopal\* v enakem dekorju/barvi, obloženo z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods«

| Slika                                                                            | Oznaka                                                                                                                                                                               | za modele                                   | Cena v € brez DDV |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>Polica za odlaganje</b> na čelni strani levo/desno                                                                                                                                | Okrogla cev iz legiranega jekla, preklompna | vse BC I-flex     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Gladko legirano jeklo, preklompna           |                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Resopal*, preklompna                        |                   |
| brez slike                                                                       | <b>Komplet za povezovanje modulov</b> za fiksno povezavo dveh enot BC I-flex ali v kombinaciji z linijo BASIC LINE, vklj. s profilnim zaslonom za pokrivanje reže med dvema moduloma |                                             | vse BC I-flex     |
| brez slike                                                                       | <b>Kolesca iz legiranega jekla</b> , 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama, ø 125 mm                                                                                                |                                             |                   |
| brez slike                                                                       | <b>Nogice</b> iz legiranega jekla                                                                                                                                                    |                                             |                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Na strani stranke/na strani pripravljavca   | BC I-flex 1, 2    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                             | BC I-flex 3       |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Na čelni strani levo                        | vse BC I-flex     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                      | Na čelni strani desno                       | vse BC I-flex     |

## Pribor za BLANCO COOK I-flex

| Slika | Oznaka | Nar. št. (osnovni model) | Cena v € brez DDV |
|-------|--------|--------------------------|-------------------|
|-------|--------|--------------------------|-------------------|

### Kuhalni nastavki

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   | <b>Žar plošča 1/1-20, gladka</b><br>Z gladkim dnom, mere: 530 x 325 x 20 mm, teža: 4,9 kg                                                                                                                                                                 | iz aluminijaste litine s 4-kratnim površinskim premazom, vklj. s keramičnim premazom proti sprijemanju,<br><br>debelo dno za optimalno porazdelitev in shranjevanje toplote,<br><br>na čelni strani z ročajem iz legiranega jekla in magnetnim spodnjim delom za zaščito proti zdrsu na indukcijski plošči, | 575 027 |
|                                                                                     | <b>Žar plošča 1/1-20, narebričena</b><br>S križnim rebrastim profilom, mere: 530 x 325 x 20 mm, teža: 4,9 kg                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 575 028 |
|                                                                                     | <b>Žar plošča 1/1-55</b><br>Z gladkim dnom, mere: 530 x 325 x 55 mm, teža: 4,7 kg                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 575 030 |
|  | <b>Vok s ploskim dnom</b><br>3-slojni material (legirano jeklo z aluminijastim jedrom) do roba za hitro in enakomerno porazdelitev toplote ter shranjevanje toplote z ergonomskim ročajem, ø pribl. 30 cm, primerno za uporabo na indukciji, teža: 1,5 kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 575 032 |



## Pribor za BLANCO COOK I-flex

| Slika                                                                              | Oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nar. št.<br>(osnovni model)              | Cena v €<br>brez DDV                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | <b>Komplet kuhalnika za testenine</b><br>Sestavljen iz:<br>- okvirja iz legiranega jekla (530 x 325 x 95 mm),<br>- GN 2/3-100 iz večslojnega materiala, primerne za uporabo na indukciji, z 2 ročajema,<br>- GN 1/3-65,<br>- obesni okvirji za košarice za testenine,<br>- 4 košarice: pribl. 1/6-100 z izoliranimi ročaji                                                                    | 575 034                                  |                                          |
|   | <b>Ponev</b><br>Iz aluminijaste litine s 4-kratnim površinskim premazom, debelo dno, ki se ne zvija, za optimalno porazdelitev in shranjevanje toplote ter energijsko varčno kuhanje, z ergonomskim ročajem iz plastike, keramični premaz proti sprijemanju, primerno za uporabo na indukciji, odporno proti vročini do 250 °C, lahko se pomiva v pomivalnem stroju, višina roba pribl. 50 mm | ø 20 cm<br>ø 24 cm<br>ø 26 cm<br>ø 28 cm | 575 035<br>575 036<br>575 037<br>575 038 |
|  | <b>Večnamenski element 1/1</b><br>Iz legiranega jekla, za pripravo in serviranje ali kot prostor za shranjevanje za kuhinjske pripomočke in sestavine, kapaciteta: maks. GN 1/1-65 ali razdelitev, mere: 544 x 330 x 93 mm                                                                                                                                                                    | 575 041                                  |                                          |
|                                                                                    | <b>Večnamenski element 1/3</b><br>Iz legiranega jekla, prostor za shranjevanje za kuhinjske pripomočke in sestavine, kapaciteta: maks. GN 1/3-65 ali razdelitev, mere: 190 x 330 x 93 mm                                                                                                                                                                                                      | 575 042                                  |                                          |



### Kuhalni pribor

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|  | <b>Obračalna lopatica</b><br>Iz silikona, z ročajem iz legiranega jekla, odporna proti vročini do 240 °C, lahko se pomiva v pomivalnem stroju, optimalna za žar plošče s premazi in ponve | 575 067 |  |
|  | <b>Velika žlica</b>                                                                                                                                                                       | 575 068 |  |
|  | <b>Klešče za žar</b>                                                                                                                                                                      | 575 069 |  |
|  | <b>Košarice za testenine</b><br>Sestavljene iz:<br>- obesni okvirji za košarice za testenine<br>- 4 košarice: pribl. 1/6-100 z izoliranimi ročaji                                         | 575 070 |  |
|  | <b>Strgalo za čiščenje Ceran®</b>                                                                                                                                                         | 568 489 |  |

### Pribor

|                                                                                     |                                                                                                                                           |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|  | <b>Rezalna deska iz plastike,</b><br>z utorom za tekočino okoli oboda, optimalno prilagojena velikosti kuhališča, mere: 530 x 325 x 20 mm | 575 057 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|

## Pribor za BLANCO COOK I-flex

| Slika                                                                                                                                    | Oznaka                                                                                                                                                                                                                   | Nar. št.<br>(osnovni model) | Cena v €<br>brez DDV |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <p>Vložek za jedilni pribor<br/>Sl. s priborom</p>       | <p><b>Vložek za jedilni pribor,</b><br/>okvir iz legiranega jekla za pritrditev na korpus na strani pripravljavca, lahko ga odstranite za čiščenje, vklj. z GN 1/6-200</p>                                               | 575 058                     |                      |
| <p>Držalo za nož<br/>Sl. s priborom</p>                  | <p><b>Držalo za nož</b> iz plastike – za vložek za jedilni pribor, za namestitev na GN 1/6</p>                                                                                                                           | 574 774                     |                      |
| <p>GN-obesni okvirji<br/>Sl. s priborom</p>              | <p><b>GN-obesni okvirji,</b><br/>iz legiranega jekla za pritrditev na čelni strani korpusa, preklopen, za namestitev 3x GN 1/6 ali 1x GN 2/4</p>                                                                         | 575 059                     |                      |
| <p>Držalo za kuhinjske krpe<br/>Sl. s priborom</p>      | <p><b>Držalo za kuhinjske krpe,</b><br/>iz legiranega jekla za pritrditev na čelni strani korpusa</p>                                                                                                                    | 575 060                     |                      |
| <p>Držalo za papirnate brisače<br/>Sl. s priborom</p>  | <p><b>Držalo za papirnate brisače</b> – za GN-obesni okvir in držalo za kuhinjske krpe iz legiranega jekla</p>                                                                                                           | 575 062                     |                      |
| <p>Multiokvir<br/>Sl. s priborom</p>                   | <p><b>Multiokvir,</b><br/>iz legiranega jekla, za pritrditev na polico za odlaganje iz CNS ali Resopala na čelni strani, za namestitev GN 1/3, lahko ga odstranite za čiščenje, vklj. z držalom za papirnate brisače</p> | 575 061                     |                      |
| <p>Vložna polica</p>                                   | <p><b>Vložna polica</b> iz stekla – za multiokvir, za vlaganje v multiokvir kot dodatno odlagalno površino</p>                                                                                                           | 573 978                     |                      |
| <p>Potisni ročaj</p>                                   | <p><b>Potisni ročaj</b><br/>Za pritrditev na čelni strani korpusa</p>                                                                                                                                                    | 575 063                     |                      |
| <p>Evtektična plošča</p>                               | <p><b>Evtektična plošča</b> (–3 °C)<br/>Iz plastike, primerna za gastro posodo, mere: 530 x 325 x 30 mm, teža: 4,2 kg</p>                                                                                                | 568 136                     |                      |
|                                                                                                                                          | <p><b>Evtektična plošča</b> (–12 °C)<br/>Iz plastike, primerna za gastro posodo, mere: 530 x 325 x 30 mm<br/>Teža: 4,2 kg</p>                                                                                            | 573 332                     |                      |
| <p>Filtrirne blazine z aktivnim ogljem</p>             | <p><b>Filtrirne blazine z aktivnim ogljem</b><br/>1 komplet = 2 kosa</p>                                                                                                                                                 | 380 477                     |                      |

## BLANCO COOK classic

- Za 2, 3 oz. 4 namizne kuhalnice BLANCO COOK
- Ozek odsevalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Visokoučinkovit sistem filtriranja
- Elektronsko krmiljenje z indikatorjem za zamenjavo filtra
- Velika odlagalna površina na enotah za filtriranje vonjav
- Prost uporaben prostor pod priključno polico naprave
- Izvedbe koles: Plastična polna kolesa ø 75 mm, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama



Sl. s priborom

### BLANCO COOK classic

| Slika                                                                              | Model                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mere<br>Š x G x V (mm)                                                                                                                                                                                                | Vtičnice/moč/<br>električni priključek                                                                                                           | Nar. št.<br>(osnovni<br>model)  | Cena v €<br>brez DDV |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|    | <b>BC classic 2.1</b><br>Z odstranljivo priključno polico naprave<br><br>Maks. obremenitev priključne police naprave:<br>pribl. 150 kg<br><br>Za 2 namizna kuhalnika<br>BLANCO COOK                                                                                                      | <u>Zunanje mere:</u><br>1544 x 756 x 1362 mm<br><u>Višina podstavka:</u><br>900 mm<br><u>Priključne niše naprave:</u><br>806 x 648 x 300 mm<br><u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u><br>830 x 648 x 575 mm   | 2 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom,<br>2 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 10 kW)<br><br>16 A CEE-vtič<br><br>400 V, 50/60 Hz,<br>3N PE, 10,8 kW | <b>574 400</b><br><br>(380 235) |                      |
|                                                                                    | <b>BC classic 3.1</b><br>Z odstranljivo priključno polico naprave<br><br>Maks. obremenitev priključne police naprave:<br>pribl. 150 kg<br><br>Za 3 namizne kuhalnike<br>BLANCO COOK                                                                                                      | <u>Zunanje mere:</u><br>1949 x 756 x 1362 mm<br><u>Višina podstavka:</u><br>900 mm<br><u>Priključne niše naprave:</u><br>1211 x 648 x 300 mm<br><u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u><br>1235 x 648 x 575 mm | 3 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom,<br>3 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 20 kW)<br><br>32 A CEE-vtič<br><br>400 V, 50/60 Hz,<br>3N PE, 20,8 kW | <b>574 401</b><br><br>(380 236) |                      |
|  | <b>BC classic 3.1 BHG</b><br>Z odstranljivo priključno polico naprave, z osvetlitvijo, zaprtim zaščitnim pokrovom in galerijo<br><br>Maks. obremenitev priključne police naprave:<br>pribl. 150 kg<br><br>Za 3 namizne kuhalnike<br>BLANCO COOK                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | <b>574 405</b><br><br>(380 236) |                      |
|                                                                                    | <b>BC classic 3.1 BHG-I</b><br>Z odstranljivo priključno polico naprave, z osvetlitvijo, zaprtim zaščitnim pokrovom, galerijo in elektrostatičnim filtriranjem ION TEC<br><br>Maks. obremenitev priključne police naprave:<br>pribl. 150 kg<br><br>Za 3 namizne kuhalnike<br>BLANCO COOK |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | <b>574 406</b><br><br>(380 236) |                      |

## BLANCO COOK classic

- Za 2, 3 oz. 4 namizne kuhalnike BLANCO COOK
- Ozek odesovalni most iz legiranega jekla za optimalen vpogled in koristno površino
- Visokoučinkovit sistem filtriranja
- Elektronsko krmiljenje z indikatorjem za zamenjavo filtra
- Velika odlagalna površina na enotah za filtriranje vonjav
- Prost uporaben prostor pod priključno polico naprave
- Izvedbe koles: Plastična polna kolesa  $\varnothing$  75 mm, 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama




Sl. s priborom

### BLANCO COOK classic

| Slika                                                                            | Model                                                                                                                                                                                                       | Mere<br>Š x G x V (mm)                                                                                                                                                                                                | Vtičnice/moč/<br>električni priključek                                                                                                        | Nar. št.<br>(osnovni model)     | Cena v €<br>brez DDV |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|  | <b>BC classic 4.1</b><br>Z odstranljivo priključno polico naprave in zaprtim zaščitnim pokrovom<br><br>Maks. obremenitev priključne police naprave: pribl. 150 kg<br><br>Za 4 namizne kuhalnike BLANCO COOK | <u>Zunanje mere:</u><br>2354 x 756 x 1362 mm<br><u>Višina podstavka:</u><br>900 mm<br><u>Priključne niše naprave:</u><br>1616 x 648 x 300 mm<br><u>Uporaben prostor pod priključno polico:</u><br>1640 x 648 x 575 mm | 4 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom,<br>4 x 400 V CEE-vtičnici (maks. 20 kW)<br><br>32 A CEE-vtič<br><br>400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW | <b>574 402</b><br><br>(380 237) |                      |

### Opcije za BC classic

| Slika                                                                               | Oznaka                                                                                                                                                                    | za modele      | Nar. št. | Cena v €<br>brez DDV |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|
|  | <b>Elektrostatično filtriranje ION TEC</b><br>Za izboljšano filtriranje in reduciranje delcev vonjav in modrega dima, podaljša življenjsko dobo filtrov z aktivnim ogljem | vse BC classic |          |                      |

### Električni priključki

| Slika      | Oznaka                                                                           | za modele      | Nar. št. | Cena v €<br>brez DDV |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|
| brez slike | <b>Električna priključitev</b><br>16 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 10,8 kW | BC classic 3.1 |          |                      |
|            | 32 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 20,8 kW                                   | BC classic 2.1 |          |                      |
|            | 63 A CEE-vtič, 400 V, 50/60 Hz, 3N PE, 40,8 kW                                   | BC classic 4.1 |          |                      |




# Opcije za BLANCO COOK classic

## Opcije za BC classic

| Slika                                                                                                            | Oznaka                                                                                                                                                              | za modele                                                                                       |  | Cena v € brez DDV |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Slika z odlagalno polico</p>  | <b>Priključna miza na kolesih</b><br>Za dovažanje in odvažanje namiznih kuhalnikov v BLANCO COOK classic namesto priključne police naprave                          | BC classic 2.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 3.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 4.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  | <b>Odlagalna polica</b><br>Za vstavljanje v mizo na kolesih kot dodatna odlagalna površina                                                                          | BC classic 2.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 3.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 4.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
| brez slike                                                                                                       | <b>Dodatne vtičnice</b><br>2 x 230 V vtičnici z zaščitnim kontaktom, v uporabnem prostoru pod priključno polico naprave, nameščeni desno in levo                    | vse BC classic                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                 | <b>Osvetlitev</b><br>Z reflektorji LED (po 4 W), nameščena nad kuhalniki                                                                                            | 5 točk, 20 W                                                                                    | BC classic 2.1                                                                      |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 7 točk, 28 W                                                                                    | BC classic 3.1                                                                      |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9 točk, 36 W                                                                                    | BC classic 4.1                                                                      |                   |
|                                | <b>Zaščitni pokrov</b> iz kaljenega varnostnega stekla (ESG)<br>Ki je zaprt na strani strank, lahko se ga odpre za namen čiščenja                                   | BC classic 2.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 3.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 4.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                | <b>Galerija,</b><br>Iz legiranega jekla, okrogla cev, na strani stranke in na čelni strani, višina 50 mm                                                            | BC classic 2.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 3.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 4.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                | <b>Vodila za pladnje,</b><br>okrogla cev iz legiranega jekla, preklopna, na strani stranke                                                                          | Višina 885 mm<br>pri premeru kolesc 75 mm, ustreza normalni višini vodila za pladnje BASIC LINE | BC classic 2.1                                                                      |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | ali                                                                                             | BC classic 3.1                                                                      |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | BC classic 4.1                                                                      |                   |
|                                | <b>Vodilo za pladnje,</b><br>Resopal, preklopno, na strani stranke, multipleks plošča obložena z laminatnimi maskami Resopal »Colours« ali »Woods«                  | višina 850 mm<br>pri premeru kolesc 75 mm, ustreza višini vodila za pladnje MANHATTAN           | BC classic 2.1                                                                      |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | BC classic 3.1                                                                      |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | BC classic 4.1                                                                      |                   |
| brez slike                                                                                                       | <b>Spodnja plošča</b> iz legiranega jekla, odstranljiva, maksimalna obremenitev: 80 kg                                                                              | BC classic 2.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 3.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 4.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  | <b>Kolesca iz legiranega jekla</b> , 8 vodilnih koles, od tega 2 z zaporama, <b>Ø 125 mm</b> , skupna višina se poveša za 60 mm, višina podstavka tako znaša 960 mm | vse BC classic                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  | <b>Nogice</b> iz legiranega jekla                                                                                                                                   | vse BC classic                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  | <b>Obrobe podnožja</b> iz legiranega jekla, na strani stranke, naročilo možno le v povezavi z nogicami                                                              | BC classic 2.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 3.1                                                                                  |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | BC classic 4.1                                                                                  |                                                                                     |                   |

# Pribor za BLANCO COOK classic

## Pribor

| Slika                                                                               | Oznaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | za modele                                                                                                              | Nar. št.<br>(osnovni model) | Cena v €<br>brez DDV |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|     | <b>Priključna miza na kolesih</b><br>Za dovažanje in odvažanje namiznih kuhalnikov v BLANCO COOK classic                                                                                                                                                                                                                     | BC classic 2.1                                                                                                         | 574 309                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BC classic 3.1                                                                                                         | 574 310                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BC classic 4.1                                                                                                         | 574 311                     |                      |
|                                                                                     | <b>Odlagalna polica</b><br>Za vstavljanje v mizo na kolesih kot dodatna odlagalna površina                                                                                                                                                                                                                                   | BC classic 2.1                                                                                                         | 574 379                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BC classic 3.1                                                                                                         | 574 380                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BC classic 4.1                                                                                                         | 574 381                     |                      |
|     | <b>Multiokvir z obešalniki</b><br>Iz legiranega jekla za obojestransko pritrditev na enote za filtriranje vonjav, za namestitev ene GN 1/3 ali razdelitve, vključno z obešalniki za namestitev koluta papirnatih brisačk                                                                                                     | vse BC classic                                                                                                         | 573 977                     |                      |
|   | <b>Vložna polica</b> iz stekla<br>Za vlaganje v multiokvir kot dodatno odlagalno površino                                                                                                                                                                                                                                    | Multiokvir                                                                                                             | 573 978                     |                      |
|  | <b>Transportni voziček BC ROL 6x4</b><br>Za premik posode BLANCOTHERM 420 v prosto dostopen prostor, kolesca iz umetne mase, 4 vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, ø 50 mm, nosilnost: pribl. 100 kg                                                                                                                      | vse BC classic                                                                                                         | 573 570                     |                      |
|  | <b>BLT 420 KBRUH</b><br>Posoda za transport hrane BLANCOTHERM s konvekcijskim ogrevanjem, z digitalnim regulatorjem temperature za do stopinje natančno regulacijo temperature v notranjem prostoru od +40 °C do +85 °C, s krilnimi vrati, kapaciteta: 2x GN 1/1-150 ali razdelitve, 11 parov odlagalnih robov, razmik 31 mm | Barva delov okovja:<br>siva 573 516<br>modra 574 575<br>rdeča 574 576<br>zelena 574 577<br>rumena 574 578<br>(380 904) |                             |                      |
|   | <b>Komplet vodil za predale</b><br>Iz dveh vodil za namestitev GN 1/1, za pritrditev na spodnjo stran priključne police naprave                                                                                                                                                                                              | vse BC classic                                                                                                         | 573 979                     |                      |
| brez slike                                                                          | <b>BLANCO COOK classic – navodila za sistem</b><br>Tehnična navodila (čiščenje, menjava filtra) za postavljen sistem BLANCO COOK classic, pripravljen na uporabo, za delo z namizni-mi kuhalniki BLANCO COOK.<br>Termin po dogovoru.                                                                                         | vse BC classic                                                                                                         | 999 125                     |                      |

## Potrošni material/nadomestni deli (prodaja prek servisne službe podjetja BLANCO Professional)

|                                                                                    |                                                                  |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
|  | <b>Filtrirne blazine iz koprane</b><br>1 paket = 25 kosov        |  | 107 213 |  |
|  | <b>Filtrirne blazine z aktivnim ogljem</b><br>1 komplet = 2 kosa |  | 380 477 |  |

## Obloga za BLANCO COOK classic

- Za naknadno montažo
- Lahko konfigurirate tudi neposredno z BC classic

### Obloga za BC classic (tudi za naknadno montažo)

| Slika                                                                               | Oznaka                                                                                                                                                                                                                  | za modele      | Nar. št.       | Cena v € brez DDV |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|    | <b>3-stranska obloga</b><br><br>Prašno barvana na strani stranke in na čelni strani, stran stranke in čelna stran sta lahko oblikovani v različnih barvah                                                               | BC classic 2.1 | <b>380 086</b> |                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BC classic 3.1 | <b>380 087</b> |                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BC classic 4.1 | <b>380 088</b> |                   |
|   | Na strani stranke obložena z <b>laminatnimi maskami Resopal</b> (barve/dekorji Resopal: Colours, Woods), prašno barvane čelne strani                                                                                    | BC classic 2.1 | <b>380 089</b> |                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BC classic 3.1 | <b>380 090</b> |                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BC classic 4.1 | <b>380 091</b> |                   |
|  | <b>Sprednja maska</b><br><br>Na strani stranke, <b>obloga po vsej površini iz HPL</b> (visokotlačni laminati), debelina materiala: 4 mm, obložena z laminatnimi maskami Resopal (barve/dekorji Resopal: Colours, Woods) | BC classic 2.1 | <b>380 096</b> |                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BC classic 3.1 | <b>380 097</b> |                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BC classic 4.1 | <b>380 098</b> |                   |
|  | <b>Obloga stebrička</b><br>Prašno barvana, komplet iz leve in desne strani vklj. z materialom za pritrdjevanje na odzračevalne kanale                                                                                   | vse BC classic | <b>380 794</b> |                   |

## Pribor za BLANCO COOK classic

- Aktivno ventilacijsko hlajenje, od -2 °C do +8 °C do stopinje natančna regulacija (pri + 43 °C temperature okolice in 40 % relativne zračne vlage)
- Pripravljeno na vklop z vtičnico za hladilne naprave (možna priključitev vtičev, specifičnih za določeno državo)
- Ohišje izparilnika iz legiranega jekla, lamelni izparilnik v celoti, vklj. s cevmi in lamelami, s plastično prevleko, da je odporen proti koroziji in ima nevtralen vonj
- Hladilno sredstvo R 134 a, brez CFC
- Izvedba koles: ø 50 mm, 4 vodilna kolesa, od tega 2 z zaporama



### Hladilna vitrina za BLANCO COOK classic BC classic 3.1 BC classic 4.1

| Slika                                                                              | Model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mere<br>Š x G x V (mm) | Moč/<br>elektr. priključek                | Nar. št.       | Cena v €<br>brez DDV |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|
|    | <b>BC UCT 2D</b><br><b>Hladilna vitrina z 2 krilnimi vrati</b><br>2 dvostenski krilni vrati,<br>pena za toplotno izolacijo,<br>vrtljiva, imajo magnetni tesnilni okvir,<br>2 po višini nastavljivi vodili na posamezna vrata,<br>za gastro posodo GN 1/1                                                                      | 1192 x 650 x 567 mm    | 220–240 V<br>1N PE<br>50–60 Hz<br>0,32 kW | <b>574 392</b> |                      |
|  | <b>BC UCT 4E</b><br><b>Hladilna vitrina s po 2 popolnoma izvlečnima predaloma</b><br>2 popolnoma izvlečna predala na stran,<br>pena za toplotno izolacijo,<br>imajo magnetni tesnilni okvir,<br>za gastro posodo GN 1/1 ali s pomočjo prečnih<br>in vzdolžnih prečk za njihovo razdelitev,<br>maksimalna globina GN je 100 mm | 1192 x 650 x 567 mm    | 220–240 V<br>1N PE<br>50–60 Hz<br>0,32 kW | <b>574 393</b> |                      |



## Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Gladka površina iz materiala Ceran
- Z mikroprocesorjem krmiljen visokozmogljiv indukcijski generator podjetja E.G.O.
- Brezstopenjska regulacija moči z vrtljivim gumbom, kontrolna lučka za prikaz stanja delovanja in kode napake pri motnjah
- Visoka stopnja delovanja
- Zračni filter na dnu naprave
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)



### Indukcijska plošča

| Slika                                                                               | Model                                                                                                                                                                                                       | Mere<br>D x Š x V (mm)                                                                                         | Moč/<br>elektr. priključek                                   | Nar. št.       | Cena v €<br>brez DDV |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|    | <b>BC IH 3500</b><br><b>Indukcijska plošča,</b><br>avtomatska prepoznava<br>lonca od ø 120 mm                                                                                                               | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 564 x 339 mm<br>Kuhališče: ø 220 mm<br>Teža: 19 kg      | 220–240 V<br>1N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>3,5 kW             | <b>574 197</b> |                      |
|    | <b>BC IH 5000</b><br><b>Indukcijska plošča,</b><br>avtomatska prepoznava<br>lonca od ø 120 mm                                                                                                               | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 564 x 339 mm<br>Kuhališče: ø 220 mm<br>Teža: 19 kg      | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>5,0 kW                 | <b>574 198</b> |                      |
|  | <b>BC IH 2Z 5000</b><br><b>indukcijska plošča</b><br><b>z 2 kuhališčema,</b><br>2 medsebojno ločeni<br>grelni coni z regulacijo<br>(2 spirali s po ø 220 mm),<br>Avtomatska prepoznava<br>lonca od ø 120 mm | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 564 x 339 mm<br>2 kuhališči: po ø 220 mm<br>Teža: 27 kg | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>2 x 2,5 kW<br>(5,0 kW) | <b>574 199</b> |                      |
|  | <b>BC SIH 5000</b><br><b>Ploskovna indukcijska plošča,</b><br>1 pravokotno kuhališče<br>(1 grelna cona 447 x 220 mm),<br>Avtomatska prepoznava<br>lonca od ø 120 mm                                         | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 564 x 339 mm<br>Kuhališče: 447 x 220 mm<br>Teža: 27 kg  | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>5,0 kW<br>(2 x 2,5 kW) | <b>574 200</b> |                      |

### Indukcijski vok

|                                                                                     |                                             |                                                                     |                                                  |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--|
|  | <b>BC IW 3500</b><br><b>Indukcijski vok</b> | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Plošča: ø 300 mm<br>Teža: 18 kg | 220–240 V<br>1N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>3,5 kW | <b>574 201</b> |  |
|  | <b>BC IW 5000</b><br><b>Indukcijski vok</b> | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Plošča: ø 300 mm<br>Teža: 18 kg | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>5,0 kW     | <b>574 202</b> |  |

## Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Okoli in okoli brezstično zavarjena, 15 mm debela površina za žar z zaobljenimi vogali za optimalno higieno in enakomerno celoploskovno porazdelitev toplote s cevnimi grelnimi tesli
- Neogrevana cona za počivanje (70 mm) na obeh straneh
- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)



### Žar plošča

| Slika                                                                               | Model                                                                                                                                                          | Mere<br>D x Š x V (mm)                                                                                                               | Moč/<br>elektr. priključek                                                     | Nar. št.       | Cena v €<br>brez DDV |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|    | <b>BC GF 3500</b><br><b>Žar plošča, gladka</b><br>vklj. s čepom za odtekanje<br>maščobe, zelo močna<br>od +80 do +250 °C                                       | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 506 x 304 mm<br>od tega 435 x 304 mm z možnostjo<br>segrevanja<br>Teža: 34 kg | 220–240 V<br>1N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>3,5 kW                               | <b>574 203</b> |                      |
|    | <b>BC GF 4200</b><br><b>Žar plošča, gladka</b><br>vklj. s čepom za odtekanje<br>maščobe, zelo močna<br>od +80 do +250 °C                                       | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 506 x 304 mm<br>od tega 435 x 304 mm z možnostjo<br>segrevanja<br>Teža: 34 kg | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>4,2 kW                                   | <b>574 204</b> |                      |
|   | <b>BC GF 8400</b><br><b>Žar plošča, gladka</b><br>vklj. s čepom za odtekanje<br>maščobe, zelo močna<br>od +80 do +250 °C,<br>2 ločeni grelni coni z regulacijo | Zunanje mere: 620 x 800 x 240 mm<br>Koristna površina: 506 x 704 mm<br>od tega 435 x 704 mm z možnostjo<br>segrevanja<br>Teža: 69 kg | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>8,4 kW<br>(2 x 4,2 kW na<br>grelno cono) | <b>574 205</b> |                      |
|  | <b>BC GR 3500</b><br><b>Žar plošča, narebričena</b><br>vklj. s čepom za odtekanje<br>maščobe, zelo močna<br>od +80 do +250 °C                                  | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 506 x 304 mm<br>od tega 435 x 304 mm z možnostjo<br>segrevanja<br>Teža: 31 kg | 220–240 V<br>1N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>3,5 kW                               | <b>574 206</b> |                      |
|  | <b>BC GR 4200</b><br><b>Žar plošča, narebričena</b><br>vklj. s čepom za odtekanje<br>maščobe, zelo močna<br>od +80 do +250 °C                                  | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 506 x 304 mm<br>od tega 435 x 304 mm z možnostjo<br>segrevanja<br>Teža: 31 kg | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>4,2 kW                                   | <b>574 207</b> |                      |

### Žar plošča

|                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                              |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--|
|  | <b>BC DG 4200</b><br><b>Žar plošča</b><br>vklj. s čepom za odtekanje<br>maščobe, zelo močna<br>od +80 do +250 °C | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 506 x 304 mm<br>Kapaciteta: 7 litrov<br>Globina korita: 65 mm<br>Teža: 33 kg | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>4,2 kW | <b>574 208</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--|

## Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Po višini nastavljive vrtljive nogice
- Omrežni kabel (1,5 m)



### Kuhalno polje Ceran®

| Slika                                                                             | Model                                                                                               | Mere<br>D x Š x V (mm)                                                                                                | Moč/<br>elektr. priključek                   | Nar. št.       | Cena v €<br>brez DDV |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------|
|  | <b>BC CH 4300</b><br><b>Kuhalno polje Ceran®</b> ,<br>kontrolne lučke za prikaz stanja<br>delovanja | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 564 x 339 mm<br>Kuhališče: ø 170 mm in ø 230 mm<br>Teža: 12 kg | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>4,3 kW | <b>574 209</b> |                      |

### Kuhalnik za testenine

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                              |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--|
| <b>BC PC 4800</b><br>(Sl. s priborom)  | <b>BC PC 4800</b><br><b>Kuhalnik za testenine</b><br>Brezstično globoko vlečeno<br>korito za namestitev gastro<br>posode GN ali košaric za<br>testenine do globine 150 mm,<br>kontrolne lučke za prikaz stanja<br>delovanja in faze segrevanja | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Koristna površina: 509 x 304 mm<br>Kapaciteta: 20 litrov<br>Teža: 14 kg | 400 V<br>3N PE<br>16 A<br>50–60 Hz<br>4,8 kW | <b>574 210</b> |  |
|                                       | <b>Komplet košaric za testenine</b><br>Košarice z izoliranimi ročaji in<br>vložnim okvirjem                                                                                                                                                    | 6 košaric: pribl. GN 1/6-100                                                                                |                                              | <b>574 254</b> |  |
|                                       | <b>Komplet košaric za testenine</b><br>Košarice z izoliranimi ročaji in<br>vložnim okvirjem                                                                                                                                                    | 2 košarici: pribl. GN 1/3-100 in<br>2 košarici: pribl. GN 1/6-100                                           |                                              | <b>574 255</b> |  |
|                                       | <b>Gastro kuhalni vstavek</b><br><b>G-KEN G 1/1-95</b><br>Naluknjani, z zložitljivimi ročaji                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                              | <b>550 971</b> |  |
|                                       | <b>Pokrov z notranjim ročajem</b><br><b>GD 1/1</b><br>Za pokrivanje                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                              | <b>550 658</b> |  |

## Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Brezstopenjsko reguliranje temperature z vrtljivimi gumbi
- Kontrolne lučke za prikaz stanja delovanja in faze segrevanja
- Po višini nastavljive vrtljive nogice, omrežni kabel (1,5 m)



### Friteza

| Slika                                                                                                                    | Model                                                                                                                                                                                                          | Mere<br>D x Š x V (mm)                                                                                                                     | Moč/<br>elektr. priključek                              | Nar. št.       | Cena v €<br>brez DDV |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|  <p>BC DF 5000<br/>(Sl. s priborom)</p> | <p><b>BC DF 5000</b><br/><b>Friteza</b><br/>Brezstično globoko vlečeno korito, hladna cona na dnu korita, z možnostjo obračanja, notranje grelna telo, vklj. s pokrovom za pokrivanje korita za fritiranje</p> | <p>Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br/>Koristna površina: 346 x 238 mm<br/>Kapaciteta: min. 5 litrov, maks. 6,5 litra<br/>Teža: 16 kg</p> | <p>400 V<br/>3N PE<br/>16 A<br/>50–60 Hz<br/>5,0 kW</p> | <b>574 211</b> |                      |
|                                        | <p><b>Komplet košaric za fritiranje</b><br/>(2 kosa)<br/>Z izoliranimi ročaji</p>                                                                                                                              | <p>po 260 x 95 x 110 mm</p>                                                                                                                |                                                         | <b>574 258</b> |                      |
|                                       | <p><b>Košarica za fritiranje</b><br/>Z izoliranim ročajem</p>                                                                                                                                                  | <p>260 x 220 x 110 mm</p>                                                                                                                  |                                                         | <b>574 259</b> |                      |

### Posoda z dvojnimi dnom

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                             |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|
|  <p>BC BM 700</p> | <p><b>BC BM 700</b><br/><b>Posoda z dvojnimi dnom</b><br/>Brezstično globoko vlečeno korito, ustreza gastro posodi GN in pokrovu GN iz legiranega jekla, se lahko segreje od +45 do +95 °C</p> | <p>Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br/>Koristna površina: 509 x 304 mm<br/>Kapaciteta: maks. 1 x GN 1/1-150<br/>Teža: 15,5 kg</p> | <p>220–240 V<br/>1N PE<br/>16 A<br/>50–60 Hz<br/>0,7 kW</p> | <b>574 212</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|

### Plošča za ohranjanje toplote

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                             |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|
|  <p>BC HP 700</p> | <p><b>BC HP 700</b><br/><b>Plošča za ohranjanje toplote</b><br/>Plošča za ohranjanje toplote s termično ločenim področjem za ohranjanje toplote, s silikonom zatesnjena, površina za ohranjanje toplote iz legiranega jekla 18/10, Temperaturno območje: od +55 do +120 °C</p> | <p>Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br/>Koristna površina: 565 x 340 mm<br/>Teža: 18 kg</p> | <p>220–240 V<br/>1N PE<br/>16 A<br/>50–60 Hz<br/>0,7 kW</p> | <b>574 213</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|

# Namizni kuhalniki BLANCO COOK

- Po višini nastavljive vrtljive nogice



## Večnamenski element

| Slika                                                                             | Model                               | Mere<br>D x Š x V (mm)                                                                                                                                                                         | Moč/<br>elektr. priključek | Nar. št. | Cena v €<br>brez DDV |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|
|  | <b>BC ME</b><br>Večnamenski element | Zunanje mere: 620 x 400 x 240 mm<br>Kapaciteta:<br>Zgoraj: maks. GN 1/1-150<br>(odvisno od globine vsebnika spodaj)<br>Spodaj: maks. GN 1/1-100<br>(nato zgoraj maks. GN 1/1-65)<br>Teža: 7 kg |                            | 573 458  |                      |


## Pribor za namizne kuhalnike BLANCO COOK

### Pribor


| Slika                                                                               | Oznaka                                                                                                                                      | za model                                                   | Nar. št. | Cena v €<br>brez DDV |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|  | <b>Strgalo za čiščenje Ceran®</b>                                                                                                           | Za indukcijsko ploščo BC IH,<br>kuhalno polje Ceran® BC CH | 568 489  |                      |
|  | <b>Vok z okroglim dnom</b> iz legiranega jekla,<br>ø 360 mm, kapaciteta maks. 5,5 litra,<br>teža 1,2 kg                                     | Za indukcijski vok BC IW                                   | 573 513  |                      |
|  | <b>Komplet košaric za testenine</b><br>Košarice z izoliranimi ročaji<br>in vložnim okvirjem                                                 | 6 košaric: pribl. GN 1/6-100                               | 574 254  |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | 2 košarici: pribl. GN 1/3-100<br>in                        | 574 255  |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | 2 košarici: pribl. GN 1/6-100                              |          |                      |
|  | <b>Gastro kuhalni vstavek</b><br><b>G-KEN G 1/1-95</b><br>Naluknjani, z zložljivimi ročaji                                                  | Za kuhalnik za testenine BC PC                             | 550 971  |                      |
|  | <b>Pokrov z notranjim ročajem GD 1/1</b><br>Za pokrivanje                                                                                   | Za kuhalnik za testenine BC PC                             | 550 658  |                      |
|  | <b>Strgalo za čiščenje žara, gladko</b>                                                                                                     | Za žar ploščo BC DG,<br>za žar ploščo BC GF, gladko        | 573 252  |                      |
| brez slike                                                                          | <b>Strgalo za čiščenje žara, narebričeno</b>                                                                                                | Za žar ploščo BC GR,<br>narebričeno                        | 574 306  |                      |
|  | <b>Zaščita pred brizganjem</b>                                                                                                              | Za žar plošče BC GF, BC GR<br>(razen BC GF 8400)           | 574 256  |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | Za žar ploščo BC GF 8400                                   | 574 257  |                      |
| brez slike                                                                          | <b>BLANCO COOK classic nega nesprijemne površine</b><br>500 ml, neguje in ščiti površino žara in poskrbi za boljše<br>nesprijemne lastnosti | Za žar plošče                                              | 574 302  |                      |
|  | <b>Komplet košaric za fritiranje</b> (2 kosa) z izoliranimi ročaji<br>vsaka 260 x 95 x 110 mm (D x Š x V)                                   | Za fritezo BC DF                                           | 574 258  |                      |
|  | <b>Košarica za fritiranje</b> z izoliranim ročajem<br>260 x 220 x 110 mm (D x Š x V)                                                        | Za fritezo BC DF                                           | 574 259  |                      |
|  | <b>Vpenjalna prečka</b> iz legiranega jekla 18/10 za<br>prekrivanje reže med dvema namiznima kuhalnikoma<br>BLANCO COOK                     | Za vse modele                                              | 574 298  |                      |



## Barve BLANCO




signalno bela  
RAL 9003




biserno bela  
RAL 1013




bledo rjava  
RAL 8025



kameno siva  
RAL 7030



umbra siva  
RAL 7022



grafitno črna  
RAL 9011




koščeničično rumena  
RAL 1032



karminsko rdeča  
RAL 3002




safirno modra  
RAL 5003




prometno siva B  
RAL 7043




robida  
Pantone 228 C



limeta  
Pantone 382 C



espresso  
Pantone 4695 C



granny  
Pantone 370 C



Več informacij o barvah in dekorjih Resopal  
najdete na naslovu  
[www.blanco-professional.com/de/resopal](http://www.blanco-professional.com/de/resopal)

BS ADRIA d.o.o.  
Špruha 7  
1236 Trzin  
Slovenija  
Tel. +386 (0)599 40 951  
Faks. +386 (0)599 00 041  
[info@bs-adria.si](mailto:info@bs-adria.si)  
[www.bs-adria.si](http://www.bs-adria.si)

**BLANCO**  
PROFESSIONAL