



BLANCO
PROFESSIONAL



OPREMA ZA VELIKE KUHINJE, CATERING I UGOSTITELJSTVO

BLANCO Professional – Catering



OD STRUČNJAKA ZA STRUČNJAKE

Oprema za velike kuhinje, catering i ugostiteljstvo



BLANCO Professional grupa

1925. godine je Heinrich Blanc u mjestu Oberderdingen (Baden-Württemberg, Njemačka) osnovao tvrtku Blanc & Co. U dvije drvene barake je tada zajedno s dva odana radnika proizvodio elemente za štednjake i peći za kuhanje koji su bili kositreni bakrom.

Grupa BLANCO Professional danas djeluje po cijelom svijetu te sa svojih 690 radnika ostvaruje godišnji konsolidirani promet od 120 milijuna eura (poslovna godina 2018.). Većinski vlasničke grupe BLANCO Professional je BLANC & FISCHER Family Holding.

BLANCO Professional nudi svojim kupcima rješenja koja su točno prilagođena njihovim potrebama. Marka BLANCO pritom označava vrhunsku kvalitetu te posebnu kompetenciju i pouzdanost od prvog savjetovanja pa sve do After-Sale usluge.

Proizvodi vrhunske kvalitete za velike kuhinje, catering i ugostiteljstvo do sada su više puta odlikovani, primjerice glasovitom nagradom "red dot design award", kao i nagradama "Gastro-Innovationspreis" (priznanje za inovacije u gastronomiji), "Dr.-Georg-Tribe-Innovationspreis" (priznanje Dr. Georg Tribe za inovacije u gastronomiji) te "Distinguished Development Design Award".

BLANCO Professional obvezuje se na poštivanje etičkih principa poslovanja. Smjernicama o održivosti, koje se mogu pozvati na internetu, tvrtka dokumentira svoj angažman za uspješno bilanciranje ekonomskih, ekoloških i socijalnih ciljeva.

Inovativnost, pouzdanost i usmjerenošć kupcu: Kvaliteta tvrtke BLANCO Professional je nezamjenjiva.

www.blanco-professional.com



- 4 Spremniči za transport hrane, umjetna masa, BLANCOTHERM K
- 10 Spremniči za transport hrane, plemeniti čelik, BLANCOTHERM E
- 12 Kolica za bankete
- 16 Sustav kolica za slaganje tanjura SERVISTAR
- 18 **Sustav za kuhanje BLANCO COOK**
- 24 Sustavi za posluživanje hrane
BASIC LINE, MANHATTAN
- 28 Spremniči za tanjure
- 34 Kolica za posluživanje jela
- 37 Spremniči za košare i pladnjeve
- 38 **Traka za posluživanje hrane**
- 42 **Kolica za transport pladnjeva**
- 44 Kolica za serviranje, opcionalni plastični plakat za kolica za serviranje
- 48 Kolica za spremanje pladnjeva
- 50 Regal kolica
- 52 Kolica za transport
- 52 Ugostiteljski sudoperi
- 54 Gastronomski spremniči
- 58 Buffet Line gastronomski spremniči

BLANCOTHERM K

**Ukusno transportirano, ukusno pakirano – Spremnici za transport hrane
BLANCOTHERM K od umjetne mase.**

Dokazanom kvalitetom s 5 zvjezdica topla i hladna hrana u spremnicima BLANCOTHERM K održava se izvrsno toplom ili hladnom. Kako izvana, tako i iznutra, spremnici BLANCOTHERM K uvjeravaju svojom tehnikom, dizajnom, funkcijama i opremom.



BLANCOTHERM 620 KUF

Model s najvećim volumenom punjenja. Krilna vrata mogu se okretati za 270° i skinuti.

BLANCOTHERM 420 K

Punjene sprjeda, s krilnim vratima, bez grijanja.

BLANCOTHERM 320 KB

Punjene odozgo, moguće grijanje, s prikazom stanja rada i unutrašnjim dijelom od plemenitog čelika.



Nezamjenjivo

BLANCOtherm K s Vašim znakom ili imenom tvrtke – jedinstveno, nezamjenjivo i već od jednog komada. Trajno i perivo u perilici posuđa.



Donosi više boje u život

BLANCOtherm K s okovom u boji. Gotovo svi modeli dolaze s okovom u plavoj, crvenoj, zelenoj, žutoj i sivoj boji.



Najbolja kvaliteta namirnica

BLANCOtherm spremnici s grijaćima i točnom regulacijom unutarnje temperature u rasponu od +40 °C do +85 °C odn. +95 °C.



Unutrašnjost od plemenitog čelika

BLT 320 KB i 320 KBR s unutarnjim dijelom od plemenitog čelika za direktno opremanje.



Ergonomска руčка

Ručka od plemenitog čelika, obložena neskliskom plastikom.



Brzo obavještavanje

Na praktičnim držačima kartica menija mogu se izvjesiti informacije o sadržaju.



Sigurno fiksiranje

Udubljenja koja omogućavaju fiksiranje i malih GN spremnika.



Savršeno zatvaranje

Zatvaranje s gornje strane što omogućava lakše otvaranje, čak i kod spremnika koji su paralelno poredani.



Posuda za kondenzat

Četiri BLT modela za dodatnu sigurnost: Posuda hvata kondenzat koji izade, čime se smanjuje opasnost od sklizanja i ozljeđivanja.



Besprskokna higijena

Svi BLANCOtherm K spremnici mogu se prati u perilici za suđe. (modeli BLT 320 s grijanjem moraju imati zatvoren otvor za mrežni priključak, a modeli BLT 420 i 620 koji se griju okolnim zrakom, peru se bez vrata).




Ekološka prihvatljivost

Plastika ne sadrži CFC, može se reciklirati i pogodna je za prehrambene proizvode.

Primjeri opremanja

BLANCOTHERM 160 K

BLANCOTHERM 320 K



Za izbornik od 3 komponente:

2 x GN 1/4 100 mm dolje
1 x GN 1/2 100 mm dolje
1 prostor ST 3
(cca 14 menija)




Za izbornik od 4 komponente:

2 x GN 1/6 100 mm dolje
2 x GN 1/3 100 mm dolje
2 prostora ST 3
(cca 10 menija)


BLANCOTHERM 420 K

Za izbornik od 3 komponente:


1 x GN 1/1-65,
2 x GN 1/1-100
(cca 40 menija)




11 x GN 1/1-20



1 x GN 1/1-20,
5 x GN 1/1-40




2 x GN 1/1-20,
3 x GN 1/1-65




2 x GN 1/1-150

Za izbornik od 4 komponente:

2 x GN 1/1-40,
2 x GN 1/1-65
(cca 30 menija)




1 rashladni element,
10 x GN 1/1-20



1 x GN 1/1-20,
2 x GN 1/1-40,
2 x GN 1/1-65



1 x GN 1/1-20,
1 x GN 1/1-40,
2 x GN 1/1-100




1 x GN 1/1-40,
1 x GN 1/1-200


BLANCOTHERM 620 K

Za izbornik od 3 komponente:


1 x GN 1/1-65,
1 x GN 1/1-100,
1 x GN 1/1-200
(cca 60 menija)




12 x GN 1/1-20



2 x GN 1/1-20,
5 x GN 1/1-65




6 x GN 1/1-65




4 x GN 1/1-100

Za izbornik od 4 komponente:


2 x GN 1/1-65,
2 x GN 1/1-100
(cca 40 menija)




3 x GN 1/1-150




1 x GN 1/1-20,
2 x GN 1/1-200




1 rashladni element,
11 x GN 1/1-20




1 x GN 1/1-40,
5 x GN 1/1-65




1 x GN 1/1-20,
1 x GN 1/1-40,
3 x GN 1/1-100



2 x GN 1/1-40,
2 x GN 1/1-150



3 x GN 1/1-40,
2 x GN 1/1-65



1 x GN 1/1-100,
1 x GN 1/1-150,
1 x GN 1/1-200

Kraljevska klasa cateringa: Grijani i regulirani BLANCOTHERM KBR za točno određivanje temperatura.



Riba voli temperaturu od 65 °C, a brokoli 70 °C

Za izvrsno pripremljena jela potrebna Vam je optimalna kontrola temperature. Samo tako možete oprezno transportirati, skladištitи ili vrlo osjetljiva jela održavati toplima.

Uz pomoć digitalne regulacije unutarnje temperature BLANCOTHERM KBRUH možete regulirati temperaturu točno u stupanj: Meso ostaje meko, povrće svježe i hrskavo, a kobasicice neće sigurno puknuti.

BLANCOTHERM KBRUH modeli su time savršeno prikladni za sve koji polažu posebno visoke zahtjeve na kvalitetu hrane.



Prema potrebi mogu se također koristiti za kuhanje na niskim temperaturama odn. "sous-vide" kuhanje.

Kuhanje na niskim temperaturama

Regulirano grijanje okolnim zrakom osigurava pri temperaturama od +60 °C do +80 °C okus mekog mesa – štedi energiju pa je prikladan i za korištenje noću (modeli BLT 420 KBRUH i 620 KBRUH).

Kuhanje "sous-vide"

Jednostavno vakumirano namirnicu ostaviti da se kuha u vodenoj kupelji na temperaturama između +55 °C i +85 °C – ovako se posebno dobro čuvaju aroma, vitamini i hranjivi sastojci hrane (model BLT 320 KBR).



BLANCOTHERM 620 KBRUH

- Grijani i regulirani spremnik za punjenje sprjeda, s grijanjem okolnog zraka i prikazom temperature
- Kapacitet maks. 2x GN 1/1-200 ili 3x GN 1/1-150
- Točna regulacija od +40 °C do +85 °C
- Prikladan također za kuhanje na niskim temperaturama
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Dimenzije (DxŠxV): 692 x 440 x 660 mm

BLANCOTHERM 320 KBR

- Grijani i regulirani spremnik za punjenje odozgo, sa silikonskim grijanjem i prikazom temperature
- Kapacitet 1 x GN 1/1-200 ili njihova podjela
- Točna regulacija od +40 °C do +95 °C
- Može se grijati mokro ili suho
- Prikladan također za "sous-vide" kuhanje
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 400 W
- Dimenzije (DxŠxV): 643 x 430 x 375 mm

BLANCOTHERM 320 ECO-C

- Punjenje odozgo za bespriječornu logistiku transporta pri cateringu
- Kapacitet maksimalno 4 x GN 1/1-55 ili njihova podjela
- Posebice velika unutrašnjost za slaganje spremnika GN različitih veličina i dubina jedni pored drugih i jedni na druge
- Otvori na uzdužnim stranicama i kutovima za jednostavno i sigurno umetanje i vadenje gastronomskih spremnika
- Dimenzije (DxŠxV): 630 x 415 x 345 mm

BLANCO THERM K OD PLASTIKE

- Od polipropilena koji je pogodan za prehrambene proizvode
- Moguće pranje u perilici (BLT s grijanjem okolnim zrakom, samo bez vrata)

Model	Opis	Grijanje	Dimenzije (mm) D x Š x V	Težina u kg	Boja Okov	Br. za narudžbu
BLT 160 K	Punjene odozgo Kapacitet: 1 x GN 1/1-100 ili njihova podjela	bez grijanja	634 x 430 x 230 mm	7 kg	siva plava crvena zelena žuta	566 240 574 526 574 527 574 528 574 529
BLT 320 ECO-C	Punjene odozgo Kapacitet: 4x GN 1/1-55* 3x GN 1/1-65* 2x GN 1/1-100* 1x GN 1/1-200* *ili njihova podjela	bez grijanja	630 x 415 x 345 mm	7,5 kg		573 956
BLT 320 K	Punjene odozgo Kapacitet: 1 x GN 1/1-200 ili njihova podjela	bez grijanja	643 x 430 x 340 mm	8 kg	siva plava crvena zelena žuta	566 241 574 530 574 531 574 532 574 533
BLT 320 KB*	Punjene odozgo, silikonsko grijanje Kapacitet: 1 x GN 1/1-200 ili njihova podjela	s grijanjem	643 x 430 x 375 mm	13,5 kg	siva plava crvena zelena žuta	566 242 574 563 574 564 574 565 574 566
BLT 420 K	Punjene sprjeda s krilnim vratima Kapacitet: 2 x GN 1/1-150 ili njihova podjela	bez grijanja	663 x 445 x 470 mm	11,5 kg	siva plava crvena zelena žuta	573 514 574 534 574 535 574 536 574 537
BLT 420 KBUH*	Punjene sprjeda, grijanje okolnim zrakom s krilnim vratima Kapacitet: 2 x GN 1/1-150 ili njihova podjela	s grijanjem	692 x 445 x 470 mm	16 kg	siva plava crvena zelena žuta	573 515 574 571 574 572 574 573 574 574
BLT 420 KBRUH*	Punjene sprjeda, grijanje okolnim zrakom s digitalnim regulatorom temperature za regulaciju temperature unutarnjeg prostora u stupnjevima od +40 °C do +85 °C, s krilnim vratima Kapacitet: 2 x GN 1/1-150 ili njihova podjela	s grijanjem	692 x 445 x 470 mm	16 kg	siva plava crvena zelena žuta	573 516 574 575 574 576 574 577 574 578
BLT 620 KUF	Punjene sprjeda s krilnim vratima Kapacitet: 3 x GN 1/1-150 ili njihova podjela	bez grijanja	660 x 440 x 660 mm	15 kg	siva plava crvena zelena žuta	564 365 574 542 574 543 574 544 574 545
BLT 620 KBUH*	Punjene sprjeda, grijanje okolnim zrakom s krilnim vratima Kapacitet: 3 x GN 1/1-150 ili njihova podjela	s grijanjem	692 x 440 x 660 mm	19,5 kg	siva plava crvena zelena žuta	572 536 574 579 574 580 574 581 574 582
BLT 620 KBRUH*	Punjene sprjeda, grijanje okolnim zrakom s digitalnim regulatorom temperature za regulaciju temperature unutarnjeg prostora u stupnjevima od +40 °C do +85 °C, s krilnim vratima Kapacitet: 3 x GN 1/1-150 ili njihova podjela	s grijanjem	692 x 440 x 660 mm	19,5 kg	siva plava crvena zelena žuta	572 537 574 591 574 592 574 593 574 594

* Za varijante utičnica specifičnih za određenu zemlju, obratite se svom dobavljaču.

PRIBOR ZA BLANCO THERM K OD PLASTIKE

Model	Opis	Za modele	Dimenzije (mm) D x Š x V	Težina u kg	Br. za narudžbu
ROLA 13	Kolica za posluživanje s pretincem za odlaganje poklopca, od nehrđajućeg plemenitog čelika, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pocinčani čelik, ø 125 mm	BLT 160 K ili BLT 320 K	592 x 425 x 535 mm	10 kg	572 342
ROLLI-125	Transportna kolica izrađena od polipropilena, Kotači od plastike, 4 kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm	4 x BLT 160 K ili 3 x BLT 320 K ili 2 x BLT 420 K ili 2 x BLT 620 K	643 x 446 x 187 mm	4,5 kg	568 237
Eutektička ploča (-3 °C)	Eutektička ploča od plastike, sukladno gastronomskoj normi	BLT 420 K / BLT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	568 136
		BLT 160 K / BLT 320 K / BLT 320 ECO-C	483 x 283 x 36 mm	4 kg	569 315
Eutektička ploča (-12 °C)	Eutektička ploča od plastike, sukladno gastronomskoj normi	BLT 420 K / BLT 620 K	530 x 325 x 30 mm	4,2 kg	573 332

Prikladno za
pranje u perilici
posuđa do maks.
+90 °C (nije za gra-
nulat perilice za
posuđe)



Rola 13



Rolli-125



Eutektička ploča

BLANCOTHERM E

Mobilnost za veće količine – higijenski i čisto.

BLANCOTHERM E spremnici od plemenitog čelika za transport hrane

Iznimno robusni modeli od nehrđajućeg čelika

BLANCO Professional s kotačima idealni su za transport većih količina – bilo da su bez grijanja, hlađeni ili uz grijanje okolnim zrakom. Vodootporni unutrašnji korpus serijski nudi higijensku izvedbu H1.



- Od nehrđajućeg plemenitog čelika
- Plastični kotačići, od nehrđajućeg čelika sukladno normi DIN 18867-8, 2 okretna kotačića, 2 kotačića s kočnicama, ø 125 mm

Model	Opis	Grijanje	Dimenzije (mm) D x Š x V	Težina u kg	Br. za narudžbu
BLT 820 E	Punjene sprjeda Kapacitet: 3 x GN 1/1-200 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	bez grijanja	540 x 815 x 977 mm	56 kg	572 515
BLT 1020 E	Punjene sprjeda Kapacitet: 3 x GN 1/1-200 + 1/1-100 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	bez grijanja	540 x 815 x 1150 mm	63 kg	572 518
BLT 1220 E	Punjene sprjeda Kapacitet: 5 x GN 1/1-200 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	bez grijanja	540 x 815 x 1495 mm	83 kg	572 520



BLT 820 E
Punjene sprjeda,
bez grijanja

BLT 1020 E
Punjene sprjeda,
bez grijanja

BLT 1220 E
Punjene sprjeda,
bez grijanja

BLT 820 EB
Punjene sprjeda, s grijanjem

BLT 820 EBTF
Punjene odozgo ili
sprjeda, s grijanjem

BLANCO THERM E OD PLEMENITOG ČELIKA

- Od nehrđajućeg plemenitog čelika
- Plastični kotačići, od nehrđajućeg čelika sukladno normi DIN 18867-8, 2 okretna kotačića, 2 kotačića s kočnicama, ø 125 mm

Model	Opis	Grijanje	Dimenzije (mm) D x Š x V	Težina u kg	Br. za narudžbu
BLT 820 EB	Punjene sprjeda, grijanje okolnim zrakom Raspon temperature: +30 °C do +90 °C Kapacitet: 3 x GN 1/1-200 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	s grijanjem	540 x 815 x 977 mm	59 kg	572 516
BLT 820 EBTF	Punjene odozgo ili sprjeda, grijanje okolnim zrakom Raspon temperature: +30 °C do +90 °C Kapacitet: 3 x GN 1/1-200 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	s grijanjem	540 x 815 x 1060 mm	61 kg	572 517
BLT 1020 EB	Punjene sprjeda, grijanje okolnim zrakom Raspon temperature: +30 °C do +90 °C Kapacitet: 3 x GN 1/1-200 + 1/1-100 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	s grijanjem	540 x 815 x 1150 mm	66 kg	572 519
BLT 1220 EB	Punjene sprjeda, grijanje okolnim zrakom Raspon temperature: +30 °C do +90 °C Kapacitet: 5 x GN 1/1-200 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	s grijanjem	540 x 815 x 1495 mm	86 kg	572 521
BLT 1020 EUK	Punjene sprjeda, hlađenje okolnim zrakom Raspon temperature: +2 °C do +15 °C Kapacitet: 3 x GN 1/1-200 + 1/1-100 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	hlađeno	540 x 845 x 1430 mm	100 kg	572 862
BLT 1220 EUK	Punjene sprjeda, hlađenje okolnim zrakom Raspon temperature: +2 °C do +15 °C Kapacitet: 5 x GN 1/1-200 ili njihova podjela, s krilnim vratima, pomično	hlađeno	540 x 845 x 1775 mm	120 kg	572 863



BLT 1020 EB
Punjene sprjeda, s grijanjem

BLT 1220 EB
Punjene sprjeda, s grijanjem

BLT 1020 EUK
Punjene sprjeda,
hlađenje okolnim zrakom

BLT 1220 EUK
Punjene sprjeda,
hlađenje okolnim zrakom

KOLICA ZA BANKETE

Pouzdano, robustno, lijepo i u pravo vrijeme na pravom mjestu.

Fino grijano: kolica za bankete s grijanjem okolnim zrakom mogu se po izboru grijati suhim ili vlažnim zrakom. Na taj se način sprječava isušivanje osjetljive hrane.

Pouzdano: točno određeno reguliranje temperature i odlična izolacija osiguravaju najbolju moguću kvalitetu hrane – čak i tijekom dužeg mirovanja.

Dobro hlađeno: kolica za bankete s hlađenjem na okolni zrak imaju mogućnost točno određenog reguliranja temperature. To omogućuje optimalnu prilagodbu potrebama hlađenja hladnih jela.

Štedljivo: ohlađena kolica za bankete BLANCO troše do 42 % manje struje njego njihovi modeli prethodnici. Na taj način dobivate najbolje i svakog kilovat sata.





reddot design award
winner 2011

BLANCO KOLICA ZA BANKETE, GRIJANA

- Korpus od CNS-a, zatvoreno sa svih strana, vanjski i unutarnji korpus s toplinskim razdvajanjem
- Letva za zaštitu od udaraca štiti kolica od oštećenja
- Zaključavanje u 2 točke s automatskim zatvaranjem, sigurno za transport (sa sigurnosnim položajem); mogućnost zaključavanja

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Kapacitet ø tanjura: Količina	Br. za narudžbu
BW 11	Kolica za bankete, grijano okolnim zrakom 11 pari žljbova, razmak: 115 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pocinčani čelik	840 x 945 x 1920 mm	ø 24 cm: 44 ø 26 cm: 44 ø 28 cm: 22 ø 31 cm: 22	573 574
BW 18	Kolica za bankete, grijano okolnim zrakom 18 pari žljbova, razmak: 75 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pocinčani čelik	840 x 945 x 1920 mm	ø 24 cm: 68 ø 26 cm: 68 ø 28 cm: 34 ø 31 cm: 34	573 575
BW 22	Kolica za bankete, grijano okolnim zrakom bez srednje stijene (moguće naručiti odvojeno), 11 pari žljbova, razmak: 115 mm, 2 okretna kotačića i 2 kotačića s kočnicama, pocinčani čelik	1390 x 945 x 1920 mm	ø 24 cm: 88 ø 26 cm: 88 ø 28 cm: 66 ø 31 cm: 66	573 576
BW 36	Kolica za bankete, grijano okolnim zrakom bez srednje stijene (moguće naručiti odvojeno), 18 pari žljbova, razmak: 75 mm, 2 okretna kotačića i 2 kotačića s kočnicama, pocinčani čelik	1390 x 945 x 1920 mm	ø 24 cm: 136 ø 26 cm: 136 ø 28 cm: 102 ø 31 cm: 102	573 577

PRIBOR ZA BLANCO KOLICA ZA BANKETE

Model	Za modele	Br. za narudžbu
Visoka srednja stijenka može se izvaditi, s ljestvama regala	BW 22	573 580
	BW 36	573 581
Poluvisoka srednja stijenka može se izvaditi, s ljestvama regala	BW 22	573 582
	BW 36	573 583

Maksimalna fleksibilnost s poluvisokom srednjom stijenom: Poluvisoka srednja stijena za istovremenu primjenu rešetaka (1084 x 650 mm) i GN spremnika ili manjih GN rešetaka.



BLANCO KOLICA ZA BANKETE, HLAĐENA

- Korpus od CNS-a, zatvoreno sa svih strana, vanjski i unutarnji korpus s toplinskim razdvajanjem
- Rashladni stroj integriran u korpus
- Letva za zaštitu od udaraca štiti kolica od oštećenja
- Zaključavanje u 2 točke s automatskim zatvaranjem, sigurno za transport (sa sigurnosnim položajem), mogućnost zaključavanja


Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Kapacitet ø tanjura: Količina	Br. za narudžbu
BW-UK 10	Kolica za bankete, hlađena 10 pari žljbova, razmak: 115 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pocinčani čelik	840 x 945 x 1920 mm	ø 24 cm: 36 ø 26 cm: 36 ø 28 cm: 18 ø 31 cm: 18	573 578
BW-UK 15	Kolica za bankete, hlađena 15 pari žljbova, razmak: 75 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pocinčani čelik	840 x 945 x 1920 mm	ø 24 cm: 56 ø 26 cm: 56 ø 28 cm: 28 ø 31 cm: 28	573 579



MAKSIMALNO OPREMANJE KOLICA ZA BANKETE

a: bez srednje stijene, **b:** s poluvisokom srednjom stijenom, **c:** s visokom srednjom stijenom

Model	BW 11	BW 18	BW 22			BW 36			BW-UK 10	BW-UK 15
Raspored pretinaca										
Razmak žljbova u mm	115	75	115			75			115	75
S GN spremnicima										
	GN 2/1-100	11	9	-	12	22	-	8	18	10
	GN 2/1-65	11	18	-	12	22	-	18	36	10
	GN 1/1-100	22	18	-	24	44	-	16	36	20
	GN 1/1-65	22	36	-	24	44	-	36	72	20
S GN rešetkama GR 2/1 (650 x 530 mm) i tanjurima koji nisu složeni										
GN rešetke GR 2/1		11	17	-	12	22	-	16	34	9
	ø tanjura 24 cm	44	68	-	48	88	-	64	136	36
	ø tanjura 26 cm	44	68	-	48	88	-	64	136	56
	ø tanjura 28 cm	22	34	-	24	44	-	32	68	18
	ø tanjura 30 cm	22	34	-	24	44	-	32	68	28
	ø tanjura 31 cm	22	34	-	24	44	-	32	68	18
S rešetkama (1084 x 650 mm) i tanjurima koji nisu složeni										
Rešetke 1084 x 650 mm		-	-	11	5	-	17	8	-	-
	ø tanjura 24 cm	-	-	88	40	-	136	64	-	-
	ø tanjura 26 cm	-	-	88	40	-	136	64	-	-
	ø tanjura 28 cm	-	-	66	30	-	102	48	-	-
	ø tanjura 30 cm	-	-	66	30	-	102	48	-	-
	ø tanjura 31 cm	-	-	66	30	-	102	48	-	-
S rešetkama i složenim tanjurima s poklopциma										
Maks. 3 tanjura s poklopcem jedan iznad drugoga (visina tanjura s poklopcom: cca 65 mm)										
GN rešetke GR 2/1	6	6	-	6	12	-	4	12	5	5
Rešetke 1084 x 650 mm	-	-	6	3	-	6	3	-	-	-
Tanjur ø 26 cm	64	68	128	128	128	136	112	136	56	60



BW 22
s poluvisokom srednjom stijenom

BLANCO SERVISTAR

Stvara prostor u kuhinji: Sustav kolica za slaganje tanjura BLANCO SERVISTAR.

Inovativni sustav kolica za slaganje tanjura BLANCO SERVISTAR stvara prostor za gastronomsku kreativnost, efikasan rad i opušteni put od kuvara pa sve do gosta.

S držaćima za tanjure SERVISTAR nudi nježan i siguran oslonac Vašeg porculana. SERVISTAR je lako opremiti te se tanjuri mogu brzo skinuti. S elegantnim dizajnom svi modeli i s prednje strane izgledaju dobro.

SERVISTAR je savršen za rukovanje gotovom hranom na najmanjem prostoru. Npr. BLANCO SERVISTAR GASTRO 80 – za 80 tanjura potrebno mu je samo 0,5 m² mesta.



Više stabilnosti u svakodnevici

Svojom visoko kvalitetnom obradom SERVISTAR pruža maksimalnu stabilnost – i kad je potpuno napunjen i kod neravnog poda. Kako biste mogli u svakoj situaciji sigurno manevrirati.



Više prostora za kreativne ideje

S 80 mm velikim razmakom između tanjura SERVISTAR Vam daje dovoljno mesta za sve Vaše ideje za privlačno posluživanje jela.



Više fleksibilnosti prilikom serviranja

Redovi držaca tanjura mogu se prilagoditi svim veličinama tanjura do 30 cm – bili tanjuri okrugli ili četvrtasti.



Inovativni držač tanjura

Dizajn je oblikovan po uzoru na ljudsku ruku: i snažan i nježan. Mali dodatni palac pruža tanjurima dodatnu stabilnost i najbolji balans u svakom položaju. Zahvaljujući blago elastičnoj Softgrip površini tanjuri sjedaju meko i bez klizanja na držače za tanjure – bez zvečkanja, bez škljocanja, bez ljutnje.

BLANCO SERVISTAR


- Razmak između tanjura 80 mm, za promjer tanjura do 30 cm

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Kapacitet	Isporuka	Br. za narudžbu
SERVISTAR GASTRO 80	Sustav kolica za slaganje tanjura pomično, kotačići ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pomicani čelik	653 x 663 x 1856 mm	80 tanjura	gotovo montirano	573 694
				u Flat Pack paketu za vlastitu montažu Dimenzije ambalaže: 1753 x 683 x 247 mm	573 696
SERVISTAR GASTRO 120	Sustav kolica za slaganje tanjura pomično, kotačići ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pomicani čelik	653 x 933 x 1856 mm	120 tanjura	gotovo montirano	573 698
				u Flat Pack paketu za vlastitu montažu Dimenzije ambalaže: 1753 x 943 x 233 mm	573 700

FLAT PACK!



SERVISTAR GASTRO 80



SERVISTAR GASTRO 120



SERVISTAR GASTRO 80 (Flat Pack)

BLANCO COOK

Otkrijte fleksiligidenciju s inteligentnim sustavom kuhanja koji svakidašnje zadatke savladava s maksimalnom fleksibilnošću.

Fleksiligidencija u glavi

Savršeno rješenje za vašu poslovnu ideju: BLANCO COOK nudi pojedinačne konfiguracije veličina, razreda snage i opreme.

Fleksiligidencija u prostoru

Slobodan odabir prostora: BLANCO COOK kombinira tehnologiju kuhanja i napu u jednom sustavu.

Fleksiligidencija u vremenu

Mijenjanje jela od jutra do večeri i uvijek ažurno: Uz BLANCO COOK možete po potrebi mijenjati i bez napora zamijeniti dodatke i opremu.

Fleksiligidencija u oblikovanju

Za skladnu atmosferu: U skladu s vašim stilom uređenja interijera, BLANCO COOK vam nudi pojedinačne mogućnosti oblikovanja u pogledu materijala i boja.

Fleksiligidencija u organizaciji

Integrirano olakšanje rada: Uz dobro osmišljenu ergonomiju, razumnu podjelu površine i praktičan pribor, BLANCO COOK donosi učinkovitost i strukturu u radne procese.

Fleksiligidencija u čišćenju

Čišćenje uz minimalni napor: BLANCO COOK uvjerava higijenskim površinama i lako dostupnim dijelovima koji se mogu prati u perilici posuđa i ukloniti bez alata.

Fleksiligidencija u mobilnosti

Danas ovdje, sutra тамо: Dobro je da vas BLANCO COOK može posvuda pratiti.

FLEKSIBILNOST+INTELIGENCIJA

FLEKSI**L**IGENCIJA



BLANCO COOK I-flex



BLANCO COOK classic

BLANCO COOK classic

BLANCO COOK I-flex

Preporuka za primjenu

Output	Srednji do visoki, korištenje tijekom cijelog dana, i za opskrbu tijekom vršnog vremena	Mali do srednji, korištenje tijekom cijelog dana
Ponuda hrane	Konstantna ponuda hrane tijekom dana ili naizmjenično tijekom tjedna	Konstantna ili naizmjenična ponuda hrane tijekom dana
Mobilnost i primjena	Pomična stanica za kuhanje za slobodno smještanje u prostoriji, uglavnom za stacionarnu uporabu	Mobilna stanica za kuhanje kompaktnih dimenzija i male težine, također za uporabu izvan kuće ili za catering

Tehnika kuhanja

Područje kuhanja	Zamjenjivi uređaji za kuhanje na stolu visokih performansi	Fiksno ugrađena induksijska ploča za kuhanje
Broj mesta za kuhanje	Za 2, 3 ili 4 stolna uređaja za kuhanje BC classic 2.1, 3.1, 4.1	S 1, 2 ili 3 induksijske ploče za kuhanje BC I-flex 1 (230 V), 2, 3
Pribor za kuhanje	Veliki izbor: 13 različitih stolnih uređaja za kuhanje različite snage i veličine za umetanje i spajanje na utičnice na licu mesta	Jednostavno postavljanje induksijskih nastavaka za kuhanje na induksijsku ploču za kuhanje

Izvedba

Strujni priključak	400 V / 16 A do 63 A	230 V / 16 A i 400 V / 16 A
Težina	oko 195–225 kg (bez stolnih uređaja za kuhanje)	oko 130–150 kg
Mogućnosti postavljanja	<ul style="list-style-type: none"> • Pomični • Čvrsto fiksirani na podešivim nožicama 	<ul style="list-style-type: none"> • Pomični • Mobilni (izvan kuće) kao varijanta "to-go" • Čvrsto fiksirani na podešivim nožicama • Za ugradnju kao ugradbena varijanta "built-in"
Radna površina	<u>Most za upijanje:</u> puno prostora za aranžiranje i posluživanje hrane <u>Područje kuhanja:</u> puno prostora za odlaganje lijevo i desno od površine za kuhanje	<u>Most za upijanje:</u> puno prostora za aranžiranje i posluživanje hrane
Podgrada	<ul style="list-style-type: none"> • kao skladišni prostor s temeljem • za mobilni ugradbeni rashladni stol • za čuvanje na topлом s pomoću funkcije BLANCOTHERM 	<ul style="list-style-type: none"> • za skladištenje i odlaganje pribora za kuhanje • i/ili s elementom s ladicama
Materijal	Most za upijanje, radne površine i podgrada u potpunosti izrađeni od nehrđajućeg čelika	Most za upijanje i radne površine od nehrđajućeg čelika, podgrada izrađena od pocinčanog praškasto lakiranog tankog lima



BLANCO COOK classic



BLANCO COOK I-flex

BLANCO COOK I-FLEX POJEDINOSTI




BLANCO COOK I-flex nudi mnogo prostora za manevar tijekom primjene zahvaljujući učinkovitoj, trajno instaliranoj induktivskoj tehnologiji s do tri ploče za kuhanje. Nastavci za kuhanje u različitim izvedbama jednostavno se umeću i mogu se brzo zamijeniti.

Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama i integriranoj napi, ova stanica za kuhanje može se dobro integrirati čak i tamo gdje nema puno mjesta. U mobilnoj "to go" varijanti, BLANCO COOK I-flex je također idealan za catering i uporabu izvan kuće.



Uobičajeno rukovanje

Svaka induktivska površina za kuhanje sastoјi se od 2 zone za kuhanje, kojima se može upravljati zasebno okretnim gumbima. Po želji obje zone za kuhanje mogu se međusobno povezati. Na zaslonu se prikazuje odgovarajući stupanj snage.



Opcijski: sustav filtriranja ION TEC

ION TEC filtrira najfinije aerosole, čestice mirisa i plavi dim. To ujedno produžuje vijek trajanja filtra s aktivnim ugljenom.



Praktična zaštita od kašljanja

Standardna zaštita od kašljanja od sigurnosnog stakla može se sklopiti radi lakšeg čišćenja.



Standardni skladišni prostor

Podgrada je podijeljena na odjeljke i opremljena je potpornom konzolom i dnom. Ovdje se oprema za kuhanje može idealno pohraniti za brzu uporabu.



Ladica za nadopunu

U opciskom elementu s dvije ladice mogu se koristiti GN spremnici s pripremljenim sastojcima. Dodatno umetnute eutektičke ploče po želji hraniču čuvaju hladnom.



Jednostavno čišćenje filtra

Kasete za filtriranje, koje se sastoje od filtra za mast i metalnog filtra, mogu se ukloniti bez alata i prati u perilici posuđa. Pomoću čepa za odvod moguće je ispustiti mast.

BLANCO COOK I-FLEX

- Mobilna stаница за кухране с интегрираном индукциском плаћом за кухране и снајним, вишеступанским системом филтрирања
- Обухватаји прибор
- Опцијски систем филтрирања ION TEC

Model	Opis	Kapacitet	Vanjske dimenzije Š x D x V (mm)	Br. za narudž- bu	Cijena u €
BC I-flex 1	1 интегрирана индукциска плаћа за кухране, помична, котаџи Ø 75 mm	2 зоне за кухране	925 x 678 x 1306 mm	575 025	{Preis_575025}
BC I-flex 1 to go	1 интегрирана индукциска плаћа за кухране, помична, котаџи Ø 125 mm	2 зоне за кухране	1020 x 746 x 1366 mm	575 064	{Preis_575064}
BC I-flex 1 built-in	1 интегрирана индукциска плаћа за кухране, с подесивим ноžицама и заслоном за подноже	2 зоне за кухране	925 x 678 x 1306 mm	575 026	{Preis_575026}
BC I-flex 2	2 интегриране индукциске плаће за кухране, помичне, котаџи Ø 75 mm	4 зоне за кухране	925 x 678 x 1306 mm	575 013	{Preis_575013}
BC I-flex 2 to go	2 интегриране индукциске плаће за кухране, помичне, котаџи Ø 125 mm	4 зоне за кухране	1020 x 746 x 1366 mm	575 015	{Preis_575015}
BC I-flex 2 built-in	2 интегриране индукциске плаће за кухране, с подесивим ноžицама и заслоном за подноже	4 зоне за кухране	925 x 678 x 1306 mm	575 021	{Preis_575021}
BC I-flex 3	3 интегриране индукциске плаће за кухране, помичне, котаџи Ø 75 mm	6 зоне за кухране	1255 x 678 x 1306 mm	575 017	{Preis_575017}
BC I-flex 3 to go	3 интегриране индукциске плаће за кухране, помичне, котаџи Ø 125 mm	6 зоне за кухране	1350 x 746 x 1366 mm	575 019	{Preis_575019}
BC I-flex 3 built-in	3 интегриране индукциске плаће за кухране, с подесивим ноžицама и заслоном за подноже	6 зоне за кухране	1255 x 678 x 1306 mm	575 023	{Preis_575023}



BLANCO COOK I-flex 1

230 V



BLANCO COOK I-flex 2



BLANCO COOK I-flex 3 built-in



BLANCO COOK I-flex 2 to go

BLANCO COOK CLASSIC

- Mobilna stanica za kuhanje s nišom za umetanje i snažnim, višestupanjskim sustavom filtriranja
- Opcijski sustav filtriranja ION TEC

Model	Opis	Kapacitet	Vanske dimenzije Š x D x V (mm)	Br. za narudžbu
BC classic 2.1	BLANCO COOK classic s pločom za umetanje od nehrđajućeg čelika	maks. 2 stolna uređaja BLANCO COOK	1544 x 756 x 1362 mm	574 400
BC classic 3.1	BLANCO COOK classic s pločom za umetanje od nehrđajućeg čelika	maks. 3 stolna uređaja BLANCO COOK	1949 x 756 x 1362 mm	574 401
BC classic 3.1 BHG	BLANCO COOK classic s osvjetljenjem, galerijom, zaštitom od kašljanja i pločom za umetanje od nehrđajućeg čelika	maks. 3 stolna uređaja BLANCO COOK	1949 x 756 x 1362 mm	574 405
BC classic 3.1 BHG-I	BLANCO COOK classic s osvjetljenjem, galerijom, zaštitom od kašljanja, sustavom ION TEC i pločom za umetanje od nehrđajućeg čelika	maks. 3 stolna uređaja BLANCO COOK	1949 x 756 x 1362 mm	574 406
BC classic 4.1	BLANCO COOK classic s pločom za umetanje od nehrđajućeg čelika i zatvorenom zaštitom od kašljanja	maks. 4 stolna uređaja BLANCO COOK	2354 x 756 x 1362 mm	574 402

BLANCO COOK BC classic 4.1

s opcijskim priborom i do četiri stolna uređaja BLANCO COOK . U korisnom prostoru ispod niše za umetanje: spremnik za transport hrane BLANCOLTHERM BLT 420 KBUH na transportnim kolicima. Alternativno se može umetnuti i ugradbeni rashladni stol.



Ugradbeni rashladni stol BC UCT



Štedi vrijeme i energiju: Pomični umetljivi stol za BLANCO COOK classic.

Jednostavno voziti umjesto teško nositi – s pomičnim umetljivim stolom transport i zamjena stolnih uređaja za kuhanje postaju jednostavna vježba. Pomični umetljivi stol, koji se može naknadno ugraditi, može se jednostavno uvući u stolni uređaj za kuhanje BLANCO COOK classic i već počinje kuvarske show.

Ploča za odlaganje prikazana na slici može se opcijски naručiti te jednostavno objesiti bez pričvršćivanja vijcima. Dostupna je za 2, 3 ili 4 stolna uređaja i odgovara svim sustavima BLANCO COOK classic.

BLANCO COOK STOLNI UREĐAJI

- Vanjske dimenzije (D x Š x V) 620 x 400 x 240 mm

- Obuhvatan pribor

Model	Opis	Snaga/ elektr. priključak	Br. narudžbe
BC IH 5000 ^{1), 2)}	Indukcijska ploča za kuhanje Korisna površina: 564 x 339 mm, 1 zona za kuhanje: ø 220 mm	400 V / 16 A 50–60 Hz / 5,0 kW	574 198
BC IH 2Z 5000	Indukcijska ploča za kuhanje Korisna površina: 564 x 339 mm, 2 zone za kuhanje: svaka ø 220 mm	400 V / 16 A 50–60 Hz / 5,0 kW	574 199
BC SIH 5000	Površina induksijske ploče za kuhanje Korisna površina: 564 x 339 mm, 1 zona za kuhanje: 447 x 220 mm	400 V / 16 A 50–60 Hz / 5,0 kW	574 200
BC IW 5000 ^{1), 2)}	Indukcijski wok Kiveta: ø 300 mm	400 V / 16 A 50–60 Hz / 5,0 kW	574 201
BC DG 4200	Roštilj Zapremnina: 7 litara	400 V / 16 A 50–60 Hz / 4,2 kW	574 208
BC GF 4200 ^{1), 2)}	Grill tava, glatka Grijana površina: 435 x 304 mm	400 V / 16 A 50–60 Hz / 4,2 kW	574 204
BC GF 8400	Grill tava, glatka Grijana površina: 435 x 704 mm, Vanjske dimenzije (D x Š x V) 620 x 800 x 240 mm	400 V / 16 A 50–60 Hz / 8,4 kW	574 205
BC GR 4200 ^{1), 2)}	Grill tava, žljebasta Grijana površina: 435 x 304 mm	400 V / 16 A 50–60 Hz / 4,2 kW	574 207
BC CH 4200	Ceran® staklokeramička ploča za kuhanje Zona za kuhanje: ø 170 mm i ø 230 mm	400 V / 16 A 50–60 Hz / 4,3 kW	574 209
BC PC 4800	Kuhalo za tjesteninu Zapremnina: 20 litara	400 V / 16 A 50–60 Hz / 4,8 kW	574 210
BC DF 5000	Friteza Zapremnina: 6,5 litara	400 V / 16 A 50–60 Hz / 5,0 kW	574 211
BC BM 700 ³⁾	Dvostruka posuda za vodenu kupku odgovara svim GN spremnicima od plemenitog čelika i GN poklopциma	220–240 V / 16 A 50–60 Hz / 0,7 kW	574 212
BC HP 700 ³⁾	Ploča za održavanje topline Korisna površina: 565 x 340 mm	220–240 V / 16 A 50–60 Hz / 0,7 kW	574 213
BC ME	Višenamjenski element Kapacitet: Gore: maks. GN 1/1-150 (ovisno o dubini spremnika ispod), Dolje: maks. GN 1/1-100 (tada gore maks. GN 1/1-65)	–	573 458

¹⁾ Dostupna je i izvedba 220–240 V / 16 A / 50–60 Hz / 3,5 kW

²⁾ Dostupna je i izvedba 220–240 V / 13 A / 50–60 Hz / 3,0 kW i UK utikačem

³⁾ Dostupna je i izvedba 220–240 V / 13 A / 50–60 Hz / 0,7 kW i UK utikačem



Indukcijske ploče za kuhanje i induksijski wokovi

Kuhalo za tjesteninu

Friteza

Dvostruka posuda za vodenu kupku



Grill tava / roštilji

Staklokeramička ploča za kuhanje Ceran®

Ploča za održavanje topline

Multi-element BC ME

Savršena prezentacija hrane za svaki ukus i svaki budžet.



BASIC LINE

Još fleksibilniji i modularniji: s inačicama opreme Smart, Emotion, Design i Kids, njihovim jasnim nastupom i izvrsnom funkcionalnošću linija BASIC LINE nudi potpunu slobodu – za svaku svrhu, za svaki ambijent i za svaki investicijski proračun. Moduli postoje za sve zadatke: topli buffet, hladni buffet, neutralni buffet, pult u koji se uguraju kolica i pokretna vitrina, kutni moduli, pult za blagajnu, stanice za juhu i različite vitrine.

Sustav za posluživanje hrane BASIC LINE.

Savršena kombinacija oblika i funkcije.

Inačica opreme BASIC LINE Smart :

Ovdje su u prvom planu program ekonomičnosti i funkcija.

Serijska oprema:

- Mobilni buffet u boji korpusa tamno sivoj B (RAL 7043)
- Pokrov od nehrđajućeg čelika
- Prema potrebi 230-V-priklučak
- Nastavak u obliku mosta od nehrđajućeg čelika za tople i hladne buffete
- Zaštita od kašljanja na strani klijenta od jednoslojnog sigurnosnog stakla za tople i hladne buffete
- 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama



BASIC LINE Smart



BASIC LINE Emotion

Inačica opreme BASIC LINE Design:

Više od toga ne može. Radujte se maksimalnoj svestranosti i najboljoj prezentaciji hrane.

Serijska oprema:

- Mobilni buffet u boji korpusa tamno sivoj B (RAL 7043)
- Pokrov od nehrđajućeg čelika
- Prema potrebi 230-V-priklučak
- 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama
- + Prednji plašt od resopala na strani klijenta
(izbor od preko 180 dekora)
- + Uredaj za klizanje pladnjeva od resopala na strani klijenta za tople i hladne buffete
- + Highline nastavak u obliku mosta od nehrđajućeg čelika sa zaštitom od kašljanja na strani klijenta od jednoslojnog sigurnosnog stakla za tople i hladne buffete



BASIC LINE Design



BASIC LINE KIDS

Primjерено за djecu: za opskrbu djece i mladih postoji izbor inačica opreme BASIC LINE Kids i svih drugih inačica opreme BASIC LINE sa spuštenim elementom za klizanje pladnjeva.

Bilo za opskrbu škola ili obiteljskih restorana:
posluživanje hrane za djecu najbolje funkcioniра ako je prezentacije hrane prilagođena visini djece.

Stoga nova BASIC LINE Kids nudi niske module s visinom posluživanja od 750 mm koji su konstruirani za djecu od vrtića do osnovne škole.

BASIC LINE Kids modul dolazi u izvedbi kao

- topli buffet
- hladni buffet s aktivnim, tihim hlađenjem
- hladni buffet s aktivnim hlađenjem okolnim zrakom
- neutralni buffet



BASIC LINE MODUL UKRATKO



Topli buffet



Hladni buffet s aktivnim, tihim hlađenjem



Hladni buffet s aktivnim hlađenjem okolnim zrakom



Neutralni buffet



Buffet za juhu



Pult za blagajnu



Pult u koji se uguraju kolica



Pokretna vitrina



Element s unutrašnjim kutom



Element s vanjskim kutom



Vitrina za hlađenje s nastavkom



Stajaća vitrina za hlađenje

MANHATTAN



BLANCO MANHATTAN

S preko 40 modula BLANCO MANHATTAN nudi Vam sve mogućnosti za individualno oblikovanje posluživanja hrane visoke vrijednosti.

SPREMNICI ZA TANJURE

Generacija spremnika tvrtke BLANCO Professional: Velika fleksibilnost, bolja energetska djelotvornost, sigurno rukovanje.



Jedna za sve

Bilo da je okrugla ili četvrтasta, mala ili velika, kvadratna cijev za tanjure može se nositi sa svime. Pomoću praktične mrežice spremnik za tanjure možete brzo i jednostavno prilagoditi gotovo svim oblicima posuđa. Pomoću dodatnih vodilica tanjura u jednu jedinu cijevi možete smjestiti čak do četiri naslage malih zdjela, posuda ili tanjura.



TS-1 18-33
Spremnik za tanjure bez grijanja.



TS-2 18-33
Spremnik za tanjure bez grijanja.



TS-K2 18-33
Spremnik za tanjure s prorezima za hlađenje za uvoz i hlađenje posuđa u rashladnim prostorijama.



Ciljana uporaba energije

Pojačani način rada brzo dovodi posuđe na visoke temperature, a ekološki način rada nudi najbolju energetsku djelotvornost za srednje temperature tijekom duljeg razdoblja.



Dobra zaštita

Uz poklopce od EPP-a možete uštedjeti do 20 % energije*. Zato su posebno lagani, iznimno čvrsti i otporni na pranje u perilicama posuđa.



Jednostavno podizanje

“Gdje staviti poklopac?” – opcionalna pridržna hvataljka jednostavno se zakopča na ručku za guranje. Tako ćete u tren oka sigurno podignuti poklopce za pokrivanje.



Znaju kad je kraj

Opcionalni signal za naknadno punjenje pokazuje vam da ponestaje tanjura u spremniku. Tako na vrijeme možete obnoviti zalihe, a u vašem opskrbnom lancu neće biti prekida.



Jednostavan put do željene težine

Pomoću jedinstvenog sustava jednostavnog postavljanja (ESS) svi se spremnici mogu brzo i udobno prilagoditi težini posuđa – bez alata i bez nepraktičnog uvlačenja opruga u rupice.



Veći kapacitet zahvaljujući pametnoj konstrukciji.

Pomoću naše jedinstvene, iznimno plošne platforme za slaganje u svaki spremnik možete smjestiti do 20 % više standardnih tanjura. Visoke vodilice i viši poklopci za pokrivanje pružaju dodatnu sigurnost pri slaganju na visini.

* U usporedbi s poklopциma za pokrivanje od polikarbonata. Poklopac od EPP-a uključen je u opseg isporuke modela grijanih okolnim zrakom, a za sve je druge modele dodatno dostupan.



TS-H1 18-33

Grijani spremnik za tanjure.



TS-H2 18-33

Grijani spremnik za tanjure s tijelom u boji (za boje vidi stranicu 31) – prilagođen proizvodu BLANCO COOK i sustavu za posluživanje hrane BLANCO BASIC LINE.



TS-UH2 18-33

Spremnik za tanjure grijani okolnim zrakom.

SPREMNIK ZA TANJURE KIDS BLANCO

Posebno malen: posluživanje hrane prikladno za dječu, kao što je BASIC LINE Kids, niskim modulima za posluživanje hrane prilagođeno je visini. Odgovarajuće visine posluživanja od 750 mm postoje dva negrijana spremnika za tanjure BLANCO u dokazanoj izvedbi:

- TS-1 18-33 Kids
- TS-2 18-33 Kids



Model	TS-1 18-33 Kids negrijan	TS-2 18-33 Kids negrijan
Osnovna oprema	<ul style="list-style-type: none"> - Sustav jednostavnog postavljanja (ESS) za jednostavno namještanje opruga, za prilagođavanje prema težini dijelova posuda - Četverokutne cijevi za tanjure, koje se u potpunosti mogu skinuti - Sigurnosna ručka za guranje od nehrđajućeg čelika s bočnim elementima za zaštitu od udaraca - Masivni kutovi za zaštitu od udaraca od plastike (poliamid) štite od oštećenja - Plastični kotači, 4 kotača, od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm, nehrđajući, sukladno normi DIN 18867, dio 8 	
Dimenzije D x Š x V (mm)	554 x 520 x 880 mm	990 x 520 x 880 mm
Kapacitet	Oko 60 tanjura, okrugli: ø 18–33 cm, četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	Oko 120 tanjura, okrugli: ø 18–33 cm, četvrtasti: maks. 28 x 28 cm
Visina složenog proizvoda	S poklopcom za pokrivanje: 650 mm, bez poklopca za pokrivanje: 635 mm	
Poklopac za pokrivanje	Opcija, od polikarbonata (420 x 420 mm)	
Težina (u kg)	34 kg	52 kg
Materijal	Materijal nehrđajući čelik 18/10 s mikropoliranom površinom	
Br. narudžbe	574 766	574 765


SPREMNIK ZA TANJURE S PLAŠTEM BLANCO

Savršena nadopuna za skladan ambijent: spremnik za tanjure u boji linije BLANCO Professional.


Kod svih grijanih i neutralnih modela spremnika za tanjure BLANCO imate mogućnost izbora između 14 izvanrednih boja. Spremnici za tanjure savršena su nadopuna vašem području za goste koji je lijepo usklađen u smislu boja. Prekrasne boje za sretne goste.



BOJE BLANCO




signalno bijela
RAL 9003




biserno bijela
RAL 1013




blijedo smeđa
RAL 8025



kameno siva
RAL 7030



umbra siva
RAL 7022




grafitno crna
RAL 9011



žuta (žutilovka)
RAL 1032




karmin crvena
RAL 3002




safirno plava
RAL 5003



kupina
Pantone 228 C



limeta
Pantone 382 C



tamno siva B
RAL 7043



espresso
Pantone 4695 C



zelena jabuka
Pantone 370 C

Moguća su odstupanja u bojama.

BLANCO Professional slijedi jednostavno načelo. Savršena prezentacija hrane za svaki ukus i svaki budžet: plaštivi u boji za kolica za serviranje BLANCO, BLANCO COOK, kolica za spremanje pladnjeva BLANCO, spremnici za tanjure i sustav za izdavanje hrane BASIC LINE.

BLANCO SPREMNICI ZA TANJURE

- Od nehrđajućeg plemenitog čelika
- Plastični kotačići, od nehrđajućeg čelika sukladno normi DIN 18867-8, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Priklučna vrijednost	Br. za narudžbu
TS-1 18-33	Spremnik za tanjure, bez grijanja, s 1 cijevi za tanjure Kapacitet: cca 80 tanjura Okrugli: Ø18–33 cm, Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	554 x 520 x 1030 mm		573 774
TS-2 18-33	Spremnik za tanjure, bez grijanja, s 2 cijevi za tanjure Kapacitet: cca 160 tanjura Okrugli: Ø18–33 cm, Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	990 x 520 x 1030 mm		573 776
TS-H1 18-33	Spremnik za tanjure, statički grijan, s 1 cijevi za tanjure, Uključujući poklopac za pokrivanje od polikarbonata i klip držač Kapacitet: cca 80 tanjura Okrugli: Ø18–33 cm, Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	680 x 520 x 1030 mm	0,9 kW	573 775
TS-H2 18-33	Spremnik za tanjure, statički grijan, s 2 cijevi za tanjure, Uključujući poklopac za pokrivanje od polikarbonata i klip držač Kapacitet: cca 160 tanjura Okrugli: Ø18–33 cm, Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	1076 x 520 x 1030 mm	1,2 kW	573 778
TS-UH2 18-33	Spremnik za tanjura, grijan (okolnim zrakom), s 2 cijevi za tanjure, uključujući poklopac za pokrivanje od EPP-a (ekspandiranog polipropilena) koji štedi energiju i pridržnu hvataljku Kapacitet: cca 160 tanjura Okrugli: Ø18–33 cm, Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	1114 x 520 x 1030 mm	1,5 kW	573 779
TS-K2 18-33	Spremnik za tanjure s prezima za hlađenje, s 2 cijevi za tanjure, za uvoz i hlađenje posuđa u rashladnim prostorijama Kapacitet: cca 160 tanjura Okrugli: Ø18–33 cm, Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	990 x 520 x 1030 mm		573 777



TS-K2 18-33

Spremnik za tanjure s prezima za hlađenje za uvoz i hlađenje posuđa u rashladnim prostorijama.



TS-H1 18-33

Grijani spremnik za tanjure.



TS-H2 18-33

Grijani spremnik za tanjure s tijelom u boji (za boje vidi stranicu 31) – prilagođen proizvodu BLANCO COOK i sustavu za posluživanje hrane BLANCO BASIC LINE.

BLANCO UGRADBENI SPREMNICI ZA TANJURE

- Od nehrđajućeg plemenitog čelika

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Priklučna vrijednost	Br. za narudžbu
TSE-1 18-33 ET: 630	Ugradbeni spremnik za tanjure bez grijanja Kapacitet: cca 70 tanjura Okrugli: ø 18–33 cm Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	425 x 425 x 760 mm Dubina ugradnje: 630 mm		573 780
TSE-1 18-33 ET: 750	Ugradbeni spremnik za tanjure bez grijanja Kapacitet: cca 80 tanjura Okrugli: ø 18–33 cm Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	425 x 425 x 875 mm Dubina ugradnje: 750 mm		573 781
TSE-H1 18-33 ET: 684	Ugradbeni, statički grijani spremnik za tanjure Uključujući poklopac za pokrivanje od polikarbonata Kapacitet: cca 70 tanjura Okrugli: ø 18–33 cm Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	480 x 480 x 810 mm Dubina ugradnje: 684 mm	0,825 kW	573 782
TSE-H1 18-33 ET: 800	Ugradbeni, statički grijani spremnik za tanjure Uključujući poklopac za pokrivanje od polikarbonata Kapacitet: cca 80 tanjura Okrugli: ø 18–33 cm Četvrtasti: maks. 28 x 28 cm	480 x 480 x 930 mm Dubina ugradnje: 800 mm	0,825 kW	573 783



TSE-H1 18-33 ET: 684
Ugradbeni, statički grijani spremnik za tanjure



TSE-H1 18-33 ET: 800
Ugradbeni, statički grijani spremnik za tanjure



TSE-1 18-33 ET: 630
Ugradbeni spremnik za tanjure bez grijanja



TSE-1 18-33 ET: 750
Ugradbeni spremnik za tanjure bez grijanja

KOLICA ZA POSLUŽIVANJE JELA

Uvjерljivo u zbroju: BLANCO Professional postavlja standarde na čitavom području posluživanja hrane. Materijal, oblik i funkcija prezentiraju se sofisticiranim idejama za detalje kao uvjerljiva zajednica.

Visoko kvalitetna obrada i ekonomski odnos uloženog i dobitvenoga čine BLANCO Professional pravim vrhuncem profesionalnog posluživanja hranom.



SAW 2



SAW 3



SAW L-3



SAG 3



SAG 2




SAW 2-THK

SAG 2-THK za gotovo posluživanje hrane s grijanjim i hlađenim pretincem, zaštitom od kašljivanja i integriranim spremnikom za tanjure.

BLANCO KOLICA ZA POSLUŽIVANJE JELA

- Od nehrđajućeg plemenitog čelika
- Plastični kotačići, od nehrđajućeg čelika sukladno normi DIN 18867-8, 2 okretna kotačića, 2 kotačića s kočnicama, ø 125 mm

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Priklučna vrijednost	Br. za narudžbu
SAW 2	Kolica za posluživanje jela otvorena, 2 pojedinačne zdjele s regulatorom temperature, moguće grijati mokro ili suho	936 x 714 x 933 mm	1,4 kW	572 153
SAW 3	Kolica za posluživanje jela otvorena, 3 pojedinačne zdjele s regulacijom temperature, moguće grijati mokro ili suho	1276 x 714 x 933 mm	2,1 kW	572 154
SAW 4	Kolica za posluživanje jela otvorena, 4 pojedinačne zdjele s regulacijom temperature, moguće grijati mokro ili suho	1615 x 714 x 933 mm	2,8 kW	572 155
SAW L-3	Kolica za posluživanje jela otvorena, 3 pojedinačne zdjele s regulatorom temperature, moguće grijati mokro ili suho, ručka za guranje i elementi za rukovanje na uzdužnoj strani	1241 x 749 x 933 mm	2,1 kW	572 157
SAG 2	Kolica za posluživanje jela zatvorena, 2 pojedinačne zdjele s regulacijom temperature, 2 pretinca, grijana, s po 6 pari žljebova	936 x 714 x 933 mm	1,9 kW	572 150
SAG 3	Kolica za posluživanje jela zatvorena, 3 pojedinačne zdjele s regulacijom temperature, 3 pretinca, grijana, s po 6 pari žljebova	1276 x 714 x 933 mm	2,85 kW	572 151
STW 2	Kolica za transport hrane 2 pretinca, grijana, s po 9 pari žljebova	1009 x 714 x 915 mm	1,0 kW	572 159



Pravilno planiranje temelj je za rad bez zapreka.

Kompleksnost posluživanja hrane potražuje bespriječornu usklađenost svih komponenata i odgovarajuće stručno znanje.

Kao stručnjak u posluživanju hrane BLANCO Professional je kompetentan partner, koji svojim obuhvatnim znanjem nudi optimalna i individualna rješenja.

Pri tome je važno pripaziti na interes i želje klijenta. Zbog toga se na početku uvijek razgovara, kako bi se utvrdili uvjeti. Treba li hraniti 20, 200, 500 ili više osoba? Nalazi li se kuhinja u kući ili izvan nje? Kuha li se svaki dan sveže ili je vikendom kuhinja zatvorena?

Ovo su samo neka od pitanja koja BLANCO Professional pita kod uređenja sustava za posluživanje hrane.

Zahvaljujući raznolikosti i fleksibilnosti BLANCO Professional sustava može se utvrditi idealan broj, vrsta i raspored pojedinačnih komponenata. Putevi za rad i transport u kuhinji, do pacijenta i nazad, bez križanja, preduvjeti su za sustav koji transportira tako osjetljivu robu kao što su hrana i piće.



CCE 53/53



CE 53/53



CCE 54/38

BLANCO SPREMNICI KOŠARA I PLADNJEVA

- Od nehrđajućeg plemenitog čelika

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Br. za narudžbu
CCE 53/53	Spremnik košara, bez grijanja, otvorena izvedba Plastični kotačići, nehrđajuće sukladno normi DIN 18867-8, 4 kotačića od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm	810 x 555 x 900 mm Dimenzije košare: 500 x 500 mm Kapacitet: 6 košara po 115 mm ili 9 košara po 75 mm visine	574 917
CE 53/53	Spremnik košara, bez grijanja, zatvorena izvedba Plastični kotačići, nehrđajuće sukladno normi DIN 18867-8, 4 kotačića od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm	745 x 700 x 911 mm Dimenzije košare: 500 x 500/525 x 525 mm Kapacitet: 6 košara po 115 mm ili 9 košara po 75 mm visine	574 905
CCE 54/38	Spremnik pladnjeva, otvorena izvedba Plastični kotačići, nehrđajuće sukladno normi DIN 18867-8, 4 kotačića od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm	810 x 555 x 900 mm Dimenzije pladnja: maks. 530 x 370 mm Kapacitet: cca 100 pladnjeva	574 927
CCE-A	Spremnik pladnjeva, otvorena izvedba s bočnim vodilicama za pladnjeve plastični kotačići, nehrđajuće sukladno normi DIN 18867-8, 4 kotačića od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm	810 x 555 x 900 mm Dimenzije pladnja: maks. 530 x 370 mm Kapacitet: cca 100 pladnjeva	574 929
CEB 50/50	Spremnik košara, bez grijanja za ugradnju s donje strane otvorena izvedba	600 x 545 x 765 – maks. 865 mm (podesive visine) Dimenzije košare: 500 x 500 mm Kapacitet: 6 košara po 115 mm ili 9 košara po 75 mm visine	590 025
CEB 47/36	Spremnik pladnjeva (uklj. okolnu prirubnicu) za ugradnju odozgo	585 x 405 x min. 765 – maks. 865 mm (podesive visine) Dimenzije pladnja: maks. 470 x 360 mm Kapacitet: cca 100 pladnjeva	564 021



CCE-A

s bočnim vodilicama za pladnjeve



CEB 50/50



CEB 47/36

TRAKE

Trake za posluživanje hrane tvrtke BLANCO Professional predstavljaju točku na i pri postupku podjele porcija na traci.

Bez obzira radi li se postupku Cook & Serve ili Cook & Chill, sustavu pladnjeva ili sustavu crpljenja: uz posebno prilagođene proizvode i sustave tvrtke BLANCO Professional svojim gostima možete ponuditi najkvalitetniju hranu.


Traka za posluživanje ključni je dio vašeg tijeka rada u okviru podjele porcija. Ako ovdje sve funkcioniра bez poteškoća, možete od toga značajno profitirati u smislu uštede vremena i novca.

Bez obzira radi li se o plosnatom ili okruglom remenu, dužine od tri ili trinaest metara ili s aktivnim hlađenjem okolnim zrakom: sve trake tvrtke BLANCO Professional, izrazito kvalitetno izrađene od čvrstog plemenitog čelika, omogućuju vam najbolje uvjete za lako čišćenje i optimalnu higijenu.

Nikad više ometajuća zaustavljanja: brzina traka tvrtke BLANCO Professional sasvim se jednostavno može prilago-

diti vašem osoblju i vašem tijeku podjele porcija. Na taj način možete optimirati postupak podjele porcija, a nepoželjna razdoblja zastoja i zaustavljanja svesti na minimum.

Praktičan pribor, poput dodatnih utičnica, nožnih prekidača ili zakretnih ploča odn. ploča za preklapanje, pomaže vam da traku prilagodite zahtjevima u svojoj kući.





Traka za posluživanje hrane hlađena okolnim zrakom RSPV-UK

BLANCO TRAKA ZA POSLUŽIVANJE HRANE HLAĐENA OKOLNIM ZRAKOM RSPV-UK

- Raspon temperature od +7 °C do +15 °C
- Priklučak na centralno hlađenje, također tekući led, ili opcionalni s integriranim hlađenjem (do dužine trake od 5 m)
- Električni priključak: 400 V, 3N PE

Naziv	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)	Br. za narudžbu
	RSPV-UK 3,0	3000 x 630 x 900 mm	383 737
RSPV-UK 4,0	4000 x 630 x 900 mm		
RSPV-UK 5,0	5000 x 630 x 900 mm		
RSPV-UK 6,0	6000 x 630 x 900 mm		
RSPV-UK 7,0	7000 x 630 x 900 mm		
RSPV-UK 8,0	8000 x 630 x 900 mm		
RSPV-UK 9,0	9000 x 630 x 900 mm		
RSPV-UK 10	10000 x 630 x 900 mm		
RSPV-UK 11	11000 x 630 x 900 mm		
RSPV-UK 12	12000 x 630 x 900 mm		
dodatane dužine na upit			

BLANCO OKRUGLI REMEN RSPV

- Materijal CNS 18/10
- ON/OFF prekidač, krajni prekidač senzora na kraju trake, prekidač za nuždu na početku i kraju trake, glavni prekidač u razvodnom ormariću
- Brzina podesiva od 2,5–12 m/min
- Bubanj motora kojeg nije potrebno održavati

Naziv	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)
Okrugli remen čvrst, jednodijelan do maks. 3500 mm, po želji do 6000 mm	RSPV 3,0	3000 x 500 x 900 mm
	RSPV 3,5	3500 x 500 x 900 mm
	RSPV 4,0	4000 x 500 x 900 mm
	RSPV 4,5	4500 x 500 x 900 mm
	RSPV 5,0	5000 x 500 x 900 mm
	RSPV 5,5	5500 x 500 x 900 mm
	RSPV 6,0	6000 x 500 x 900 mm
	RSPV 6,5	6500 x 500 x 900 mm
	RSPV 7,0	7000 x 500 x 900 mm
	RSPV 7,5	7500 x 500 x 900 mm
	RSPV 8,0	8000 x 500 x 900 mm
	RSPV 8,5	8500 x 500 x 900 mm
	RSPV 9,0	9000 x 500 x 900 mm
	RSPV 9,5*	9500 x 500 x 900 mm
		dodatane dužine na upit

* Samo moguće s dalnjim pogonom (sadržano u cijeni)

RSPV 6,0



Vi birate

Bez obzira na to preferirate li plosnati ili okrugli remen: krajnji prekidač senzora na kraju trake i tipkala za hitno zaustavljanje na početku i kraju trake jamče sigurnost prilikom rukovanja. Kao opciju po želji možete postaviti dodatne prekidače.



Pribor orientiran praksi

Zakretna ploča za kartone pacijenata može se opcijски postaviti na početak ili kraj trake.

BLANCO REMEN GSPV

- Materijal CNS 18/10
- ON/OFF prekidač, krajni prekidač senzora na kraju trake, prekidač za nuždu na početku i kraju trake, glavni prekidač u razvodnom ormariću
- Brzina podešiva od 2,5–12 m/min
- Brisač prljavštine sa spremnikom koji se može prazniti
- Bubanj motora kojeg nije potrebno održavati

Naziv	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)
Remen čvrst, jednodijelan do maks. 3500 mm, po želji do 6000 mm	GSPV 3,0	3000 x 500 x 900 mm
	GSPV 3,5	3500 x 500 x 900 mm
	GSPV 4,0	4000 x 500 x 900 mm
	GSPV 4,5	4500 x 500 x 900 mm
	GSPV 5,0	5000 x 500 x 900 mm
	GSPV 5,5	5500 x 500 x 900 mm
	GSPV 6,0	6000 x 500 x 900 mm
	GSPV 6,5	6500 x 500 x 900 mm
	GSPV 7,0	7000 x 500 x 900 mm
	GSPV 7,5	7500 x 500 x 900 mm
	GSPV 8,0	8000 x 500 x 900 mm
	GSPV 8,5	8500 x 500 x 900 mm
	GSPV 9,0	9000 x 500 x 900 mm
	GSPV 9,5	9500 x 500 x 900 mm
	GSPV 10,0	10000 x 500 x 900 mm
		dodatane dužine na upit



Izborne utičnice

Utičnice se s obje strane mogu fleksibilno konfigurirati.



Pomična transportna traka

Plosnati remen GSPV ili okrugli remen RSPV možete opcionalno opremiti kotačima.

KOLICA ZA TRANSPORT PLADNJEVA

**Kolica za transport pladnjeva tvrtke BLANCO Professional:
Snažna podrška vašem timu.**

Kolica za transport pladnjeva (TTW) tvrtke BLANCO velika su pomoći: Žljebovi za umetanje bez fuga izrađeni dubokim izvlačenjem pomažu vam brzo namjestiti i spremiti pladnjeve. Četiri ekstra dugačke ručke za guranje nude ergonomsku visinu zahvata

svim članovima tima – za lakše guranje, povlačenje, manevriranje bez obzira na visinu i čak uz otvorena vrata. Kvalitetna konstrukcija osigurava najbolju higijenu i minimalno čišćenje, čime gubite manje vremena.

Očita kvaliteta: BLANCO kolica za transport pladnjeva – za sigurnu i higijensku raspodjelu jela u sustavu pladnjeva.



Nadmoćan nastup s odličnim dizajnom: otporan, kvalitetan i savršenog oblika.

Četiri ergonomiske ručke za guranje s velikim promjerom olakšavaju transport – bez obzira na smjer.

Ekstra široka okolna zaštita od udaraca štiti namještaj i kolica kad ih gurate kroz uska vrata i hodnike.



Duboko uronjeni žljebovi za umetanje

Naši duboko uronjeni zidovi sa žljebovima za umetanje s integriranim zaštitom od prevrtanja sastoje se od jednog komada – bez fuga u kojima bi se nakupljala prljavština, bez oštrih rubova i kutova. To vam olakšava čišćenje, smanjuje opasnost od ozljeda i štiti pladnjeve.



Zasebni pretinci

Sva vrata mogu se otvarati neovisno jedna o drugima, čak i kod modela s 3 vrata. To olakšava uklanjanje pladnjeva i pomaže što je dulje moguće temperaturu u unutrašnjosti održati konstantnom.



Visokokvalitetni materijali

BLANCO kolica za transport pladnjeva proizvedena su od visokokvalitetnog plemenitog čelika (materijal 1.403). Mikropolirana površina izuzetno je otporna na prljavštinu i mikrobe.



BLANCO kolica za transport pladnjeva za pasivno hlađenje.

Kod proizvoda BLANCO Professional rashladni se elementi postavljaju izravno u vrata – jednostavno rashladne elemente (eutektičke ploče) pogurnite u držače na unutarnjim stranama vrata, i to je to!

Zahvaljujući takvom principu konstrukcije unutrašnjost je u cijelosti opremljena zatvorenim stijenkama sa žljebovima. Prilikom opremanja i vađenja pladnjeva možete pojedinačno otvoriti svaki pretinac.

Za vas to znači sljedeće: ne dolazi do neželjene izmjene zraka između pretinaca, bolje održavanje temperature, brzi pristup rashladnim elementima, lakše čišćenje i bolja higijena – jer tvrtka BLANCO Professional uvijek ide korak dalje.

BLANCO kolica za transport pladnjeva:

- s jednostrukom ili dvostrukom stijenkom i izolirana
- za pladnjeve prema euronorm, gastronomskom ili kompaktном standardu
- neutralna ili za pasivno hlađenje pomoću eutekтиčkih ploča
- Razmak žljebova od 115 mm ili opcionalno 105 mm
- s 1 do 3 pretinaca
- Kapacitet za 16, 20, 24, 30, 32 ili 40 pladnjeva

KOLICA ZA SERVIRANJE

Robusni pomagači u svakodnevici.



SW 10 x 6-5



SW 6 x 4-3



SW 6 x 4-2 Kids



Više stabilnosti

Najbolja obrada! Zavareni šavovi po čitavoj dužini spajaju okvire cijevi s pločama i povećavaju stabilnost.



Uvijeni rubovi

Uvijeni rubovi daju ploči stabilnost i vrlo visoku nosivost. Osim toga štite osoblje od ozljeda.



Serijska zaštita od udaraca

Sva kolica za serviranje i spremanje imaju jaku zaštitu od udaraca. Ona sprečava oštećenja kolica i inventara.



Ploče s profiliranim rubom

Sve ploče imaju povučeni profilirani rub sa svih strana. Tako ništa ne može klizati preko ruba ako je put malo grublji.



Integrirani prigušivači

Tišina! Ispod svake se ploče nalazi zvučna izolacija protiv bruanja. Tako se osjetno smanjuje buka u vožnji.

BLANCO KOLICA ZA SERVIRANJE

- Od nehrđajućeg plemenitog čelika
- Zavarene ploče
- Plastični kotačići nehrđajući sukladno normi DIN 18867-8, 4 kotačića od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Model	Dimenzije D x Š x V	Količina ploča	Br. za narudžbu
SW 6 x 4-2	700 x 500 x 950 mm	2 ploča	569 767
SW 6 x 4-2 Kids	700 x 500 x 800 mm	2 ploča	574 983
SW 6 x 4-3	700 x 500 x 950 mm	3 ploča	569 768
SW 8 x 5-2	900 x 600 x 950 mm	2 ploča	569 769
SW 8 x 5-2 Kids	900 x 600 x 800 mm	2 ploča	574 985
SW 8 x 5-3	900 x 600 x 950 mm	3 ploča	569 770
SW 8 x 5-4	900 x 600 x 1290 mm	4 ploča	569 771
SW 8 x 5-5	900 x 600 x 1290 mm	5 ploča	569 772
SW 9 x 6-2	1000 x 650 x 950 mm	2 ploča	569 773
SW 9 x 6-3	1000 x 650 x 950 mm	3 ploča	569 774
SW 9 x 6-4	1000 x 650 x 1290 mm	4 ploča	569 775
SW 10 x 6-2	1100 x 700 x 1010 mm	2 ploča	569 778
SW 10 x 6-3	1100 x 700 x 1010 mm	3 ploča	569 780
SW 10 x 6-4	1100 x 700 x 1350 mm	4 ploča	569 782
SW 10 x 6-5	1100 x 700 x 1350 mm	5 ploča	569 784

KOMPLET PLAŠTEVA ZA BLANCO KOLICA ZA SERVIRANJE

- Boje: vidi stranicu 31

Model	Opis	Za modele	Br. za narudžbu
Opcijski plašt, CNS	s 3 strane, za umetanje u kolica za serviranje, moguće skinuti u potpunosti u svrhe čišćenja	SW 8x5-2, SW 8x5-3	375 449
		SW 10x6-2, SW 10x6-3	375 451
Opcijski plašt, s krilnim vratima CNS	s 3 strane, s prednjim krilnim vratima, dijelove plašta moguće je skinuti u potpunosti u svrhe čišćenja	SW 8x5-2, SW 8x5-3	375 450
		SW 10x6-2, SW 10x6-3	375 452
Opcijski plašt, u boji	s 3 strane, plastificiran, za umetanje u kolica za serviranje, moguće skinuti u potpunosti u svrhe čišćenja	SW 8x5-2, SW 8x5-3	375 453
		SW 6x4-2 Kids	383 710
		SW 9x6-2, SW 9x6-3	383 341
		SW 10x6-2, SW 10x6-3	375 455
		SW 8x5-2 Kids	383 712
Opcijski plašt s krilnim vratima u boji	s 3 strane, s prednjim krilnim vratima, plastificiran, dijelove plašta moguće je skinuti u potpunosti u svrhe čišćenja	SW 8x5-2, SW 8x5-3	375 454
		SW 6x4-2 Kids	383 713
		SW 9x6-2, SW 9x6-3	383 340
		SW 10x6-2, SW 10x6-3	375 456
		SW 8x5-2 Kids	383 715

BLANCO kolica za serviranje s plaštem: Jedan sustav, mnogo boja, 1000 mogućnosti.



Genijalno jednostavno

Plašt se u tren oka može pričvrstiti na postojeća BLANCO kolica za serviranje. Jednostavno ga umetnite iza ruba gornje ploče i sigurno pričvrstite na donjoj ploči. Gotovo!

Trostrani plašt se može dobiti s i bez krilnih vrata. Vrata se mogu u otvorenom položaju zakočiti u sklopu zaštite od udarca. To ujedno omogućuje sigurno manevriranje i sprječava oštećenja od udaraca.

14 boja (vidi str. 31) plašta uz plemeniti čelik nudi Vam za svaki ambijent odgovarajući ton boje a Vaša kolica za serviranje privlače svojim atraktivnim izgledom.



SW 8 x 5-3
s trostranim plaštem i s 2 krilna vrata

Kolica za serviranje s nastavkom za pribor za jelo

U kombinaciji s kolicima za serviranje SW 10 x 6 novi nastavak za pribor za jelo nudi dovoljno mjesta za pribor za jelo, pladnjeve, posuđe i pribor. U svakom ga je trenutku moguće dodatno postaviti i jednostavno ponovno skinuti. Čvrsto spajanje vijcima osigurava visoku stabilnost.

Nastavak za pribor za jelo CAT 5

- Uključujući 5 spremnika za pribor za jelo veličine GN 1/4-150
- Dimenzije (D x Š x V): 1031 x 318 x 361 mm
- Br. narudžbe **574 772**



Nastavak za pribor za jelo CAT 5
na kolicima za serviranje SW 10 x 6-3 BASIC s trostranim plaštem

Mobilne radne površine za pripremu i posluživanje

Radna ploča WB 8 x 5 za postavljanje

na kolica za serviranje

za postavljanje na kolica za serviranje 8 x 5 (bez galerije)
uključujući dva GN spremnika 1/3-65

- Br. narudžbe **574 773**

Daska za rezanje od plastike ili drveta

sadrži utor za tekućinu s ispustom u spremnik GN

- Drvo 1/1 (masivna bukva) br. narudžbe **574 775**
- Plastika 1/1 br. narudžbe **574 776**



Okvir za vješanje za spremnik GN

za dodatne površine za odlaganje, uključujući nastavak za kuhinjska kolica

- Br. narudžbe **574 783**

Držač za noževe za postavljanje na GN 1/6

za postavljanje na dubinu GN 1/6

- od plastike
- Br. narudžbe **574 774**

Zaštita od kašljanja za kolica za serviranje SW SG

za naknadno učvršćivanje na gotovo sva kolica za serviranje SW 8 x 5

- Od akrilnog stakla (PMMA)
- Dimenzije (D x Š x V): 828 x 253 x 317 mm
- Br. narudžbe **574 782**



Mobilna stanica za raspremanje

Mobilna stanica za raspremanje SW MCS 10 x 6-3

s 3 ploče (1000 x 600 mm) i otvorom za spremnike za otpad (2x GN 1/3-200) na gornjoj ploči

- Od nehrđajućeg čelika
- Zavarene ploče
- Uključujući 4 spojne pločice po ploči i 2 gornje ploče
- 2 x GN-B 1/3-200 sadržane u opsegu isporuke
- Kapacitet: maks. 45 osoba
- Dimenzije (D x Š x V): 1100 x 700 x 950 mm
- Br. narudžbe **382 663**

Vizualna zaštita

- Od finog lima (za boje vidi str. 31)
- Dimenzije (D x Š x V): 1031 x 205 x 430 mm
- Br. narudžbe **382 662**



Mobilna stanica za raspremanje SW MCS 10 x 6-3

s priborom: ploča za odlaganje u visini djece, okvir za vješanje, posuda za cijeđenje za košaru za čaše, trostrani plašt i vizualna zaštita, ovdje postavljen za pojedinačno označavanje otpada, papira, stakla i pribora za jelo.

KOLICA ZA SPREMANJE PLADNJEVA

BLANCO kolica za spremanje pladnjeva:

- Zavarena konstrukcija okvira od plemenitog čelika za maksimalnu stabilnost i dugotrajnost
- Prevlaka pladnjeva od plemenitog čelika s integriranim obostranom zaštitom kod umetanja
- Postolje za prihvatanje se kompletno može izvaditi



Genijalno jednostavno:

BLANCO kolica za spremanje pladnjeva s plaštem

- Plašt se u tren oka može pricvrstiti na postojeća BLANCO kolica za spremanje pladnjeva.
- Jednostavno ga umetnite iza ruba gornje ploče i sigurno pricvrstite na donjoj ploči.
- Može se dobiti u plemenitom čeliku i u 14 boja (vidi stranica 31).




TAW 2 x 10

s 3-stranim plaštem, ručka za guranje, krov kolica i galerija



TAW 2 x 10

s 3-stranim plaštem, krilnim vratima, krovom kolica i galerijom



TAW 10 s 3-stranim plaštem, vratima sa staklenim umetkom, krovom kolica i galerijom

BLANCO KOLICA ZA SPREMANJE PLADNJEVA

- Od nehrđajućeg plemenitog čelika
- Prevlake pladnjeva s integriranim, obostranom zaštitom kod umetanja, postolje za pladnjeve se može kompletno izvaditi
- Plastični kotačići nehrđajući sukladno normi DIN 18867-8, 4 kotačića od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Model	Dimenzije D x Š x V	Kapacitet	Br. narudžbe
TAW 10 GN	468 x 673 x 1550 mm	10 Gastronorm pladnjeva (530 x 325 mm)	574 240
TAW 10 EN	513 x 673 x 1550 mm	10 Euronorm pladnjeva (530 x 370 mm)	574 241
TAW 10 KN	487 x 607 x 1550 mm	10 pladnjeva za kantine (460 x 344 mm)	574 242
TAW 2 x 10 GN	850 x 673 x 1550 mm	20 Gastronorm pladnjeva (530 x 325 mm)	574 243
TAW 2 x 10 EN	940 x 673 x 1550 mm	20 Euronorm pladnjeva (530 x 370 mm)	574 244
TAW 2 x 10 KN	888 x 607 x 1550 mm	20 pladnjeva za kantine (460 x 344 mm)	574 245

SET PLAŠTEVA

Model	Opis	Za modele	Br. narudžbe
Plašt bočnih stijenki	2-strano, fini lim, pocičan, plastificiran u različitim bojama (vidi str. 31), u svrhu čišćenja može se u potpunosti skinuti	TAW GN, TAW EN	378 441
		TAW KN	378 443
Postavljanje plašta bočno i na stražnjoj stjenici	3-strano, fini lim, pocičan, plastificiran u različitim bojama (vidi str. 31), u svrhu čišćenja može se u potpunosti skinuti	TAW 10 GN	378 444
		TAW 10 EN	378 445
		TAW 10 KN	378 446
		TAW 2 x 10 GN	378 447
		TAW 2 x 10 EN	378 448
		TAW 2 x 10 KN	378 449

REGAL KOLICA

Za svaki zadatak pravi pomoćnik: Specijalni pomični uređaji tvrtke BLANCO Professional.



Kvaliteta čini utrku: možete se oslobiti dug vijek trajanja uređaja.

BLANCO regal kolica

- za transport GN spremnika,
- za posluživanje salate i deserta,
- idealno za podjelu u porcije na traci.

BLANCO REGAL KOLICA

- Kotačići ø 125 mm, 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pocićani čelik

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Kapacitet	Br. za narudžbu
RWRA 851	Regal kolica s radnom pločom	662 x 733 x 845 mm	8 x GN 2/1 ili 16 x GN 1/1	572 927
RWRA 852	Regal kolica s radnom pločom, 2-dijelno	820 x 613 x 845 mm	16 x GN 1/1 ili 32 x GN 1/2	572 929
RWR 160	Regal kolica	460 x 613 x 1645 mm	18 x GN 1/1 ili 36 x GN 1/2	572 933
RWR 160-20	Regal kolica	460 x 613 x 1800 mm	20 x GN 1/1 ili 40 x GN 1/2	568 497
RWR 161	Regal kolica	662 x 733 x 1645 mm	18 x GN 2/1 ili 36 x GN 1/1	572 935
RWRR 161	Regal kolica bez sadržaja moguće ugurati jedna u druga	662 x 734 x 1645 mm	18 x GN 2/1 ili 36 x GN 1/1	572 937



RWRR 161
Regal kolica za slaganje jedna
u druga štede prostor



RWR 160
Regal kolica



RWRA 851
Regal kolica

ČUVANJE I HIGIJENA

Uvijek tamo gdje je potrebno. Specijalna kolica za transport ispunjavaju Vam sve želje – sigurno i jednostavno.



VBR 400 K
Spremnik za zalihu/otpad s poklopcom



TWH 1
Kolica za tanjure



VB 75
Kolica za zalihu

Čisto rješenje. Program ugostiteljskih sudopera tvrtke BLANCO uvjerava proizvodima koji svaku kuhinju čine savršenom. Lijep dizajn, čista izvedba, visoka kvaliteta.



Kombinacija umivaonika za pranje ruku i izlijevanje



Papirnati ručnici s držačem



Tekući sapun/sredstvo za dezinfekciju s držačem



Koš za papir

BLANCO KOLICA ZA TRANSPORT

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Br. za narudžbu
TWH 1	Kolica za tanjure punjiva s jedne strane s vratima za zaštitu od prevrtanja koja se mogu pomaknuti prema dolje, Zapremnina: cca 150 tanjura 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, plastika, ø 125 mm	984 x 439 x 755 mm	564 356
VBR 400 K	Spremnik za zalihu/otpad Kompletan spremnik ukl. poklopac i podvozje Kapacitet: 50 litara 4 kotačića, pocićani čelik, ø 75 mm	ø 430 x 495 mm	565 913
VB 75	Kolica za zalihu Kapacitet: 75 litara 4 kotačića, od toga 2 s kočnicama, pocićani čelik, ø 75 mm	610 x 400 x 640 mm	564 882

BLANCO UGOSTITELJSKI SUDOPERI I PRIBOR

Model	Opis	Dimenzije (mm) D x Š x V	Kapacitet	Br. za narudžbu
HAU-P 5 x 6	Kombinacija umivaonika za pranje ruku i izljevanje na nožicama, kompletno s 1 miješalicom 1/2", rešetkom od plastike i garniturom za odvod	500 x 600 x 850 mm		566 645
HW-K 5,5 x 4,5 x 1,5	Umivaonik za pranje ruku s oplatom umivaonika s 3 strane ukl. slavini 1/2" s mehaničkim koljenom, ukl. ventil za odvod	550 x 450 x 330 mm Dimenzije umivaonika: 500 x 300 x 150 mm		566 230
HSE 31	Papirnati ručnici s držačem za složene jednokratne ručnike (245 x 90 mm), Materijal: Kućište od poliranog plemenitog čelika	275 x 105 x 356 mm	250–500 komada, ovisno o kvaliteti ručnika	144 663
TV 25	Tekući sapun/sredstvo za dezinfekciju s držačem Materijal: Kućište od poliranog plemenitog čelika	93 x 105 x 356 mm	1 litara	144 665
Koš za papir 60 litara	Koš za papir za korištene papirnate ručnike, Materijal: Čelična rešetka, plastificirana, bijela	400 x 280 x 630 mm	60 litara	143 840

GASTRONOMSKI SPREMNICI


Kvaliteta i funkcija postižu bolji dojam.

Obuhvatnim programom gastronomskih spremnika BLANCO nudi odgovarajuće rješenje za sve moguće zadatke u svakodnevnom radu velike kuhinje. Sigurno ćete i Vi između 200 različitih modela pronaći odgovarajuću izvedbu.



Kvaliteta "made in Germany"

Za vrlo dug životni vijek u vrlo teškoj svakodnevici u kuhinji: Preko 50 godina iskustva u proizvodnji GN spremnika jamče za visoku kvalitetu tvrtke BLANCO.



Revolucionarna idea

Gastronomski brtveni poklopac GDD. Oblikovana brtva spaja CNS poklopac i silikonsko brtvio dugoročno. Brtviло ostaje na poklopцу i ne upada u juhu.



Pametno kombinirano: Gotovi gastronomski setovi za Vaš kombinirani lonac za parenje.

3 gastronomska seta za Vaš kombinirani lonac za parenje sa spremnicima, limovima i rešetkama u gastronomskom standardu nude Vam savršenu

GN osnovnu opremu za gotovo sve veličine kombiniranih lonaca za parenje – po vrlo privlačnoj cijeni za set.



Osušeno

Podnice za cijeđenje opranih namirnica.



Postati velik

Mali spremnici se pomoću produžetaka povećavaju na 1/1 dimenziju.



Jednostavno umetanje

Pomoću rešetaka spremnike je moguće transportirati i izvan gastronomskog standarda.













BLANCO
GN 1/2 - 65
38 R, UN 651
17.04.09

Nezamjenjivo: BLANCO gastronomski spremnici s Vašim znakom ili imenom tvrtke.

- Za gotovo sve gastronomске spremnike i poklopce od nehrđajućeg čelika BLANCO
- Već od 1 komada
- Individualni tekst (npr. ime tvrtke) ili znak prema Vašim zahtjevima
- Vrlo čitljiv i visoko kvalitetan natpis zahvaljujući laserskom graviranju
- Trajno i perivo u perilici posuda

GASTRONOMSKI SPREMNICI – DIMENZIJE I MOGUĆNOST KOMBINIRANJA




GN dubine

20 mm



40 mm



55 mm



65 mm



100 mm



150 mm



200 mm



Svi gastronomski spremnici u skladu su s europskom normom EN 631

BLANCO gastronomski spremnici, plemeniti čelik



BLANCO gastronomski spremnici predstavljaju najvišu kvalitetu koja se dugoročno isplati:

- Specijalni funkcionalni kut BLANCO GN spremnika od plemenitog čelika povećava stabilnost i životni vijek te omogućava precizno doziranje.
- Rubovi za slaganje sprečavaju izobličenje rubova i pomažu pri slaganju i skidanju spremnika.
- Vrlo veliki polumjeri kutova i poda omogućavaju vađenje hrane do zadnjeg ostatka.



GN 1/1-65
Gastronomski spremnik,
plemeniti čelik, 65 mm dubine



GN-B 1/1-100
Gastronomski spremnik s ručkom,
plemeniti čelik, 100 mm dubine



GN-B 1/2-150
Gastronomski spremnik s ručkama,
plemeniti čelik, 150 mm dubine



BLANCO gastronomski spremnici i poklopci od polikarbonata razvijeni su prije svega za korištenje u hladnom području:

- primjenjivi na rasponu temperature od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$
- potpuno bez mirisa i okusa
- isporučivi u svim veličinama od GN 1/1 do GN 1/9 i različitim dubinama
- lagani, sigurni od loma, robustni, ne izobličuju se i dugovječni su

BUFFET LINE

BLANCO Buffet Line: Za ukusnu prezentaciju hrane po vašem ukusu.

Dovedite svoje goste u ukusnu napast: S Buffet Lineom tvrtke BLANCO u elegantnoj crnoj ili bistrot bijeloj boji vaša hrana zove na gozbu. Bila to svježa salata ili hladan desert, začinjeno pečenje ili aromatično povrće –

BLANCO Buffet Line poziva na kušanje i otvara tek za više.

Dobro je znati: Matirana emajlirana površina dobro se slaže sa svim vašim jelima i ne utječe na namirnice. BLANCO Buffet Line možete dobiti u 15 različitih veličina prema gastronomskom standardu. Materijali i veličine posebno su usklađeni sa zahtjevima prezentacije tople i hladne hrane.

BLANCO Buffet Line pomaže vam u harmoničnoj prezentaciji vaše hrane. I uz to pruža vrlo jasne prednosti u svakodnevnom rukovanju:

- Jednostavno čišćenje zahvaljujući vrlo glatkoj površini.
- Pogodno za uporabu u kombiniranom loncu za parenje s visokom otpornošću na temperaturu.

- Do 50 % lakše od porculanskih kolega.
- Niski naknadni dodatni troškovi zbog niske opasnosti od loma.
- Površina vrlo postojane boje koja je lijepa i nakon brojne primjene.
- Jednostavno umetanje u regal kolica ili postolje sa žlebovima zbog male debljine materijala.



BUFFET LINE GASTRONOMSKI SPREMNICI

Model u crnoj boji	Br. za narudžbu	Model u bijeloj boji	Br. za narudžbu	Dubina (mm)	Vanjske dimenzije D x Š (mm)	Svjetla širina (mm)	Sadržaj (l)
--------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------------	------------------------------	---------------------	-------------

1/1 standardni gastronomski spremnik Buffet Line

GN-BUF 1/1-20 black	573 908	GN-BUF 1/1-20 white	573 923	20	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Zdjela
GN-BUF 1/1-40 black	573 909	GN-BUF 1/1-40 white	573 924	40	530 x 325 mm	501 x 296 mm	5,1 l
GN-BUF 1/1-65 black	573 910	GN-BUF 1/1-65 white	573 925	65	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,5 l
GN-BUF 1/1-100 black	573 911	GN-BUF 1/1-100 white	573 926	100	530 x 325 mm	501 x 296 mm	13,3 l

1/2 standardni gastronomski spremnik Buffet Line

GN-BUF 1/2-20 black	573 912	GN-BUF 1/2-20 white	573 927	20	325 x 265 mm	300 x 240 mm	Zdjela
GN-BUF 1/2-40 black	573 913	GN-BUF 1/2-40 white	573 928	40	325 x 265 mm	300 x 240 mm	2,3 l
GN-BUF 1/2-65 black	573 914	GN-BUF 1/2-65 white	573 929	65	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,8 l
GN-BUF 1/2-100 black	573 915	GN-BUF 1/2-100 white	573 930	100	325 x 265 mm	300 x 240 mm	6,0 l

2/4 standardni gastronomski spremnik Buffet Line

GN-BUF 2/4-20 black	573 916	GN-BUF 2/4-20 white	573 931	20	530 x 162 mm	505 x 137 mm	Zdjela
GN-BUF 2/4-40 black	573 917	GN-BUF 2/4-40 white	573 932	40	530 x 162 mm	505 x 137 mm	2,3 l
GN-BUF 2/4-65 black	573 918	GN-BUF 2/4-65 white	573 933	65	530 x 162 mm	505 x 137 mm	4,0 l
GN-BUF 2/4-100 black	573 919	GN-BUF 2/4-100 white	573 934	100	530 x 162 mm	505 x 137 mm	6,0 l

1/3 standardni gastronomski spremnik Buffet Line

GN-BUF 1/3-20 black	573 920	GN-BUF 1/3-20 white	573 935	20	325 x 176 mm	300 x 151 mm	Zdjela
GN-BUF 1/3-40 black	573 921	GN-BUF 1/3-40 white	573 936	40	325 x 176 mm	300 x 151 mm	1,4 l
GN-BUF 1/3-65 black	573 922	GN-BUF 1/3-65 white	573 937	65	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l

Dodatne boje dostupne na upit.



BLANCO Buffet Line. Jer je ljepše jednostavno ukusnije.

BLANCO GASTRONOMSKI SPREMNICI, PLEMENITI ČELIK

Dubina (mm)	Br. narudžbe
GN 2/1	GN, plemeniti čelik
20	1 550 566
40	1 550 065
65	1 550 593
100	1 550 594
150	1 550 595
200	1 550 596
GN 1/1	GN, plemeniti čelik
20	1 550 565
40	1 550 064
65	1 550 589
100	1 550 590
150	1 550 591
200	1 550 592
Poklopci GD 1/1	550 658
Poklopci s oblikovanom brtvom GDD 1/1	1 550 663
GN 1/2	GN, plemeniti čelik
20	1 550 563
40	1 550 063
65	1 550 581
100	1 550 582
150	1 550 583
200	1 550 584
Poklopci GD 1/2	550 656
Poklopci s oblikovanom brtvom GDD 1/2	1 550 661
GN 1/4	GN, plemeniti čelik
20	1 550 561
65	1 550 573
100	1 550 574
150	1 550 575
200	1 550 576
Poklopci GD 1/4	550 654
Poklopci s oblikovanom brtvom GDD 1/4	1 550 659



GN 1/1-65

Dubina (mm)	Br. narudžbe
GN 2/4	GN, plemeniti čelik
20	1 564 367
40	1 555 821
65	1 555 822
100	1 555 823
150	1 555 824
Poklopci GD 2/4	556 538
GN 2/8	GN, plemeniti čelik
65	1 555 827
100	1 555 828
150	1 555 829
Poklopci GD 2/8	550 076
GN 1/3	GN, plemeniti čelik
20	1 550 562
40	1 550 067
65	1 550 577
100	1 550 578
150	1 550 579
200	1 550 580
Poklopci GD 1/3	550 655
Poklopci s oblikovanom brtvom GDD 1/3	1 550 660
GN 2/3	GN, plemeniti čelik
20	1 550 564
40	1 550 066
65	1 550 585
100	1 550 586
150	1 550 587
200	1 550 588
Poklopci GD 2/3	550 657
Poklopci s oblikovanom brtvom GDD 2/3	1 550 662
GN 1/6	GN, plemeniti čelik
65	1 550 569
100	1 550 570
150	1 550 571
200	1 550 572
Poklopci GD 1/6	550 653
Poklopci s oblikovanom brtvom GDD 1/6	1 550 664
GN 1/9	GN, plemeniti čelik
65	1 550 567
100	1 550 568
Deckel GD 1/9	550 652

Svi gastronomski spremnici u skladu su s europskom normom EN 631.



GN-P 1/1-45



GN-K 1/1-150



GN-P 2/3-200

PLEMENITI ČELIK, RUPIČASTI

Dubina (mm)	Br. narudžbe
GN 2/1	GN-P, plemeniti čelik, rupičasti
20	1 565 993*
40	1 565 789*
65	1 565 790**
100	1 565 791**
GN 1/1	GN-P, plemeniti čelik, rupičasti
20	1 565 994*
40	1 565 794*
65	1 266 386***
GN 2/3	GN-P, plemeniti čelik, rupičasti
40	1 565 799*
65	1 565 800**
100	1 565 801**
150	1 565 802**
200	1 565 803**
GN 1/3	GN-P, plemeniti čelik, rupičasti
40	1 565 813*
65	1 565 814**
100	1 565 815**
150	1 565 816**
200	1 565 817**

* samo donje perforacije

** donje i bočne perforacije

*** samo bočne perforacije

PROZIRNI, POLIKARBONAT

Dubina (mm)	Br. narudžbe
GN-K 1/1	GN, prozirni, polikarbonat
GN-K 1/1-65	1 551 426
GN-K 1/1-100	1 551 427
GN-K 1/1-150	1 551 428
GN-K 1/1-200	1 551 429
Poklopci GD-K 1/1	1 551 446
GN-K 1/2	GN, prozirni, polikarbonat
GN-K 1/2-65	1 551 430
GN-K 1/2-100	1 551 431
GN-K 1/2-150	1 551 432
GN-K 1/2-200	1 551 433
Poklopci GD-K 1/2	1 551 447
GN-K 1/3	GN, prozirni, polikarbonat
GN-K 1/3-65	1 551 434
GN-K 1/3-100	1 551 435
GN-K 1/3-150	1 551 436
GN-K 1/3-200	1 551 437
Poklopci GD-K 1/3	1 551 448
GN-K 1/4	GN, prozirni, polikarbonat
GN-K 1/4-65	1 551 438
GN-K 1/4-100	1 551 439
GN-K 1/4-150	1 551 440
Poklopci GD-K 1/4	1 551 449
GN-K 1/6	GN, prozirni, polikarbonat
GN-K 1/6-65	1 551 441
GN-K 1/6-100	1 551 442
GN-K 1/6-150	1 551 443
Poklopci GD-K 1/6	1 551 450
GN-K 1/9	GN, prozirni, polikarbonat
GN-K 1/9-65	1 551 444
GN-K 1/9-100	1 551 445
Poklopci GD-K 1/9	1 551 451

BLANCO GASTRONORM UMETCI ZA KUHANJE, PLEMENITI ČELIK, RUPIČASTI

Dubina (mm)	Br. narudžbe
G-KEN 1/1	1/1 gastronorm umetci za kuhanje, plemeniti čelik, rupičasti
G-KEN 1/1-60 *	550 487
G-KEN 1/1-95 **	550 407
G-KEN 1/1-145 **	550 486
G-KEN 1/1-195 **	550 490
G-KEN 1/1-195 ***	574 820
G-KEN 1/2	1/2 gastronorm umetci za kuhanje, plemeniti čelik, rupičasti
G-KEN 1/2-60 *	550 488
G-KEN 1/2-95 **	550 502
G-KEN 1/2-145 **	550 557
G-KEN 1/2-195 **	550 558
G-KEN G 1/1	1/1 gastronorm umetci za kuhanje, plemeniti čelik, rupičasti, s pre-klopnim ručkama
G-KEN G 1/1-60 *	550 970
G-KEN G 1/1-95 **	550 971
G-KEN G 1/1-145 **	550 972
G-KEN G 1/1-195 **	550 973
G-KEN G 1/2 G	1/2 gastronorm umetci za kuhanje, plemeniti čelik, rupičasti, s pre-klopnim ručkama
G-KEN G 1/2-95 **	550 967
G-KEN G 1/2-145 **	550 968
G-KEN G 1/2-195 **	550 969

* Rupe na dnu i u bočnoj stijenci

** Rupe na dnu, u kutnoj i bočnoj stijenci

*** Kutne i bočne perforacije za ventilirano čuvanje topline hrane u zagrijanim ugradbenim elementima sustava štednjaka

BLANCO GASTRONORM LIMOVI, EMAJLIRANI

Dubina (mm)	Br. narudžbe
GN 2/1	Gastronorm limovi, emajlirani
GNE 2/1-20	550 022
GNE 2/1-40	550 023
GNE 2/1-65	550 024
GN 1/1	Gastronorm limovi, emajlirani
GNE 1/1-20	550 025
GNE 1/1-40	550 026
GNE 1/1-65	550 027

BLANCO GASTRONORM PRIBOR

Veličina	Br. narudžbe
Podnice, plemeniti čelik, rupičaste	
G-ELB 1/1	550 645
G-ELB 1/2	550 647
G-ELB 1/4	550 649
G-ELB 2/3	550 646
G-ELB 1/3	550 648
Podnice, rupičaste, od polikarbonata	
G-KELB 1/1	1 551 457
G-KELB 1/2	1 551 458
Gastronorm rešetka od plemenitog čelika	
GR 2/1	550 266
GR 1/1	550 267
Pregrada od plemenitog čelika, za sastavljanje spremnika	
ST 3	550 650
ST 5F	550 651



G-KEN G 1/1-95



G-ELB 1/1



G-KELB 1/1



G-KEN 1/2-60



ST 3

GRUPA BLANCO PROFESSIONAL.

Naši su kupci toliko različiti i raznovrsni koliko i naša ponuda. Kako bismo svakom mogli pružiti najbolju uslugu, svoje smo kompetencije i kapacitete rasporedili u tri visoko specijalizirane poslovne jedinice: Catering – proizvodi i sustavi za profesionalne velike kuhinje. Industrial – individualno proizvedeni precizni dijelovi od nehrđajućeg čelika, aluminija ili plastike za industriju. I Railway – oprema kuhinja i bistroa u brzim vlakovima.

BLANCO Professional za sva svoja područja djelovanja ima certifikat DIN EN ISO 9001:2008 i jamči izuzetnu pouzdanost i usmjerenošć kupcima.

BS ADRIA d.o.o.
Špruha 7
1236 Trzin
Slovenija
Tel. +386 (0)599 40 951
Faks. +386 (0)599 00 041
info@bs-adria.si
www.bs-adria.si