

Nazovite nas – stojimo Vam na raspolaganju

BLANCO
PROFESSIONAL

HIGIJENA ZA PROFESIONALCE

Akcija „Sigurna raspodjela jela“ vrijedi do 31.12.2020



Upravljanje
bez dodira

Kolica za posluživanje jela, grijana

Slika	Model	Dimenzije D x Š x V (mm)	Težina (kg)	Snaga/ elektr. priključak	Br. za narudžbu	Cijena u € bez PDV-a*
	SAW 2 Kolica za posluživanje jela, otvorena 2 pojedinačne zdjele s regulacijom temperature, mogu se grijati mokra ili suha Kapacitet: 2 x GN 1/1-200 ili njihova podjela	936 x 714 x 933 mm Radna visina: 900 mm	35,5 kg	1,4 kW 220-240 V 50-60 Hz	572 153	
	SAW 3 Kolica za posluživanje jela, 3 pojedinačne zdjele s regulacijom temperature, mogu se grijati mokra ili suha Kapacitet: 3 x GN 1/1-200 ili njihova podjela	1276 x 714 x 933 mm Radna visina: 900 mm	44 kg	2,1 kW 220-240 V 50-60 Hz	572 154	
	SAW 3 Kolica za posluživanje jela, 3 pojedinačne zdjele s regulacijom temperature, mogu se grijati mokra ili suha sa zaštitom od kašljanja , savijena Kapacitet: 3 x GN 1/1-200 ili njihova podjela	Zaštita od kašljanja na strani klijenta visina izdavanja 275 mm Zaštita od kašljanja na strani klijenta spuštenu do gornje površine kolica Zaštita od kašljanja na strani klijenta visina izdavanja 275 mm, na strani klijenta s preklopivom pločom, širina 245 mm			574 426 574 428 574 427	
	SAG 2 Kolica za posluživanje jela, zatvorena 2 pojedinačne zdjele za 2x GN 1/1-200 ili njegovu podjelu sa regulatorom temperature, 2 pretinca, 2 pregrade , grijana, svaka sa 6 pari žljebova za GN 1/1, Razmak: 57,5 mm	936 x 714 x 933 mm Radna visina: 900 mm	62 kg	1,9 kW 220-240 V 50-60 Hz	572 150	
	SAG 3 Kolica za posluživanje jela, zatvorena 3 pojedinačne zdjele za 3x GN 1/1-200 ili njegovu podjelu sa regulatorom temperature, 3 pretinca, 3 pregrade , grijana, svaka sa 6 pari žljebova za GN 1/1, Razmak: 57,5 mm	1276 x 714 x 933 mm Radna visina: 900 mm	85,5 kg	2,85 kW 220-240 V 50-60 Hz	572 151	
	SAG 3 Kolica za posluživanje jela, zatvorena 3 pojedinačne zdjele za 3x GN 1/1-200 ili njegovu podjelu sa regulatorom temperature, 3 pretinca, 3 pregrade , grijana, svaka sa 6 pari žljebova za GN 1/1, Razmak: 57,5 mm sa zaštitom od kašljanja , savijena	Zaštita od kašljanja na strani klijenta spuštenu do gornje površine kolica s preklopivom pločom s prednje strane, širina 245 mm			574 461	


* Navedene cijene su neto cu € bez PDV-a. Primjenjuju se uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja Vašeg specijaliziranog trgovca.

Kombinacija umivaonika za pranje ruku i izlijevanje od nehrđajućeg čelika, stojeća izvedba

Slika	Model	Vanjske dimenzije D x Š x V (mm)	Br. za narudžbu	Cijena u € bez PDV-a*
	HAU-P 5x6	Kombinacija umivaonika za pranje ruku i izlijevanje sa stopicama, stojeći kompletno s 1 miješalicom 1/2", rešetkom od plastike i garniturom za odvod	500 x 600 x 850 mm	566 245
	HAU-P 5x7	Dimenzije umivaonika Umivaonik za pranje ruku: 340 x 240 x 150 mm Umivaonik za izlijevanje: 370 x 340 x 150 mm	500 x 700 x 850 mm	566 255
	HAU-PS 5x6	Kombinacija umivaonika za pranje ruku i izlijevanje sa stopicama, stojeći , sa servisnim zaslonom koji se može skidati, kompletno s 1 miješalicom 1/2" te senzorno upravljano miješalicom te rešetkom od plastike i garniturom za odvod, priključak za senzorno upravljanje miješalicu: 230 V	500 x 600 x 850 mm	566 647
	HAU-PS 5x7	Dimenzije umivaonika Umivaonik za pranje ruku: 340 x 240 x 150 mm Umivaonik za izlijevanje: 370 x 340 x 150 mm	500 x 700 x 850 mm	566 256

Upravljanje bez dodira

Kolica za serviranje SW

Slika	Model	Dimenzije D x Š x V/ Mjere otvora između ploča (mm)	Količina/ Dimenzije ploča D x Š (mm)	Težina/ Nosivost (kg)	Kotači ø 125 mm	Br. za narudžbu	Cijena u € bez PDV-a*
	SW 8 x 5-2	900 x 600 x 950 mm 585 mm	2 ploče 800 x 500 mm maks. opterećenje po ploči: 80 kg	15,0 kg 120,0 kg	4 kotača, od toga 2 s kočnicama, plastika, nehrđajući, sukladno normi DIN 18867-8	569 769	
	SW 8 x 5-3	900 x 600 x 950 mm 275 mm	3 ploče 800 x 500 mm maks. opterećenje po ploči: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 kotača, od toga 2 s kočnicama, plastika nehrđajući, sukladno normi DIN 18867-8	569 770	
	Zaštita od kašljanja za kolica za serviranje SW 8x5 (bez galerije), za naknadno pričvršćivanje, od akrilnog stakla (PMMA)					574 782	
	Plašt, 3-strani s prednjim vratima, boje:					574 136	
							

Dostupno u 14 boja

Spremnik za transport hrane BLANCOTHERM

Slika	Naziv	Snaga/elekt. priključak	Kapacitet	Dimenzije D x Š x V (mm)	Težina (kg)	Br. za narudžbu	Cijena u € bez PDV-a*
	BLT 1220 EB BLANCOTHERM Spremnik za transport hrane od nehrđajućeg čelika, grijan , sa krilnim vratima, pomično, raspon temperature: +30 °C do +90 °C	220–240 V AC 50–60 Hz 0,76 kW	GN-spremnik do maks. 5x GN 1/1-200 20 pari žljebova Razmak žljebova: 57,5 mm	540 x 815 x 1495 mm	86 kg	572 521	
	BLT 1220 EUK BLANCOTHERM Spremnik za transport hrane, hladeno okolnim zrakom , sa krilnim vratima, pomično, raspon temperature: +2 °C do +15 °C	220–240 V AC 50 Hz 0,3 kW	GN spremnik do maks. 5x GN 1/1-200 20 pari žljebova razmak: 57,5 mm	540 x 845 x 1775 mm	120 kg	572 863	
	BLT 620 KUF (Sl. s priborom: GN-spremnik) BLANCOTHERM Spremnik za transport hrane od plastike, negrijan , sa krilnim vratima, okreće se za 270°		3x GN 1/1-150 ili njihova podjela 12 pari žljebova razmak: 39 mm	660 x 440 x 660 mm	15,5 kg	564 365	
	BLT 620 KBUH od plastike, grijano okolnim zrakom , s prikazom radnog stanja, maks. temperatura +90 °C, s krilnim vratima	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	3x GN 1/1-150 ili njihova podjela 12 pari žljebova razmak: 39 mm	692 x 440 x 660 mm	19,5 kg	572 536	
	BLT 620 KBRUH od plastike, grijano okolnim zrakom, s digitalnim regulatorom temperature za postupno reguliranje temperature u unutrašnjosti od +40 °C do +85 °C, sa krilnim vratima	0,2 kW 220–240 V 50–60 Hz	3x GN 1/1-150 ili njihova podjela 12 pari žljebova razmak: 39 mm	692 x 440 x 660 mm	19,5 kg	572 537	

Spremnik pribora za jelo od CNS-a

Slika	Naziv	Br. za narudžbu	Cijena u € bez PDV-a
	Spremnik pribora za jelo od CNS-a GN 1/4-150 sa kosim podom i polovično preklopnim poklopcem od pleksiglasa za umetanje i uspravljanje Dimenzije (D x Š x V): 265 x 162 x 150 mm	565 786	

Ponuda Vašeg specijaliziranog trgovca

* Navedene cijene su neto u € bez PDV-a.
Primjenjuju se uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja Vašeg specijaliziranog trgovca.