



BLANCO
PROFESSIONAL

SVAKIDAŠNJI POMOČNIK U AKCIJI ZA VAS

Značajna rješenja za Vašu distribuciju hrane tijekom skladištenja, transporta i posluživanja

BASIC LINE

Savršena prezentacija hrane za svaki ukus i svaki budžet

S velikim izborom modula. Sada i smanjene visine za područje rehabilitacije i za starije osobe.



Opcijski: plemeniti **Highline nastavak u obliku mosta** nudi više površina za odlaganje i još bolji pogled.



Opcijski: sklopivi **su uređaji za klizanje pladnjeva od nehrđajućeg čelika u okrugloj cijevi** praktični i stabilni.



BASIC LINE u liniji

Pomični i fiksni moduli mogu se s pomoću kompleta spojnika za module lako i stabilno spojiti.

Kvalitetan materijal i dizajn:

mobilni BASIC LINE moduli postoje


- kao topli, hladni i neutralni buffet
- u dvije visine
- u tri varijante opreme Smart, Emotion i Design
- s opsežnim priborom i mnogim opcijama



Konfigurirajte svoj BASIC LINE module na
https://configurator.blanco-professional.com/basicline_de
 ili pitajte naš distribucijski tim!



Visine posluživanja



900 mm



750 mm



BASIC LINE Smart, Emotion ili Design

BASIC LINE sa smanjenom visinom

Kolica za posluživanje jela za transport i posluživanje. Najprikladniji za fleksibilno korištenje prostora.



SAG s folijom u boji i drugim opcijama

Kolica za posluživanje jela s grijanjem

- Mogućnost grijanja mokro ili suho i pojedinačna regulacija
- Priključak 220–240 V

SAW2 s 2 pojedinačne zdjele

Br. za narudžbu 572 153

SAW3 s 3 pojedinačne zdjele

Br. za narudžbu 572 154



Kolica za posluživanje jela s grijanjem

- Posude s mogućnošću grijanja mokro ili suho i pojedinačnom regulacijom
- Grijani pretinci
- Priključak 220–240 V

SAG2 s 2 pojedinačne zdjele,

2 pretinca

Br. za narudžbu 572 150

SAG3 s 3 pojedinačne zdjele,

3 pretinca

Br. za narudžbu 572 151



Opcije

- Pomični poklopac s galerijom naokolo
- Staklena dodatna ploča savinuta, po izboru s pločom za grijanje
- Sklopiva ploča uzdužno/s prednje strane
- Korpus s folijom u boji



SAG s pomičnim poklopcem i priborom

BLANCOTHERM spremnik za transport hrane, s mogućnošću hlađenja/grijanja. Sofisticiranost za dobru hranu.

BLANCOTHERM spremnik za transport hrane

Pomični, za do 5 x GN 1/1-200
20 parova žlijebova/razmaka 57,5 mm
Priključak 220–240 V

BLT 1220 EB grijano

Br. za narudžbu 572 521

BLT 1220 EUK hlađeno okolnim zrakom

Br. za narudžbu 572 863



Kolica za transport pladnjeva – za sigurnu i higijensku raspodjelu jela u sustavu pladnjeva

Kolica za transport pladnjeva

Pomični model za 20 euronorma pladnjeva
2 pretinca

TTW 20-115 EZE jednostruka stijenka

Br. za narudžbu 573 723

TTW 20-115 DZE dvostruka stijenka

Br. za narudžbu 572 724

TTW-PK 20-115 DZE pasivno hlađeno

Br. za narudžbu 573 725

Opcija

Eutektička ploča (–3 °C)

Br. za narudžbu 568 136

**Također za druge formate pladnjeva.
Rado ćemo Vas savjetovati.**



BLANCO kolica za serviranje transportiraju sve što se nađe na njima.



Sl. s opcijom plašt



Kolica za serviranje SW 8 x 5-2


- S 2 zavarene ploče
 - Dimenzije (D x Š x V)
900 x 600 x 950 mm
 - Nosivost 120 kg
 - Maks. opterećenje po ploči 80 kg
 - Dimenzije ploče (D x Š)
800 x 500 mm
 - 4 plastična kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm
- Br. za narudžbu 569 769

Kolica za serviranje SW 8 x 5-3


- S 3 zavarene ploče
 - Dimenzije (D x Š x V)
900 x 600 x 950 mm
 - Nosivost 120 kg
 - Maks. opterećenje po ploči 80 kg
 - Dimenzije ploče (D x Š)
800 x 500 mm
 - 4 plastična kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm
- Br. za narudžbu 569 770



signalno bijela
RAL 9003



biserno bijela
RAL 1013




tamno siva B
RAL 7043



blijedo smeđa
RAL 8025



kameno siva
RAL 7030




umbra siva
RAL 7022

Boje

14 boja na odabir za skladnu atmosferu:

sve obloge se mogu odrediti jedna prema drugoj: za sustav za posluživanje hrane BASIC LINE, za spremnik za tanjure, za kolica za spremanje pladnjeva i kolica za serviranje.




grafitno crna
RAL 9011



žutilovka žuta
RAL 1032



karmin crvena
RAL 3002



safirno plava
RAL 5003



kupina
Pantone 228 C



limeta
Pantone 382 C



espresso
Pantone 4695 C



zelena jabuka
Pantone 370 C



Sl. s opcijama

Mobilna stanica za raspremanje SW MCS 10 x 6-3

- S 3 ploče 1000 x 600 mm
 - Otvor za spremnik za otpad (2x GN 1/3-200) u gornjoj ploči
 - 2x GN-B 1/3-200
sadržane u opsegu isporuke
 - Dimenzije (DxŠxV) 1100x700x950 mm
 - 4 plastična kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm
- Br. za narudžbu 382 663

Opcije

Okvir za vješanje za bočno vješanje spremnika GN za pribor za jelo ili sabirnu posudu

Br. za narudžbu 574 781
(bez spremnika GN)

Ploča za odlaganje za odlaganje pladnjeva, jednostavno se i brzo vješa. Zakretanjem po izboru na standardnoj visini ili smanjenoj visini. Posuda za cijedenje za odlaganje čaša i šalica

Br. za narudžbu 574 780

Vizualna zaštita, može se koristiti za individualno označavanje otada, papira, stakla i pribora za jelo

Br. za narudžbu 382 662

Posuda za cijedenje

za košaru za čaše

Br. za narudžbu 574 779



Opcijski: Plošt, 3-strani i 2 krilna vrata, u boji, za SW 8x5

- Za jednostavnu montažu
 - Tanki lim, obostrano elektrolitički pocinčan, praškasto lakiran
- Br. za narudžbu 375 454

Opcijski: Plošt, 3-strani (bez krilnih vrata) za SW MCS 10x6-3

Br. za narudžbu 375 455

BLANCO kolica za pladnjeve i pribor za jelo za skladištenje, transportiranje i vađenje

Kolica za pribor za jelo i pladnjeve BT 400

- Za otprilike 120 pladnjeva i otprilike 500 dijelova pribora za jelo
- Dimenzije: 900 x 600 x 1270 mm

Br. za narudžbu 573 414

Br. za narudžbu 572 361 s dozatorom salveta od nehrđajućeg čelika

Smanjene visine, npr. za područja rehabilitacije

- Dimenzije: 900 x 600 x 1060 mm

Br. za narudžbu 574 834 (za otprilike 70 pladnjeva)

Br. za narudžbu 574 832 s dozatorom salveta od nehrđajućeg čelika



BLANCO spremnik za tanjure – robustan pomoćnik kod samoposluživanja ili podjele hrane na porcije



Spremnici za tanjure

- Pomični, grijani modeli s poklopcem za pokrivanje
- Priključak 220–240 V

TS-H1 18-33 statički grijani

s 1 cijevi za slaganje

Br. za narudžbu 573 775

TS-H2 18-33 statički grijani

s 2 cijevi za slaganje

Br. za narudžbu 573 778

TS-1 18-33 s 1 cijevi za slaganje smanjene visine

(ukupna visina 880 mm)

Br. za narudžbu 574 766



Sl. s opcijama

Opcije

Korpus praškasto lakiran (boje strana 6)

BLANCO regal kolica – logistika transporta dovedena do savršenstva



Regal kolica

- S 18 parova žlijebova s integriranom zaštitom od prevrtanja/guranja kroz regal
- Posebno visokog stupnja stabilnosti i nosivosti zahvaljujući podnom okviru i poprečnim pojačanjima
- Pomična, 4 nehrđajuća okretna kotača, 2 od toga s kočnicama

Regal kolica RWR 160

Kapacitet 18 x GN 1/1 ili 36 x GN 1/2

Br. za narudžbu 572 934

Regal kolica RWR 161

Kapacitet 18 x GN 2/1 ili 36 x GN 1/1

Br. za narudžbu 572 936

BLANCO kolica s platformom – za teške terete

PFWS 8 x 5

- Veličina platforme 800 x 500 mm, nosivost 120 kg
- 2 fiksna kotača, 2 okretna kotača s kočnicama, \varnothing 125 mm

Br. za narudžbu 574 932

PFWP 10 x 6

- Veličina platforme 1020 x 620 mm, nosivost 400 kg
- 2 fiksna kotača, 2 okretna kotača s kočnicama, \varnothing 160 mm

Br. za narudžbu 574 991



Neuništivi – tijekom cijelog vijeka kuhinje. Gastronomski spremnici BLANCO Professional.



Ovo ih čini toliko snažnima:

- Izrazito stabilni zbog okolnog ruba.
- Prvoklasna izrada s rubovima bez brida
- Mogu se prati u perilici posuđa
- Otporni na raspon temperature od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+280\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Jednostavno čišćenje i najviši stupanj higijene omogućen neporoznim površinama otpornim na koroziju, velikim polumjerima kutova i poda

Kvaliteta "Made in Germany"

Preko 50 godina iskustva u proizvodnji gastronomskih spremnika: izrazito dugačak vijek trajanja u izrazito teškoj svakodnevnici kuhinje.



Spremnik GN s univerzalnim ručkama:

Nošenje dvaju spremnika istovremeno sigurno od prevrtanja – jednostavno punjenje hrane.



Bez kapanja u svakoj krivini

Inovativno dizajniran gumirani poklopac od nehrđajućeg čelika sa silikonskom brtvom dostupan je samo kod tvrtke BLANCO Professional. Jamčimo da se ništa ne prelijeva po putu.



Iznimno jednostavno slaganje.

Ništa se ne zaglavljuje i ništa ne zapinje – zahvaljujući rubovima za slaganje i izrazito preciznoj izradi kutova.

Mnogi drugi modeli:



BLANCOTHERM K spremnik za transport hrane, robustan i svestran.

BLT punjenje odozgo*

Kapacitet 1 x GN 1/1-200
ili njihova podjela



BLT punjenje sprijeda*

Kapacitet
maks. 2x GN 1/1-150



BLT punjenje sprijeda*

Kapacitet maks. 2x GN 1/1-200
ili 3x GN 1/1-150



BLT 320 K

Br. za narudžbu 566 241

BLT 420 K

Br. za narudžbu 573 514

BLT 620 KUF

Br. za narudžbu 564 365

negrijan

BLT 320 KB

- Elektroničko ograničenje temperature na maks. +90 °C
- 220–240V AC / 50–60Hz / 400W

Br. za narudžbu 566 242

BLT 420 KBUH

- Elektroničko ograničenje temperature na maks. +90 °C
- 220–240V AC / 50–60Hz / 200W

Br. za narudžbu 573 515

BLT 620 KBUH

- Elektroničko ograničenje temperature na maks. +90 °C
- 220–240V AC / 50–60Hz / 200W

Br. za narudžbu 572 536

s grijanjem

BLT 320 KBR

- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Točna regulacija od +40 °C do +95 °C
- 220–240V AC / 50–60Hz / 400W

Br. za narudžbu 572 228

BLT 420 KBRUH

- Točna regulacija od +40 °C do +85 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W

Br. za narudžbu 573 516

BLT 620 KBRUH

- Točna regulacija od +40 °C do +85 °C
- 220–240V AC / 50–60Hz / 200W

Br. za narudžbu 572 537

s grijanjem,
regulacijom

* Navedeni br. narudžbe odnose se na tamnosive okove.
Dostupni alternativno također u plavoj, crvenoj, zelenoj i žutoj boji.



BLT 320 ECO-C negrijano punjenje odozgo

Za namještanje više spremnika GN 1/1 ili njihovu podjelu jedan iznad drugog.

Br. za narudžbu 573 956

Praktičan pribor



ROLLI-125

- Nosivost 180 kg
 - 4 plastična kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm
- Br. za narudžbu 568 237



Eutektička ploča (-12 °C)

- Prikladno za gastronomiju
 - Od plastike
- Br. za narudžbu 573 332



Sl. s
opcijom
pregrade ST 5

Uložni okvir

- Za BLANCOTHERM punjenje sprijeda
 - Za gastronomske spremnike do 150 mm dubine
- Br. za narudžbu 564 352

Naš cijeli program:

www.blanco-professional.com/en/catering/products.cfm



BLANCO
PROFESSIONAL

BLANCO Professional GmbH + Co KG
CATERING
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Phone+49 7045 44-81900
Fax 07045 44-81212
catering@blanco.de
www.blanco-professional.com