



BLANCO
PROFESSIONAL

VRTIĆI, ŠKOLE I MENZE

Uzorna rješenja za pripremu hrane za bilo koju dob.

SADRŽAJ

Sustav za posluživanje hrane

BASIC LINE 4

Kolica za posluživanje jela SAW 7

Spremnici za tanjure 8

Boje BLANCO 9

Kolica za serviranje 10

Kolica za pribor za jelo i pladnjeve

BT 400 12

Spremnik za transport hrane

BLANCOTHERM K 14

Gastronomski spremnici 18

Kolica za spremanje pladnjeva 19



A woman with blonde hair, wearing a light green long-sleeved top, stands behind a BLANCO food service counter, smiling. In the foreground, a young girl in a denim jacket and a striped skirt is reaching for fruit in a basket on a red counter. A young boy in a blue patterned shirt is also at the counter, looking at food trays. The background shows a modern kitchen with various BLANCO equipment, including a pizza oven and a salad bar, and shelves with jars and bread.

POSLUŽIVANJE HRANE ZA SVE

Za vrtiće, škole i menze: Posluživanje hrane najbolje funkcionira ako je prezentacije hrane prilagođena visini djece, mladih i odraslih. BLANCO Professional s uređajima BASIC LINE nudi fleksibilan sustav za sve visine.



BASIC LINE

Fleksibilan sustav za posluživanje hrane: za opskrbu djece i mladih postoji izbor inačica opreme **BASIC LINE Kids** i svih drugih inačica opreme **BASIC LINE** sa spuštanim elementom za klizanje pladnjeva.

BASIC LINE Kids modul dolazi u izvedbi kao

- Topli buffet
- Hladni buffet s aktivnim, tihim hlađenjem
- Hladni buffet s aktivnim hlađenjem okolnim zrakom
- Neutralni buffet

Za veću djecu prikladni su normalni moduli 900 mm visine, npr. sa spuštanim uređajem za klizanje pladnjeva. Na inačicama opreme Smart, Emotion i Design može se pričvrstiti spuštani uređaj za klizanje pladnjeva bez većeg napora.




BASIC LINE Kids

Niski modul visine (750 mm)
s uređajem za klizanje tanjura
i pločom za odlaganje


Igranje je negdje drugdje: ploča prekidača.

Za pokrivanje prekidača za uključivanje/
isključivanje i regulator temperature na
toplim ili neutralnim buffetima, na zahtjev
postoji preklopna pokrovna ploča. Ne
samo da izgleda dobro, već i sprječava
i igranje oko prekidača.



Safety first: sigurnost djece za sklopivi uređaj za klizanje pladnjeva.

Zapornim zatikom možete čvrsto
zaključati uređaj za klizanje pladnjeva
kako u rasklopljenom tako i u
sklopljenom stanju radi sigurnosti.



Visine posluživanja za opskrbu djece

BASIC LINE Kids


Modul visine za djecu (750 mm)
s uređajem za klizanje pladnjeva
na 735 mm
za djecu do 10 godina

BASIC LINE Kids

Modul visine za djecu (750 mm)
u ravni s uređajem za klizanje tanjura
za prekrivanje
za djecu do 10 godina

BASIC LINE Smart, Emotion ili Design

Modul visine (900 mm)
s uređajem za klizanje pladnjeva na 785 mm
za djecu od otprilike 10 godina



BASIC LINE – topli, hladni i neutralni buffeti

BASIC LINE W-3, topli buffet, inačica opreme Smart

- Mobilni topli buffet u boji korpusa tamno siva B (RAL 7043)
- Pokrov od nehrđajućeg čelika s tri pojedinačne, mokre ili suhe grijane dvostruke posude za vođenu kupku za spremnik GN 1/1
- Zaštita od kašljanja na strani klijenta od sigurnosnog stakla
- Priključak 230 V
- 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama



BASIC LINE N-3 Kids, neutralni buffet

- Mobilni neutralni buffet u opcionalnoj boji korpusa signal bijela
- Prednji plašt u resopal "Colours" Yellow D 483-60
- S glatkim pokrovom od nehrđajućeg čelika cijelom dužinom kapacitet analogni tri GN 1/1
- Uređaj za klizanje pladnjeva na strani klijenta u resopalu, može se spustiti bez velikog napora na 735 mm visine
- 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama

BASIC LINE SK-3, hladni buffet s aktivnim, tihim hlađenjem, inačica opreme Emotion

- Mobilni hladni buffet u opcionalnoj boji korpusa karmin crvena
- Prednji plašt u boji karmin crvena
- Pokrov od nehrđajućeg čelika s bez fuga zavarenom duboko uronjenom 3/1-GN posudom s tihim hlađenjem za tri GN 1/1 do maks. 150 mm dubine
- Potpuno zatvoren uređaj za hlađenje u podgradi, priključak 30 V
- Nastavak u obliku mosta od nehrđajućeg čelika
- Zaštita od kašljanja na strani klijenta od sigurnosnog stakla
- Uređaj za klizanje pladnjeva na strani klijenta od nehrđajućeg čelika, okrugla cijev, može se spustiti bez velikog napora na 785 mm visine
- 4 dvostruka kotača, od toga 2 s kočnicama



Konfigurirajte svoj modul BASIC LINE na stranici
https://configurator.blanco-professional.com/basicline_en
 ili pitajte naš distribucijski tim!



BLANCO kolica za posluživanje jela – za put od kuhinje do blagovaonice



Također isporučivo u dječjoj visini.
Radna visina 700–900 mm, mogućnost individualnog naručivanja.
Pitajte svog savjetnika!



SAW 2



SAW 3 s priborom spremnik GN

- Za GN 1/1-200 ili njegovu podjelu
- Posude se mogu suho ili mokro grijati i mogu se pojedinačno grijati i regulirati
- Regulacija temperature posude u stupnjevima od +30 °C do +95 °C
- Električni priključak: 220–240 V, 50–60 Hz
- Nehrđajući plastični kotači u skladu s DIN 18867-8
- Zavarena ploča za maksimalnu stabilnost
- Isporučiv i sa zatvorenom podgradom

Kolica za posluživanje jela SAW 2 grijana

- 2 pojedinačne zdjele za maks. 2 GN 1/1-200
- Dimenzije (D x Š x V): 936 x 714 x 933 mm
- Snaga: 1,4 kW

Br. za narudžbu 572 153

Kolica za posluživanje jela SAW 3 grijana

- 3 pojedinačne zdjele za maks. 3 GN 1/1-200
- Dimenzije (D x Š x V): 1276 x 714 x 933 mm
- Snaga: 2,1 kW

Br. za narudžbu 572 154

Sve modele i opsežan program pribora možete pronaći na www.blanco-professional.com

Staklena dodatna ploča (opcijski)

za SAW 2 ili SAW 3

- Sa **zaštitom od kašljanja**, savinutom, na strani klijenta do pokrova izvedeno ispod ili na strani klijenta s visinom bez otvora od 275 mm
- Ili sa **zaštitom od kašljanja i pločom za grijanje** od nehrđajućeg čelika s 1 keramičkim grijačem po dvostrukoj posudi za vodenu kupku (svaka 250 W), bez regulacije, 230 V, mogućnost odvojenog uključivanja
- Sklopiva ploča uzdužna, 245 mm širine



BLANCO spremnik za tanjure – robustan pomoćnik kod samoposluživanja ili podjele hrane na porcije

Posebno malen: posluživanje hrane prikladno za djecu, kao što je BASIC LINE Kids, s niskim modulima za posluživanje hrane prilagođen visini djece. Prikladno za visine posluživanja od 750 mm postoje sada s dva negrijana spremnika za tanjure BLANCO u izvedbi Kids.

Prednosti:

- Velika fleksibilnost za svaki oblik tanjura:
 - okrugli: $\varnothing$ 18–33 cm,
 - četvrtasti: maks. 28 x 28 cm
- Način rada Eco i Boost
- Željenu se težinu može jednostavno namjestiti s pomoću sustava jednostavnog postavljanja
- Praktična kopča poklopca
- Opcijski signal za nadopunjavanje
- Jednostavno za čišćenje i održavanje zahvaljujući uklonjivim cijevima za tanjure i opcijskim ladicama za čišćenje



TS-1 18-33 Kids



TS-2 18-33 Kids

Mogućnost naručivanja i s praškasto lakiranim korpusom

Pitajte svog savjetnika!

Spremnik za tanjure TS-1 18-33 Kids, negrijan, nehrđajući čelik

- 1 cijev za slaganje s poklopcem
- Kapacitet: cca 60 tanjura
- Dimenzije (D x Š x V):
554 x 520 x 880 mm

Br. za narudžbu 574 766

Spremnik za tanjure TS-2 18-33 Kids, negrijan, nehrđajući čelik

- 2 cijevi za slaganje s poklopcem
- Kapacitet: cca 120 tanjura
- Dimenzije (D x Š x V):
990 x 520 x 880 mm

Br. za narudžbu 574 765

**Optimalna visina posluživanja
(750 mm) za djecu do 10 godina**





Boje BLANCO

14 boja na odabir za skladnu atmosferu:

sve obloge se mogu odrediti jedna prema drugoj: za sustav za posluživanje hrane BASIC LINE, za spremnik za tanjure, za kolica za spremanje pladnjeva i kolica za serviranje.



signal bijela
RAL 9003



biserno bijela
RAL 1013




blijedo smeđa
RAL 8025



kameno siva
RAL 7030



umbra siva
RAL 7022



grafitno crna
RAL 9011




žutilovka žuta
RAL 1032




karmin crvena
RAL 3002



safirno plava
RAL 5003




kupina
Pantone 228 C



limeta
Pantone 382 C



tamno siva B
RAL 7043



espresso
Pantone 4695 C



zelena jabuka
Pantone 370 C



TS-H1 18-33

Spremnik za tanjure TS-H1 18-33, statički grijani, praškasto lakirani korpus, žutilovka žut

- Raspon temperature od +30 do +110 °C
- 1 cijev za slaganje s poklopcem
- Kapacitet: cca 80 tanjura
- Dimenzije (D x Š x V): 680 x 520 x 1030 mm
- Snaga: 0,9 kW, priključak 220–240 V
- Vrsta zaštite: IP X5

Br. za narudžbu 374 291



TS-H2 18-33

Spremnik za tanjure TS-H2 18-33, statički grijan, praškasto lakirani korpus, safirno plava

- Raspon temperature od +30 do +110 °C
- 2 cijevi za slaganje s poklopcem
- Kapacitet: cca 160 tanjura
- Dimenzije (D x Š x V): 1076 x 520 x 1030 mm
- Snaga: 1,2 kW, priključak 220–240 V
- Vrsta zaštite: IP X5

Br. za narudžbu 374 294

BLANCO kolica za serviranje za velike i male – transportiraju sve, što se na njih stavi

Detaljno

- Visok stupanj stabilnosti i nosivosti omogućen zavarenim pločama i uvijenim rubovima
- Od nehrđajućeg plemenitog čelika (materijal 1.4301)
- Duboko uronjeni profilirani rub – na taj način ne može ništa pasti preko ruba
- Uključena zvučna izolacija: zvučna izolacija protiv brujanja serijski ispod svake ploče



Dostupni su mnogi drugi modeli i opcije.

Pitajte svog savjetnika!



SW 6 x 4-2 Kids



SW 8 x 5-2 Kids



Kolice za serviranje SW 6 x 4-2 Kids

- S 2 zavarene ploče
- Dimenzije (D x Š x V)
700 x 500 x 800 mm
- Dimenzije ploče (D x Š)
600 x 400 mm
- 4 plastična kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Br. za narudžbu 574 983

Kolice za serviranje SW 8 x 5-2 Kids

- S 2 zavarene ploče
- Dimenzije (D x Š x V)
900 x 600 x 800 mm
- Dimenzije ploče (D x Š)
800 x 500 mm
- 4 plastična kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Br. za narudžbu 574 985

Opcijski plašt

Trostran i po želji s 2 krilna vrata, može se ručno postaviti na postojeća BLANCO kolica za serviranje 8 x 5 i 10 x 6.

Plašt, 3-strani, u boji

- Za vješanje na BLANCO kolica za serviranje
- Tanki lim, obostrano elektrolitički pocinčan, praškasto lakiran

SW 6 x 4-2 Kids: **Br. za narudžbu 383 710**

SW 8 x 5-2 Kids: **Br. za narudžbu 383 713**

SW 8 x 5-2 ili 8 x 5-3: **Br. za narudžbu 375 453**

Boje: stranica 9



Nastavak za pribor za jelo CAT 5
na kolicima za serviranje SW 10 x 6-3 BASIC
s trostranim plaštem

SW MCS 10 x 6-3

S opcijom pločom za odlaganje u dječjoj visini, okvir
za vješanje za tri GN 1/6-200, posuda za cijedenje za
staklenu košaru, vizualna zaštita i trostrani plašt



SW 8 x 5-2
s trostranim plaštem i krilnim vratima



SW 8 x 5-3
s trostranim plaštem

Kolica za serviranje SW 8 x 5-2

- S 2 zavarene ploče
- Dimenzije (D x Š x V)
900 x 600 x 950 mm
- Nosivost 120 kg
- Maks. opterećenje po ploči 80 kg
- Dim. ploče (D x Š) 800 x 500 mm
- 4 plastična kotača od
toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Br. za narudžbu 569 769

Kolica za serviranje SW 8 x 5-3

- S 3 zavarene ploče
- Dimenzije (D x Š x V)
900 x 600 x 950 mm
- Nosivost 120 kg
- Maks. opterećenje po ploči 80 kg
- Dim. ploče (D x Š) 800 x 500 mm
- 4 plastična kotača od
toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Br. za narudžbu 569 770

Mobilna stanica za raspremanje

SW MCS 10 x 6-3

- S 3 ploče (1000 x 600 mm) i otvorom
za spremnike za otpad
(2x GN 1/3-200) na gornjoj ploči
- 4 plastična kotača od toga 2
s kočnicama, ø 125 mm
- 2 x GN-B 1/3-200 sadržane u opsegu
isporuke
- Kapacitet: maks. 45 osoba
- Dimenzije (D x Š x V)
1100 x 700 x 950 mm

Br. za narudžbu 382 663

Opcije

Okvir za vješanje za bočno vješanje
spremnika GN za pribor za jelo ili
sabirna posuda.

Ploča za odlaganje za odlaganje
pladnjeva, jednostavno se i brzo vješa.
Zakretanjem po izboru na standardnoj
visini ili dječjoj visini.

Posuda za cijedenje za odlaganje
čaša i šalice.

Vizualna zaštita, može se koristiti
za individualno označavanje otpada,
papira, stakla i pribora za jelo.

Plašt, trostrani i 2 krilna vrata, u boji

- Za vješanje na BLANCO kolica za serviranje, s 2
krilna vrata za jednostavnu montažu
- Tanki lim, obostrano elektrolitički pocinčan, praškasto lakiran

SW 6 x 4-2 Kids: **Br. za narudžbu 383 712**

SW 8 x 5-2 Kids: **Br. za narudžbu 383 715**

SW 8 x 5-2 ili 8 x 5-3: **Br. za narudžbu 375 454**

Boje: stranica 9

BLANCO kolica za pribor za jelo i pladnjeve – za pribor za jelo, posuđe, salvete i začine

Praktično: gore pribor za jelo i salvete, dolje pladnjevi i zahvaljujući prvoklasnoj izvedbi izrazita izdržljivost.

Kolica za pribor za jelo i pladnjeve BT 400 dostupna su u dvije visine: S 1270 mm ukupne visine za normalne visine posluživanja. Ili savršeno definirano za veličinu

vrtićke ili školske djece – kompaktan BT 400 Kids s ukupnom visinom od 1060 mm. Idealno za kombiniranje sa sustavom za posluživanje hrane BASIC LINE Kids.



Kolica za serviranje SW 8 x 5-2 Kids s pločom za odlaganje pladnjeva. Ploča za odlaganje jednostavno se i brzo vješa. Zakretanjem po izboru na standardnoj visini ili dječjoj visini.

Kolica za pribor za jelo i pladnjeve BT 400 Kids smanjene visine posluživanja za opskrbu djece



BT 400 Kids s dozatorom salveta



BT 400 s dozatorom salveta
(sl. s kotačima od pocinčanog čelika)

Kolica od nehrđajućeg čelika prikladna za skladištenje transport i vađenje pribora, pladnjeva i salveta, čak i za manje dijelove pribora za jelo kao na primjer žlice ili vilice za kolače.

- Serijska robusna zaštita od udaraca
- Uklj. 5 CNS spremnika za pribor (veličine: GN 1/4-150) s transparentnim, napola preklopivim pokrovom od pleksiglasa
- 4 plastična kotača, od toga 2 s kočnicama, nehrđajući, sukladno normi DIN 18867-8

Kolica za pribor za jelo i pladnjeve BT 400 Kids smanjene visine posluživanja za opskrbu djece

- Kapacitet: otprilike 70 pladnjeva i otprilike 500 dijelova pribora za jelo
- Dimenzije: 900 x 600 x 1060 mm

Br. za narudžbu 574 834

Kao prije, ali dodatno

1 dozator salveta od nehrđajućeg čelika

Br. za narudžbu 574 832

Kolica za pribor za jelo i pladnjeve BT 400

- Kapacitet: otprilike 120 pladnjeva i otprilike 500 dijelova pribora za jelo
- Dimenzije: 900 x 600 x 1270 mm

Br. za narudžbu 573 414

Kao prije, ali dodatno

1 dozator salveta od nehrđajućeg čelika

Br. za narudžbu 572 361

BLANCOTHERM K



Tko rado dijeli dobru hranu, odabire BLANCOTHERM. Sa spremnicima za transport hrane i u vrijeme najvećih gužvi imate sve nadohvat ruke. Postoje u pet veličina, kao punjenje odozgo, punjenje sprijeda, s mnogo dodataka i pomoći za transport.

Svi se modeli mogu međusobno prilagoditi i fleksibilno primijeniti.



Nezamjenjivo

Utisnite svoj logotip ili naziv škole u okove – spremnici za transport hrane postaju nezamjenjivi. Već od jednog komada. Trajno i perivo u perilici posuđa.



Donosi više boje u život

BLANCOTHERM K s okovima u sivoj, plavoj, crvenoj, zelenoj i žutoj boji. Odaberite boju za Vaš vrtić ili npr. plavu/crvenu za razlikovanje hladnih/toplih obroka.



Negrijano: spremnik za transport hrane **BLANCOTHERM K**,
robustan i mnogostran



BLANCOTHERM 320 K

Negrijano punjenje odozgo

- Kapacitet 1 x GN 1/1-200 ili njegova podjela
- Dimenzije (D x Š x V):
643x430x340 mm

Br. za narudžbu 566 241

BLANCOTHERM 420 K

Negrijano punjenje sprijeda

- Kapacitet maks. 2 x GN 1/1-150
- Dimenzije (D x Š x V):
663x445x470 mm

Br. za narudžbu 574 534

BLANCOTHERM 620 KUF

Negrijano punjenje sprijeda

- Kapacitet maks. 2 x GN 1/1-200 ili 3 x GN 1/1-150
- Dimenzije (D x Š x V):
660x440x660 mm

Br. za narudžbu 574 543



BLANCOTHERM 320 ECO-C

Negrijano punjenje odozgo

- Kapacitet 4x GN 1/1-55* ili 3x GN 1/1-65* ili 2x GN 1/1-100* ili 1x GN 1/1-200*
*ili njegova podjela
- Dimenzije (D x Š x V):
630 x 415 x 345 mm

Br. za narudžbu 573 956



Grijano: BLANCOTHERM KB/KBUH sa zaštitom od pregrijavanja, fleksibilno i pouzdano



BLANCOTHERM 320 KB

Grijano punjenje odozgo
sa silikonskim grijanjem

- Kapacitet 1 x GN 1/1-200 ili njegova podjela
- **Unutarnji spremnik od nehrđajućeg čelika**
- Elektroničko ograničenje temperature na maks. +90 °C
- Može se grijati mokro ili suho
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 400 W
- Dimenzije (D x Š x V):
643 x 430 x 375 mm

Br. za narudžbu 574 563

BLANCOTHERM 420 KBUH

Grijano punjenje sprijeda
s grijanjem okolnim zrakom

- Kapacitet maks. 2 x GN 1/1-150
- Elektroničko ograničenje temperature na maks. +90 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Dimenzije (D x Š x V):
692 x 445 x 470 mm

Br. za narudžbu 574 572

BLANCOTHERM 620 KBUH

Grijano punjenje sprijeda
s grijanjem okolnim zrakom

- Kapacitet maks. 2 x GN 1/1-200 ili 3 x GN 1/1-150
- Elektroničko ograničenje temperature na maks. +90 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Dimenzije (D x Š x V):
692 x 440 x 660 mm

Br. za narudžbu 574 582

Praktičan pribor



Uložni okvir

Dobro držanje malih količina:
objesite male gastronomske spremnike
u ladice i jednostavno ih gurnite
u BLANCOTHERM.

- Za BLANCOTHERM 420/620
- Za gastronomske spremnike do 150 mm dubine
- Od nehrđajućeg čelika

Br. za narudžbu 564 352



Eutektička ploča (-12 °C)

Za BLANCOTHERM 420 K/620 K

- Prikladno za gastronomiju
- Od plastike
- S ergonomskim otvorom za ručke

Br. za narudžbu 573 332

**Dostupni su mnogi drugi modeli i opcije.
Pitajte svog savjetnika!**

Mogućnost regulacije: spremnik za transport hrane BLANCOTHERM KBR/KBRUH, kraljevska klasa za točno određivanje temperature

Prikladan i za
"Sous-vide" kuhanje

Prikladan također za
kuhanje na niskim
temperaturama



BLANCOTHERM 320 KBR

Grijani i regulirani spremnik za punjenje odozgo sa silikonskim grijanjem i prikazom temperature

- Kapacitet 1 x GN 1/1-200 ili njegova podjela
- **Unutarnji spremnik od nehrđajućeg čelika**
- Točna regulacija od +40 °C do +95 °C
- Može se grijati mokro ili suho
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 400 W
- Dimenzije (D x Š x V): 643 x 430 x 375 mm

Br. za narudžbu 574 569

BLANCOTHERM 420 KBRUH

Grijani i regulirani spremnik za punjenje sprijeda, s grijanjem okolnog zraka i prikazom temperature

- Kapacitet maks. 2 x GN 1/1-150
- Točna regulacija od +40 °C do +85 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Dimenzije (D x Š x V): 692 x 445 x 470 mm

Br. za narudžbu 573 516

BLANCOTHERM 620 KBRUH

Grijani i regulirani spremnik za punjenje sprijeda, s grijanjem okolnog zraka i prikazom temperature

- Kapacitet maks. 2 x GN 1/1-200 ili 3 x GN 1/1-150
- Točna regulacija od +40 °C do +85 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz / 200 W
- Dimenzije (D x Š x V): 692 x 440 x 660 mm

Br. za narudžbu 574 591



ROLI-100

- Dimenzije (D x Š x V): 643 x 446 x 159 mm
- Nosivost 130 kg
- 4 kotača od pocinčanog čelika, od toga 2 s kočnicama, ø 100 mm

Br. za narudžbu 568 236



ROLI-100

ROLI-125

- Dimenzije (D x Š x V): 643 x 446 x 187 mm
- Nosivost 180 kg
- 4 plastična kotača, od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Br. za narudžbu 568 237



Riba voli temperaturu od 65 °, a brokula 70 °

Za izvrsno pripremljena jela potrebna Vam je optimalna kontrola temperature. Samo tako možete oprezno transportirati, skladištiti ili vrlo osjetljiva jela održavati toplima.

Uz pomoć digitalne regulacije unutarnje temperature BLANCOTHERM KBR/KBRUH možete regulirati temperaturu točno u stupanj: Meso ostaje meko, povrće svježije i hrskavo, a kobasice neće sigurno puknuti.

NEUNIŠTIVI

Tijekom cijelog vijeka kuhinje. Gastronomski spremnici **BLANCO Professional**.

Sve na skladištu! Već od samo jednog komada. Brza dostupnost spremnika, poklopaca, limova i umetaka za kuhanje.

- Veliki odabir GN-a s više od 200 spremnika, poklopaca, limova i umetaka za kuhanje
- Svi proizvodi GN dostupni na skladištu
- Brza isporuka Vaše narudžbe
- Minimalna količina narudžbe samo 1 komad



Spremnik GN s univerzalnim ručkama:

- Nošenje dvaju spremnika istovremeno sigurno od prevrtanja
- Jednostavno nošenje teških spremnika
- Lako vješanje punih spremnika
- Punjenje hrane bez napora
- Sigurno uklanjanje vrućih spremnika
- Mogućnost slaganja – čak i napunjenih



Ovo ih čini toliko snažnima:

- Izrazito stabilni zbog okolnog ruba.
- Prvoklasna izrada s rubovima bez brida
- Mogu se prati u perilici posuđa
- Otporni na raspon temperature od -40°C do $+280^{\circ}\text{C}$
- Jednostavno čišćenje i najviši stupanj higijene omogućen neporoznim površinama otpornim na koroziju i velikim polumjerima kutova i poda



Iznimno jednostavno slaganje.

Ništa se ne zaglavljuje i ništa ne zapinje – zahvaljujući rubovima za slaganje i izrazito preciznoj izradi kutova.



Kvaliteta "Made in Germany"

Preko 50 godina iskustva u proizvodnji gastronskih spremnika znači: izrazito dugačak vijek trajanja u izrazito teškoj svakodnevici kuhinje.



Bez kapanja u svakoj krivini

Inovativno dizajniran gumirani poklopac od nehrđajućeg čelika sa silikonskom brtvom dostupan je samo kod tvrtke BLANCO Professional. Jamčimo da se ništa ne prelijeva po putu.

Mnogi plastični, emajlirani modeli i drugi pribor na

www.blanco-professional.com/en/catering/products/gastronorm.cfm

BLANCO kolica za spremanje pladnjeva – čisti predmeti za samoposluživanje

Maksimalna stabilnost i dugovječnost omogućena zavarenom konstrukcijom okvira od nehrđajućeg čelika.



TAW 10

Kolice za spremanje pladnjeva TAW 10

- Jednodijelna, punjiva s obje strane, za 10 pladnjeva
- Razmak žlijebova: 125 mm
- Nosivost: 150 kg
- Maks. nosivost po paru žlijeba: 4,5 kg
- 4 plastična kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Za pladnjeve GN (530 x 325 mm)

Br. za narudžbu 574 240

Za pladnjeve EN (530 x 370 mm)

Br. za narudžbu 574 241

Za pladnjeve KN (460 x 344 mm)

Br. za narudžbu 574 242



TAW 2 x 10

Kolice za spremanje pladnjeva TAW 2 x 10

- Dvodijelna, punjiva s obje strane, za 20 pladnjeva
- Razmak žlijebova: 125 mm
- Nosivost: 150 kg
- Maks. nosivost po paru žlijeba: 4,5 kg
- 4 plastična kotača od toga 2 s kočnicama, ø 125 mm

Za pladnjeve GN (530 x 325 mm)

Br. za narudžbu 574 243

Za pladnjeve EN (530 x 370 mm)

Br. za narudžbu 574 244

Za pladnjeve KN (460 x 344 mm)

Br. za narudžbu 574 245



TAW 2 x 10 s trostranim plaštem, vratima, krovom kolica, galerijom i podnicom



TAW 10 s trostranim plaštem, vrata sa staklenim umetkom, krovom kolica i galerijom

Boje: stranica 9

Opcijski pribor:

- Bočni plašt
dvostrani, u boji
- Bočni i stražnji plašt
trostrani, u boji
- Vrata s ili bez staklenog umetka
- Ručka za guranje
- Krov kolica s galerijom
- Dno

**Dostupni su mnogi drugi modeli i opcije.
Pitajte svog savjetnika!**

GRUPA BLANCO PROFESSIONAL.

Naši su kupci toliko različiti i raznovrsni koliko i naša ponuda. Kako bismo svakom mogli pružiti najbolju uslugu, svoje smo kompetencije i kapacitete rasporedili u tri visoko specijalizirane poslovne jedinice: Catering – proizvodi i sustavi za profesionalne velike kuhinje. Industrial – individualno proizvedeni precizni dijelovi od nehrđajućeg čelika, aluminija ili plastike za industriju. I Railway – oprema kuhinja i bistroa u brzim vlakovima.

BLANCO Professional za sva svoja područja djelovanja u skladu s DIN EN ISO 9001:2015 i jamči izuzetnu pouzdanost i usmjerenost kupcima.

BLANCO Professional GmbH + Co KG
CATERING
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
catering.export@blanco.de
www.blanco-professional.com

BLANCO
PROFESSIONAL